

PÖYTÄKIRJA 2/2026
Kokousaika 7.5.2026 klo 17:07
Kokouspaikka Vierumäen urheiluopisto, Heinola

Käsittävät asiat

Läsnäolijat	1
15 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
16 § Pöytäkirjan tarkastajat	4
17 § Käsittelyjärjestys	5
18 § Kokouksen infot	6
19 § Jätehuoltomääräysten päivittäminen	7
- Jätehuoltomääräykset 1.6.2026 alkaen	17
- Jätehuoltomääräysten perustelumuuut 1.6.2026 alkaen	75
- Määräyksiin saapuneet lausunnot ja vastineet 2026	114
20 § Jättemaksukertymien raportointi vuodelta 2025	152
21 § Toimivallan siirtäminen viranhaltijalle	154
- Päätösvallan siirtäminen jätelautakunnan viranhaltijoille 13.5.2026	156
22 § Valvontaviranomaiselle siirrettyjen kohteiden seuranta 1/2026	157
23 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen tietojen siirtäminen ympäristönsuojeluviranomaiselle	159
24 § Lieteseuranta Mäntsälässä sekä tietojen siirtäminen valvontaviranomaiselle	161
25 § Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2026	163
26 § Viranhaltijapäätökset	164
- Viranhaltijapäätökset 7.5.2026 kokoukseen	165
27 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet	180
- Jätelautakunnan lausunto jätelakiesitykseen (VN/2801/2026)	181
- Lausunto Mäntsälän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivityksen luonnoksesta 856/2024	183
28 § Muut asiat	185
Muutoksenhakukielto / Kuntalaki	186
Kunnallisvalitus, Jätelaki	187

Aika	7.5.2026 17:07 - 18:40
Paikka	Vierumäen urheiluopisto, Heinola
Kokouksen asiat	15-28
Päätöksentekijät	Tuomi Juha, puheenjohtaja Aalto Tiina, jäsen Harkimo Riitta, jäsen Hämäläinen Kari, Mikko Armisen varajäsen Inkinen Juha-Matti, jäsen Isola Samuli, jäsen Kuusi Satu, jäsen Mustajoki Petri, jäsen Soares Ruokosuo Eerik, jäsen Suomela Kari, Seija Marteliuksen varajäsen
Muut osallistujat	Kantele Martta, jätehuoltopäällikkö Antila Annika, jätehuoltosuunnittelija Jussila Matti, logistiikkainsinööri, Kiertokapula Oy, Teams klo 17:10-17:29 Kivilompolo Sanna-Kaisa, ympäristötarkastaja, Lupa- ja valvontavirasto, Teams klo 17:29-18:05 Lehti Pinja, jätehuoltosuunnittelija Malkamäki Vaula, jätehuoltosuunnittelija Niemi Andreas, koordinaattori Rahinantti Mia, ylitarkastaja, Lupa- ja valvontavirasto, Teams klo 17:29-18:05 Vuoristo Sampsa, vaakaesimies, Kiertokapula Oy, Teams klo 17:10-17:29
Poissa	Arminen Mikko, jäsen Linna-Pirinen Tuija, varapuheenjohtaja Martelius Seija, jäsen Schulze Steinen Petra, jäsen Tidenberg Joonas, jäsen Vaahntuvola Eerika, jäsen

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Juha Tuomi

Annika Antila

Pöytäkirjan tarkastus Hämeenlinna 11.5.2026

Juha-Matti Inkinen
Pöytäkirjantarkastaja

Eerik Soares Ruokosuo
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 12.5.2026 alkaen www.hameenlinna.fi

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös	Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus	Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto / Kuntalaki

Pöytäkirjan tarkastajat

Päätös	Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu viimeistään 11.5.2026. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha-Matti Inkinen ja Eerik Soares Ruokosuo.
Päätösehdotus	Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu viimeistään 11.5.2026. Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Selostus	Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu viimeistään 11.5.2026.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto / Kuntalaki

Käsittelyjärjestys

Päätös	Jätelautakunta päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätösehdotus	Jätelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Selostus	Hallintosäännön 10. luvun 130 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto / Kuntalaki

Kokouksen infot

Kokouskäsittely	Matti Jussila ja Sampsa Vuoristo liittyivät kokoukseen Teamsilla klo 17:10 ja poistuivat klo 17:29. Mia Rahinanti ja Sanna-Kaisa Kivilompolo liittyivät kokoukseen Teamsilla klo 17:29 ja poistuivat klo 18:05.
Selostus	Jätelautakunnan kokouksen aluksi kuultiin seuraavat infot: <ol style="list-style-type: none">1. Suuntaviivat vuoden 2027 jätetaksalle, Matti Jussila, logistiikkainsinööri ja Sampsa Vuoristo, vaakaesimies, Kiertokapula Oy2. Lietteiden kuljetusjärjestelmätilanne valtakunnallisesti, Mia Rahinanti, ylitarkastaja ja Sanna-Kaisa Kivilompolo, ympäristötarkastaja, Lupa- ja valvontavirasto3. Kooste kevään 2026 kuntapalavereista, Martta Kantele, jätehuoltopäällikkö
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto / Kuntalaki

Jätehuoltomääräysten päivittäminen

Päätös	<p>Jätelautakunta päätti</p> <ul style="list-style-type: none">- merkitä tiedoksi saapuneet lausunnot, mielipiteet ja kommentit sekä- hyväksyä päivitettyt jätehuoltomääräykset ja perustelumuistion liitteiden mukaisesti <p>Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2026 ja niillä kumotaan 1.5.2022 voimaan tulleet jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.</p>
Päätösehdotus	<p>Jätelautakunta päättää</p> <ul style="list-style-type: none">- merkitä tiedoksi saapuneet lausunnot, mielipiteet ja kommentit sekä- hyväksyä päivitettyt jätehuoltomääräykset ja perustelumuistion liitteiden mukaisesti <p>Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2026 ja niillä kumotaan 1.5.2022 voimaan tulleet jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.</p>
Esittelijä	jätehuoltopäällikkö Martta Kantele
Valmistelija/lisätiedot	Jätehuoltosuunnittelija Pinja Lehti p. 050 464 3003
Selostus	<p>Ehdotus jätehuoltomääräysten päivittämiseksi on ollut julkisesti nähtävillä 16.12.2025-28.2.2026 toimialueen kuntien verkkosivuilla ja jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivuilla. Ehdotuksesta avattiin myös keskustelu otakantaa.fi -palveluun 16.12.2025-28.2.2026.</p> <p>Ehdotuksesta pyydettiin lausuntoja Hämeen, Uudenmaan ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta (nykyinen Lupa- ja valvontavirasto), toimialueen kunnilta, kuntien ympäristö- ja terveysuojeluviranomaisilta, Kiertokapula Oy:ltä sekä alueen jätteenkuljettajilta.</p> <p>Lausuntoja vastaanotettiin yhteensä 17 kappaletta. Lausunnon antoivat seuraavat tahot:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hattulan kunta, kunnanhallitus- Hausjärven kunta, tekninen lautakunta

- Hyvinkään kaupunki, ympäristölautakunta
- Hämeenlinnan kaupunki, kaupunkirakennelautakunta
- Janakkalan kunta, kunnanhallitus
- Järvenpään kaupunki, kaupunkikehityslautakunta
- Lopen kunta, kunnanhallitus
- Mäntsälän kunta, tekninen ja elinvoimalautakunta
- Nurmijärven kunta, kunnanhallitus,
- Riihimäen kaupunki, tekninen lautakunta
- Riihimäen kaupunki, ympäristöjohtaja
- Riihimäen kaupunki, Etelä-Hämeen ympäristöterveys
- Tuusulan kunta, tekninen lautakunta
- Valkeakosken kaupunki, ympäristönsuojelu
- Lupa- ja valvontavirasto
- Kiertokapula Oy
- Janakkalan jätteenkuljetus

Lisäksi jätelautakunta vastaanotti yhden mielipiteen ja otakantaa.fi -palveluun 30 kommenttia.

Saapuneista lausunnoista, mielipiteistä ja otakantaa.fi -palvelun kautta annetuista kommentteista on koottu liitteenä oleva tiivistelmä. Tiivistelmään on kirjattu jätelautakunnan vastineet lausuntoihin, mielipiteisiin ja kommentteihin. Lausunnot, mielipiteet ja kommentit ovat nähtävillä kokonaisuudessaan jätelautakunnan verkkosivulla.

Lausunnot, mielipide ja kommentit

Lausuntojen mukaan luonnoksessa esitettyjä muutoksia pidettiin määräyksiä selkeyttävinä ja pääosin kannatettavina. Lausunnoissa kiiteltiin erityisesti sekajäteastian entistä joustavampaa tyhjennysväliä, kompostointivaatimuksia koskevia täydennyksiä sekä kiinteistön lietesäiliöiden tyhjennysväleihin tehtyjä tarkennuksia ja joustoja. Ympäristösuojelunviranomaisten lausunnoissa kannatettiin vanhojen sähkölaitteiden kieltämistä kompostorikäytössä. Kommenteissa toivottiin erityisesti esitettyjä pidempiä tyhjennysvälejä jäteastioille sekä kompostointia koskevien vaatimusten lieventämistä.

Lausuntojen perusteella luonnokseen tehdyt muutokset

Lausuntojen perusteella tekstiin tehtiin teknisiä korjauksia. Tekstin kirjoitusvirheitä ja lauserakenteita on paranneltu, ja virheelliset viittaukset lainsäädäntöön tarkistettu vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Sekajätteen määritelmä on korjattu määräyksiin yhdenmukaiseksi jätelain kanssa.

Jätelain muutoksessa (1068/2024) kunnan vastuuta jätehuollosta rajattiin koskemaan kaiken asumisen sijaan kotitalouksia ja vapaa-ajan asuntoja. Muutoksessa vastuun ulkopuolelle jäi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön toimipaikassa eikä vankilassa, puolustusvoimien majoituskasarmissa, vastaanottokeskuksessa tai muussa vastaavassa laitostasumisessa syntyvä jäte. Jätelain muutos on huomioitu määrittelemällä asumisessa syntyvät jätteet vastaamaan voimassa olevaa jätelakia.

Lausunnoissa nostettiin esille, että jätelautakunnan toimialueella käytössä olevat jätteenkuljetusjärjestelmät on esitetty määräyksissä sekavasti ja osin ristiriitaisesti tai puutteellisesti. Määräysten yleiseen osaan on selvennetty jätteenkuljetusjärjestelmien nykytila. Selvyyden vuoksi § 6, joka koskee liittymistä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, on nimetty uudelleen ja määräyksen sisältö on korjattu vastaamaan otsikointia. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien tyhjennysten tilaamisesta vastaa kiinteistön haltija, mistä määrätään §:ssä 36. Tarvittavia muutoksia on tehty myös perustelumuiistioon.

Lausuntojen perusteella lähikeräyspisteen, aluekeräyksen ja yhteisen jäteastian käyttöä koskevia määräyksiä on täsmennetty lisäämällä kuhunkin määräykseen pisteen tai jäteastian perustamisesta vastaava taho. Aluekeräyspisteen määritelmää on kavennettu siten, että pisteitä perustaa Kiertokapula Oy eikä esimerkiksi kunta.

Lähikeräyspisteen määritelmää on tarkennettu siten, että piste on kunnan ja kiinteistön haltijoiden yhdessä järjestämä. Lähikeräyspisteen perustamiseen liittyviä vaatimuksia on avattu tarkemmin perustelumuiistioon. Kunnassa päätettäessä lähikeräyspisteen perustamisesta tulee päätöksestä ilmetä pistettä käyttävät kiinteistöt ja suunnittelussa huomioitava lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet.

Lausunnoissa ja kommentteissa nostettiin esille, että yhteisen jäteastian käytölle esitetty pisin sallittu välimatka (kuusi kilometriä) ei palvele järkevällä tavalla kaikkia yksityisteiden varrella sijaitsevia kiinteistöjä. Määräystä tarkennettiin siten, että etäisyysvaatimukset eivät koske saman tiekunnan alueella sijaitsevia kiinteistöjä.

Lausunnon perusteella perustelumuiistioon on tarkennettu miltä osin yhteisen jäteastian käyttöön liittyvät rajaukset koskevat kutakin jätelajia.

Erityisesti kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten lausuntojen perusteella kompostointia koskevaan määräykseen (19§) on tehty muutoksia. Määräykseen on jätetty voimassa olevien määräysten mukaisena vaatimus sijoittaa kompostori vähintään 15 metrin päähän talousvesikaivosta. Perustelumuistioon on kuvattu tarkemmin kompostoria ja sen sijoittamista koskevia vaatimuksia. Kompostorin sijoittamisessa on huomioitava ettei naapureille aiheudu hajuhaittaa eikä kompostorista saa päästä valumavesiä ympäristöön. Lisäksi perustelumuistioon on lisätty kattavammin tietoa vieraslajeista.

Vähäisellä käytöllä olevien vapaa-ajan kiinteistöjen lietesäiliöiden pisintä mahdollista tyhjennysväliä on esitetty harvennettavaksi. Lausuntojen perusteella määräyksestä poistettiin vaatimus vapaa-ajan asunnon vähäisestä käytöstä liian tulkinnan varaisena. Lietesäiliön pisintä mahdollista tyhjennysväliä (kolme vuotta), sovellettaisiin kaikkiin vapaa-ajan asuntoihin. Määräysten mukaisesti lietesäiliö tulee kuitenkin edelleen tyhjentää aina tarvittaessa.

Lietteen kompostointi kiinteistöllä on tietyin edellytyksin mahdollista, jos syntyvän lietteen määrä on vähäinen. Vähäinen määrä on aiemmin määritelty määräysoosassa, josta se on siirretty perustelumuistioon. Määritelmää on myös muutettu aiemmasta (20 litraa/tyhjennyskerta tai 50 litraa/vuosi) muotoon 100 litraa lietettä/vuosi. Määrän katsotaan olevan edelleen asianmukaisesti kompostoitavissa yleisimmissä markkinoilla saatavilla olevissa tehdasvalmisteisissa kompostoreissa.

Lausuntojen perusteella jätevesilietteen omatoimista käsittelyä koskevaan määräykseen on lisätty kieltä levittää jätevesilietettä pohjavesialueella. Aiemmin kieltä on esitetty vain perustelumuistiossa.

Lausunnossa nostettiin esille hiekanerotuskaivojen huoltoon ja tyhjennyksiin liittyvä kirjanpito ja kuntien hulevesiverkostot. Jätehuoltoviranomaisen tulkinnan mukaan määräysten 36 § ei koske hulevesiverkostoja, mistä on lisätty huomautus perustelumuistioon.

Lausunnoissa nousi esille myös asioita, joita voidaan tarkastella jätehuoltomääräysten seuraavassa päivityksessä. Tällaisia olivat esimerkiksi syväkeräyssäiliöiden sijoittaminen pohjavesialueelle sekä yhteisen jäteastian käyttäjämäärän rajoittaminen.

Voimassa oleviin määräyksiin ennen lausuntopalautetta esitetyt muutokset

käyvät ilmi jätelautakunnan 11.12.2025 § 56 pöytäkirjasta. Liitteen mukaisissa luonnoksissa jätehuoltomääräyksiksi ja jätehuoltomääräysten perustelumuistioksi on esitetty muutosmerkinnöin lausuntopalautteen pohjalta luonnoksiin tehdyt muutokset. Kiertokapula Oy ylläpitää verkkosivuillaan sähköistä karttaa alueista A ja B.

Toimivalta	Jätelaki (646/2011) § 91 Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteisen jätelautakunnan johtosääntö (Kv 10.12.2018 § 144)
Liitteet	Jätehuoltomääräykset 1.6.2026 alkaen Jätehuoltomääräysten perustelumuistio 1.6.2026 alkaen Määräyksiin saapuneet lausunnot ja vastineet 2026
Tiedoksi	toimialueen kunnat kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiset Lupa- ja valvontovirasto Kiertokapula Oy
Muutoksenhaku	Kunnallisvalitus / Jätelaki

Jätelautakunta 11.12.2025 § 56

Päätös	Jätelautakunta päätti <ul style="list-style-type: none">- hyväksyä jätehuoltomääräysten luonnoksen liitteen mukaisesti jatkokäsittelyä varten- asettaa jätehuoltomääräysten luonnoksen julkisesti nähtäville 16.12.2025-28.2.2026 toimialueen kuntien verkkosivuille sekä jätelautakunnan verkkosivuille www.kolmenkierto.fi- varata hallintolain 41 §:n mukainen vaikutusmahdollisuus mielipiteiden lausumiseen jätehuoltomääräysten luonnoksesta 28.2.2026 saakka- avata keskusteluyhteyden jätehuoltomääräysten luonnoksesta otakantaa.fi -palvelussa 16.12.2025-28.2.2026- pyytää lausuntoja jätehuoltomääräysten luonnoksesta Hämeen, Uudenmaan ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, toimialueen kunnilta, kuntien ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisilta, Kiertokapula Oy:ltä sekä alueen jätteenkuljettajilta. Lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen
--------	--

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Eerik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026

jatelautakunta@hameenlinna.fi viimeistään 28.2.2026

Päätösehdotus

Jätelautakunta päättää

- hyväksyä jätehuoltomääräysten luonnoksen liitteen mukaisesti jatkokäsittelyä varten
- asettaa jätehuoltomääräysten luonnoksen julkisesti nähtäville 16.12.2025-28.2.2026 toimialueen kuntien verkkosivuille sekä jätelautakunnan verkkosivuille www.kolmenkierto.fi
- varata hallintolain 41 §:n mukainen vaikutusmahdollisuus mielipiteiden lausumiseen jätehuoltomääräysten luonnoksesta 28.2.2026 saakka
- avata keskusteluyhteyden jätehuoltomääräysten luonnoksesta otakantaa.fi -palvelussa 16.12.2025-28.2.2026
- pyytää lausuntoja jätehuoltomääräysten luonnoksesta Hämeen, Uudenmaan ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, toimialueen kunnilta, kuntien ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisilta, Kiertokapula Oy:ltä sekä alueen jätteenkuljettajilta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen
jatelautakunta@hameenlinna.fi viimeistään 28.2.2026

Esittelijä

jätehuoltopäällikkö Martta Kantele

Valmistelija/lisätiedot

jätehuoltosuunnittelija Pinja Lehti, p. 050 464 3003

Selostus

Jätehuoltomääräykset on päivitetty edellisen kerran vuonna 2022. Määräyksillä toimeenpantiin jätelain muutoksen (714/2021) myötä voimaanastuneet erilliskeräysvelvoitteet. Kiristyneiden erilliskeräysvelvoitteiden ja lisääntyneen kompostoinnin seurauksena havaittiin tarve tarkastella määräyksiä uudelleen.

Jätehuoltomääräysten päivitystyö aloitettiin viranhaltijatyonä joulukuussa 2024. Päivityksen tavoitteena on keventää jätehuollon ilmoitus- ja hakemusmenettelyä, täydentää määräysten vaatimuksia vastaamaan käytännön työssä todettuja tarpeita sekä poistaa määräysten vanhentuneita osia. Päivitystyössä on huomioitu jätehuoltomääräysten tavoitteet estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvia haittoja ja vaaroja terveydelle ja ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista.

Esitetyistä muutoksista keskeiset koskevat kompostointia, jätteenkuljetuksen keskeyttämistä ja sekajäteastian tyhjennysväliä. Lisäksi lietesäiliöiden tyhjennyksiin ja lietteen omatoimiseen käsittelyyn liittyviä määräyksiä on tarkasteltu ja selkeytetty.

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Eerik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026

Määräyksiin esitettävät keskeiset muutokset

- Tekstiin korvataan termi sekalainen yhdyskuntajäte termillä sekajäte. Termi kuivajäte poistetaan.
- Määritelmiin lisätään alue A ja alue B. Alueet vastaavat vuonna 2022 muodostettuja erilliskeräysvelvoitealueita, joihin ei ole tehty muutoksia. (2 §)
- Korttelikeräystä koskeva määräys muutetaan lähikeräyspisteeksi ja määräystä muutetaan vastuita selventävillä tarkennuksilla. (9 §)
- Yhteisen jäteastian käyttömahdollisuus rajataan vakiintuneen käytännön mukaisesti siten, että jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen välimatka voi olla korkeintaan kuusi kilometriä. Yhteistä biojäteastiaa tai kompostoria käyttävien kiinteistöjen välimatka voi alueella A olla korkeintaan 500 metriä ja alueen A ulkopuolella kuusi kilometriä. (8, 19 §)
- Kompostointia koskevaan määräykseen lisätään kompostorin vähimmäistilavuus 100 litraa/asuinhuoneisto tai vapaa-ajan asunto (19 §)
- Rajataan yhteiskompostorin käyttö korkeintaan neljän huoneiston yhteiseksi. (19 §)
- Kompostoinnista tulee ilmoittaa muiden vaadittujen tietojen lisäksi tieto haittaeläinsuojauksesta ja lämpöeristyksestä. (19 §)
- Käytöstä poistettujen sähkölaitteiden kuten pakastinarkkujen käyttö kompostorina kielletään. (19 §)
- Kompostorin sijoittamista kiinteistöllä koskevat etäisyysvaatimukset poistetaan. (19 §)
- Sekajäteastian tyhjennysväliä koskevaa määräystä muutetaan siten, että tyhjennysväli on mahdollista pidentää 12 viikkoon hakemuksen sijaan omalla ilmoituksella, kun biojätteet lajitellaan kiinteistöllä erilliskeräysastiaan tai kompostoriin ja jäteastian koko on korkeintaan 240 litraa. (26 §)
- Tyhjennysvälejä koskevaan määräykseen lisätään, että vapaa-ajan asuntojen jäteastiat tulee tyhjentää kiinteistön käytössä oloaikana jätehuoltomääräysten mukaisesti, ja kuitenkin vähintään kerran vuodessa. (26 §)

- Jätteenkuljetuksen voi keskeyttää 12 kuukauden ajaksi kuuden kuukauden sijaan omalla ilmoituksella kun vakituinen asuinkiinteistö tai muu ympärivuotisessa käytössä oleva kiinteistö on täysin käyttämättömänä. (35 §)
- Lietesäiliöiden tyhjennysvälit taulukoidaan selkeyden lisäämiseksi. Saostus- ja umpisäiliöt tulee tyhjentää vähintään vuosittain lukuun ottamatta vapaa-ajan asuntoja, joiden osalta lietesäiliöiden tyhjennysväli pidennetään kolmeen vuoteen. (36 §)
- Lietteen omatoimiseen käsittelyyn liittyvää määräystä selkeytetään ilmoitus- ja poikkeushakemusmenettelyn osalta. (37 §)

Edellä lueteltujen muutosten lisäksi jätehuoltomääräyksiin esitetään yksittäisiä pienempiä tarkistuksia. Kaikki määräyksiin esitettävät muutokset on merkitty luonnokseen väreillä. Lisäykset ovat näkyvissä sinisellä ja poistot punaisella värillä yliviivattuna. Esitettyjä muutoksia on perusteltu perustelumuiotissa.

Kiertokapula Oy ylläpitää sähköistä karttaa alueista A ja B. Karttoihin voi tutustua Kiertokapula Oy:n verkkosivuilla osiossa: Kiinteistön jätehuolto / Jätteiden lajitteluvaihtoehdot. Alueet ovat myös luonnoksen liitteenä.

Luonnoksen jatkokäsittely

Jätelain 92 §:n mukaan jätehuoltomääräyksiä annettaessa on varattava asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä tarvittaessa muille viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen. Lisäksi hallintolain 41 §:ssä säädetään vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta asian käsittelyssä.

Jätelautakunnan johtosäännön 9 §:n mukaan lautakunnan on varattava sopijakunnille sekä niiden ympäristönsuojelu- ja terveysuojeluviranomaisille sekä Kiertokapula Oy:lle tilaisuus lausunnon antamiseen ennen jätehuoltomääräysten tai niiden muutosten hyväksymistä.

Jätelautakunta päättää määräysten hyväksymisestä nähtävillä olon ja vaikutusmahdollisuuksien varaamisen jälkeen. Päivitetyt jätehuoltomääräykset tulisivat suunnitelman mukaan voimaan 1.6.2026.

Jätehuoltomääräysten luonnos sisältää yleisen osan, varsinaisen määräysosan sekä määräysten perustelut.

Toimivalta

Jätelaki (646/2011) 91 §

Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteisen jätelautakunnan johtosääntö § 5

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Eerik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija, 79147 11.05.2026

Liitteet Luonnos jätehuoltomääräyksiksi (sisältää yleisen osan)
Alue A kartta
Alue B kartta
Luonnos jätehuoltomääräysten perustelumuistioksi

Jätelautakunta 12.12.2024 § 53

Päätös Jätelautakunta päätti, että jätehuoltomääräysten päivittäminen aloitetaan viranhaltijatyönä.

Päätösehdotus Jätelautakunta päättää, että jätehuoltomääräysten päivittäminen aloitetaan viranhaltijatyönä.

Esittelijä jätehuoltosuunnittelija Vaula Malkamäki

Valmistelija/lisätiedot jätehuoltosuunnittelija Pinja Lehti, p. 050 464 3003

Selostus Jätehuoltomääräysten laatiminen perustuu jätelain (646/2011) 91 §:än ja ne ovat lainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvia haittoja tai vaaroja terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista.

Määräyksiä voidaan paikallisista olosuhteista johtuen jätelain täytäntöön panemiseksi antaa esimerkiksi:

- kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen määrän vähentämisestä, keräyksestä, lajittelusta syntypaikalla, vastaanottoaikan järjestämisestä kiinteistöllä, toimittamisesta alueelliseen vastaanottoaikaan, säilytyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä sekä näitä koskevista teknisistä vaatimuksista
- jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi myös muun kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen keräyksestä sekä vastaanoton ja kuljetusten käytännön järjestelyistä kiinteistöllä tai jätteen vastaanottoaikoilla sekä näitä koskevista teknisistä vaatimuksista
- toimista roskaantumisen ehkäisemiseksi
- velvollisuudesta antaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tietoja jätteistä, jätehuollosta, jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöllä.

Jätelain 23 §:n mukaan kunnan jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan jätehuoltoviranomainen. Kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtäviin

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Eerik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija, 79147 11.05.2026

kuuluu jätehuoltomääräysten hyväksyminen, mikä on myös esitetty jätelautakunnan johtosäännön 5 §:ssä.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset on päivitetty edellisen kerran vuonna 2022 vastaamaan 19.7.2021 voimaan astuneita jätelain muutoksia (714/2021) sekä 1.12.2021 voimaan astunutta valtioneuvoston jätteistä antamaa asetusta (978/2021). Jätelautakunta on hyväksynyt nykyisin voimassa olevat jätehuoltomääräykset 7.4.2022 § 25 ja määräykset ovat tulleet voimaan 1.5.2022 alkaen.

Nyt aloitettavan jätehuoltomääräysten päivitystyön tavoitteena on muun muassa tarkastella mahdollisuuksia keventää jätehuollon ilmoitus- ja hakemusmenettelyä, tarkentaa eräitä asiakokonaisuuksia vastaamaan olemassa olevia käytänteitä sekä poistaa määräysten vanhentuneita osia. Päivitys tarpeet koskevat esimerkiksi sekajäteastian tyhjennysväliä, jätehuollon keskeyttämistä määräajaksi, yhteisen jäteastian käyttöä sekä kompostointia.

Jätehuoltomääräysten päivityksen valmistelutyö esitetään aloitettavaksi viranhaltijatyönä. Valmistelun jälkeen jätelautakunnalle tuodaan luonnos hyväksyttäväksi keväällä 2025. Lautakunnan hyväksymä luonnos asetetaan julkisesti nähtäville ja varataan tilaisuus lainsäädännön edellyttämien lausuntojen antamiselle sekä varataan kuntalaisille ja muille, joita asia saattaa koskea, vaikutusmahdollisuus asian käsittelyssä. Jätelautakunta päättää määräysten hyväksymisestä nähtävillä olon ja vaikutusmahdollisuuksien varaamisen jälkeen.

Toimivalta

Jätelaki (646/2011) § 91



Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset

Voimassa 1.6.2026

Hyväksytty 7.5.2026 § 19

Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää,

Kerava, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski

Sisällys

YLEINEN OSA.....	1
1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?.....	1
2. Etusijajärjestys	2
3. Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto	2
4. Jätehuollon viranomaistehtävät, valvonta ja käytännön toteuttaminen	4
5. Jätteiden keräys	5
6. Jätteiden kuljetus	6
7. Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät jätevesilietteet.....	7
8. Muun kuin kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätehuolto	8
9. Tuottajavastuu	8
10. Vaaralliset jätteet	10
11. Rakennus- ja purkujäte	10
12. Roskaantumisen ehkäisy.....	11
13. Lisätietoa.....	12
JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET	16
1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet	16
1 § Soveltamisala	16
2 § Määritelmät	18
3 § Jätehuollon tavoitteet	22
2 luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen	23
4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään	23
5 § Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella	23
6 § Liittyminen kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.....	24

7 § Kiinteistökohtainen jäteastia	24
8 § Yhteisen jäteastian perustaminen.....	24
9 § Lähikeräyspiste	25
10 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ja aluekeräyspisteisiin soveltumattomien jätteiden kuljettaminen.....	26
11 § Sekajätteen aluekeräyspiste	26
12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat.....	26
3 luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä	27
13 § Erikseen lajiteltavat jätelajit.....	27
14 § Sekajäte.....	28
15 § Energijätteen lajittelu ja kerääminen erikseen	28
16 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet.....	28
17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet	29
18 § Muut erikseen kerättävät jätteet	31
4 luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen	31
19 § Kompostointi	31
20 § Jätteen polttaminen	33
21 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen.....	34
22 § Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa.....	34
5 luku Jäteastiat	35
23 § Jäteastiatyypit	35
24 § Jäteastian merkitseminen.....	36
25 § Jäteastioiden täyttäminen	36
26 § Tyhjennysvälit.....	38
27 § Kunnossapito ja pesu.....	39

6 luku Jätteen keräyspaikat.....	39
28 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset.....	39
29 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen	40
30 § Sekajätteen aluekeräyspisteet ja hyötyjätepisteet	41
7 luku Jätteenkuljetus	41
31 § Kuormaaminen	41
32 § Kuljettaminen	42
33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen.....	42
34 § Jätteiden kuljettaminen jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin	43
35 § Kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi	44
8 luku Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät jätevesilietteet	45
36 § Lietesäiliöiden tyhjennys, kunnan tarkistaminen ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi..	45
37 § Lietteiden omatoiminen käsittely	47
9 luku Roskaantumisen ehkäiseminen.....	48
38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto	48
39 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla	49
10 luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet.....	50
40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto.....	50
41 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä	50
42 § Erityisjätteet.....	51
43 § Terveystieteiden vaaralliset jätteet ja erityisjätteet	51
11 luku Muut määräykset	51
44 § Tiedottamisvelvoite	51
45 § Jätehuoltomääräysten valvonta.....	52
46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä	52

47 § Voimaantulo	52
LIITE 1 Kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle rajatut alueet	53

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Eerik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026

YLEINEN OSA

Nämä jätehuoltomääräykset sisältävät yleisen osan ja varsinaisen määräysosan sekä määräysten perustelut. Sitovat määräykset sisältyvät varsinaiseen määräysosaan. Jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sen sijaan sisällä sitovia määräyksiä, vaan sen tarkoituksena on antaa tietoa jätehuollosta ja jätelaista sekä muualta lainsäädännöstä tulevista velvoitteista.

Perustelumuihistiossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin määräysten perusteluista ja soveltamisesta.

1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvia haittoja tai vaaroja terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista. Jätehuoltomääräykset antaa kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, jätelautakunta Kolmenkierto.

Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa kunnassa. Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä.

Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia määräyksiä. Ne ovat nimensä mukaan velvoittavia, eivät suosituksia. Jätehuoltomääräykset koskevat kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä kuten asuinkiinteistöjä sekä palvelulaitoksia. Siten kotitalouksien, vapaa-ajan asuntojen ja kunnan hallinto- ja palvelutoimintaan tarkoitettujen kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä soveltuvilta osin myös muiden toimijoiden on noudatettava jätehuoltomääräyksiä.

Muun kuin kunnan vastuulle jätelain 32 §:n nojalla kuuluvan jätteen eli esimerkiksi elinkeinotoiminnan jätteen osalta jätehuoltomääräyksiä sovelletaan silloin, kun jätteet kerätään ja käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Tämä tapahtuu jätteen haltijan pyynnöstä tietyin edellytyksin kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden nojalla. Muilta osin määräyksiä sovelletaan näihin jätteisiin vain rajoitetusti.

Riippumatta siitä, koskevatko jätehuoltomääräykset jätteen haltijaa, jätelain mukaan jätehuolto on järjestettävä aina asianmukaisesti sekä kuljetettava ja käsiteltävä jätteet hallitusti. Lisäksi jätteitä tulee lajitella ja kerätä erikseen tarvittavissa määrin. (Jätelaki 13 ja 15 §:t)

2. Etusijajärjestys

Jätelaki velvoittaa noudattamaan etusijajärjestystä kaikessa toiminnassa. Sen mukaan ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Syntynyt jäte on puolestaan ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä. Jos kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, kuten energiantuotannossa. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli esimerkiksi sijoittaminen kaatopaikalle.

Etusijajärjestystä noudatetaan kuitenkin siten, että saavutetaan kokonaisuutena arvioiden jätelain tarkoituksen kannalta paras lopputulos. Siksi vaihtoehtojen, kuten käsittelyjärjestelmien, vertailu elinkaaritarkastelun avulla on tärkeää, jotta etusijajärjestyksen toteutumisen hyödyt voidaan saavuttaa. Elinkaaritarkastelussa otetaan huomioon terveys- ja ympäristönäkökulmat sekä tekniset ja taloudelliset edellytykset.

Jätehuoltomääräyksissä etusijajärjestyksen toteutumista edistetään esimerkiksi antamalla lajittelu- ja erilliskeräysveloitteita erilaatuisille jätteille. Etusijajärjestyksen toteutumista edistetään myös toimittamalla käytöstä poistetut käyttökelpoiset kalusteet, vaatteet ja muut kodin tavarat toimijoille, joiden välityksellä ne päätyvät uudelleenkäytettäviksi.

3. Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto

Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvat jätelain 32 §:n nojalla seuraavat jätteet:

- kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa syntyvät jätteet, ei kuitenkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön toimipaikassa eikä vankilassa, puolustusvoimien majoituskasarmissa, vastaanottokeskuksessa tai muussa vastaavassa laitosasumisessa syntyvä jäte;
- kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät yhdyskuntajätteet,

- liikehuoneistossa syntyvät yhdyskuntajätteet, jotka kerätään kiinteistöllä yhdessä edellä mainittujen jätteiden kanssa sekä
- muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä edellä mainittujen jätteiden kanssa lähikeräyspisteessä

Jätelain muutoksessa (1068/2024) kunnan vastuuta jätehuollosta rajattiin koskemaan kaiken asumisen sijaan kotitalouksia ja vapaa-ajan asuntoja. Muutoksessa vastuun ulkopuolelle on rajattu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön toimipaikassa eikä vankilassa, puolustusvoimien majoituskasarmissa, vastaanottokeskuksessa tai muussa vastaavassa laitostasumisessa syntyvä jäte. Jäljempänä määräyksissä kotitalouksiin ja vapaa-ajan asuntoihin viitataan asumisena. Kunnan vastuulle kuuluu asumisessa syntyvä jäte ja osin siihen ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään rinnastettava, kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä jäte. Asumiseksi katsotaan muun muassa asuntolat ja yksittäiset vuokrattavat lomamökit.

Esimerkiksi kuntien virastoissa, kouluissa ja päiväkodeissa syntyvät yhdyskuntajätteet kuuluvat kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään siltä osin kuin ne soveltuvat kerättäväksi ja käsiteltäväksi samassa jätehuoltojärjestelmässä asumisessa syntyvän jätteen kanssa. Jos näissä toiminnoissa syntyy muuta kuin yhdyskuntajätettä, kuuluu jätehuollon järjestämisvastuu tämän jätteen osalta jätteen haltijalle.

Vaarallisen jätteen osalta kunnan jätehuollon järjestämisvastuu koskee vain asumista. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu lisäksi kunnan vastuulle, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä.

Kunnalla on velvollisuus ja näin ollen myös oikeus järjestää kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden jätehuolto. Kunta järjestää tällaisten jätteiden keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Muiden jätteiden, kuten elinkeinotoiminnassa syntyvien jätteiden, jätehuollon järjestämisestä vastaa jätteen haltija jätelain 28 §:n mukaisesti.

Seka- ja biojäte kuljetetaan Kiertokapula Oy:n osoittamaan paikkaan, jonka jälkeen jätteet siirretään jatkokäsiteltäväksi.

Tuottajavastuunalaiset jätteet kuten keräyspaperi, lasi-, metalli- ja kuitupakkausjätteet toimitetaan tuottajien osoittamiin vastaanottoaikoihin materiaalihyötykäyttöön.

4. Jätehuollon viranomaistehtävät, valvonta ja käytännön toteuttaminen

Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa kunnan jätehuoltoviranomainen, joka jätehuoltomääräysten soveltamisalueella on kuntien yhteinen jätelautakunta, jätelautakunta Kolmenkierto. Jätehuoltoviranomaisen tehtäviä ovat:

- yleisten jätehuoltomääräysten antaminen
- jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätökset
- jätetaksan hyväksyminen
- jätemaksupäätökset ja maksujen perintä
- jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset
- jätteenkuljetuksen seuranta
- jätteenkuljetusrekisterin pitäminen
- yhdyskuntajätehuollosta poikkeamispäätökset (Jätelaki 42 §)

Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat alueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Lupa- ja valvontavirasto. Valvontaviranomaisen tehtäviä ovat:

- jätelain valvominen
- valvontamääräysten antaminen laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi
- hallintopakkeinojen käyttö valvontamääräysten tehosteena (esim. uhkasakko)
- valvonta-asioista päättäminen
- valvontaviranomaisille kuuluvien ilmoitus- ja lupa-asioiden käsittely sekä päätösten valvominen

Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät tehtävät on annettu Kiertokapula Oy:lle.

Jätelaitoksen tehtävinä ovat:

- jätteiden käsittelyn, kierrätyksen ja hyötykäytön järjestäminen

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Eerik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026

- hyötyjätteiden ja sekalaisen yhdyskuntajätteen kiinteistöittäinen ja alueellinen keräys erillisten sopimusten mukaisesti
- jätteenkuljetusten kilpailuttaminen kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa erillisten sopimusten mukaisesti
- vaarallisten jätteiden vastaanotto
- jätteen käsittelyn järjestäminen: käsittelypaikkojen rakentaminen ja ylläpito sekä käsittelypalveluiden hankkiminen
- jäteneuvonta ja tiedotus

5. Jätteiden keräys

Kiinteistön haltijan on jätelain mukaan järjestettävä kiinteistölle keräyspaikka jätteiden keräämistä varten. Keräyspaikalle sijoitetaan tarvittavat jäteastiat. Lähtökohtaisesti jäteastioiden sijoituspaikka on kiinteistökohtainen. Kiinteistöt voivat sopia myös yhteisen keräyspaikan käyttämisestä. Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on jätelain mukaan luovutettava kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään. Jätehuoltomääräyksissä määrätään, milloin ja miten jätelaji on luovutettava kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä tulee olla käytössään sekajäteastia.

Biojätteen ja kierrätyskelpoisen jätteen (hyötyjätteen) kiinteistöittäisistä erilliskeräysvelvoitteista säädetään jätelain muutoksessa (714/2021) ja valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (978/2021). Lainsäädännön muutokset toivat kunnalle velvoitteen järjestää kaikissa taajamissa, vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä biojätteen erilliskeräys 1.7.2022 alkaen sekä kierrätyskelpoisen jätteen erilliskeräys 1.7.2023 alkaen.

Jäteasetuksen mukaiset erilliskeräysvelvoitteet koskevat näiden jätehuoltomääräysten mukaan myös asuinkiinteistöjä taajamien reuna-alueilla. Jätehuoltomääräyksissä taajamat reuna-alueineen on nimetty alueeksi A. Alue B muodostuu alueen A sisällä tiheimmin asutuista vähintään 5000 asukkaan taajamista reuna-alueineen. Alueella B biojätteen erilliskeräysvaatimus koskee kaikkia asuinkiinteistöjä.

Biojätteen voi erilliskeräyksen sijaan kompostoida kiinteistöllä jäteasetuksen 12 §:n sekä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kierrätys- ja hyödyntämiskelpoiset jätelajit lajitellaan erikseen ja toimitetaan kunnan, Kiertokapula Oy:n tai tuottajan järjestämään hyötyjätteiden keräyspisteeseen. Listaa yleisistä hyötyjätteiden vastaanottoaikoista ylläpidetään osoitteessa www.kierratys.info.

Jäteasetuksen 10 §:ssä annetaan määräyksiä jäteastioiden sijoittamisesta, käyttämisestä ja merkitsemisestä. Jäteastioiden sijoittamisesta päätettäessä on otettava huomioon kunnan rakennusjärjestys sekä paloturvallisuuskohdat.

Kiinteistön keräyspaikkaan eli jäteastioiden sijoituspaikkaan tulee olla esteetön pääsy. Jäte tulee aina pystyä kuormaamaan turvallisesti eikä jäteastioiden käytöstä tai tyhjentämisestä saa aiheutua loukkaantumisen vaaraa tyhjentäjälle tai astian käyttäjälle. Keräyspaikassa tulee olla riittävä määrä jäteastioita, kuten kannellisia säiliöitä tai syväkeräyssäiliötä, ja niiden tulee soveltua niihin kerättävälle jätelajille. Jäteastia pitää pystyä aina sulkemaan, eikä sen käytöstä saa aiheutua ympäristön likaantumista, roskaantumista tai hygieenistä haittaa. Jäteastiat on puhdistettava säännöllisesti ja toisaalta on huolehdittava, ettei jätteiden sijoittaminen niihin riko tai tarpeettomasti likaa astiaa.

Jäteastiat merkitään jätelajikohtaisella tunnuksella ja keräyksestä vastaavan tahon (jäteyhtiön) yhteystiedoilla.

6. Jätteiden kuljetus

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus muiden jätteiden kuin jätevesilietteiden osalta.

Seka- ja biojätteen sekä erilliskerättävien lasi-, muovi-, kartonkipakkausten ja pienmetallin osalta koko toimialueella on käytössä jätelain 36 §:n mukainen kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Kiertokapula Oy huolehtii jätteenkuljettajan kilpailuttamisesta ja valitsemisesta.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennyksen ja kuljetuksen kiinteistön haltija tilaa suoraan jätteenkuljetusyritykseltä. Jätelautakunta on päättänyt (18.9.2025 § 29) koko toimialueen osalta

siirtyä jätelain 37 §:n mukaisesti kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen, mutta päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Jätehuoltomääräysten päivityshetkellä päätös lietteiden kuljetusjärjestelmästä ei ole lainvoimainen.

Jätelain 37 §:n mukaan kunnan on seurattava ja valvottava 1 momentissa tarkoitetun päätöksen täytäntöönpanoa ja sen edellytysten täyttymistä sekä tarvittaessa käsiteltävä jätteenkuljetusta koskeva asia uudelleen.

Paperijäte on toimitettava tuottajavastuulla järjestettyyn keräysastiaan kiinteistöllä tai tuottajan alueelliseen keräyspaikkaan.

Vain Lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään jätehuoltorekisteriin hyväksytyt kuljettajat voi toimia jätteenkuljettajana. Kuljettajan on pyynnöstä esitettävä jätteenkuljetuksen tilaajalle voimassa oleva ote jätehuoltorekisteristä.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta vastaa tilaajana siitä, että jätteenkuljettaja kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan on varmistettava, että jätteenkuljettaja kuuluu jätehuoltorekisteriin.

Vaarallista jätettä, kiinteistökohtaisissa jätevesien käsittelyjärjestelmissä syntyvää lietettä, rakennus- ja purkujätettä tai pilaantuneita maa-aineita kuljetettaessa on laadittava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteenkuljetuksen aikana ja se luovutetaan jätteen vastaanottajalle. Jätteen kuljettaja vastaa siirtoasiakirjan laatimisesta, jos jäte noudetaan kotitaloudesta. Muussa tapauksessa siirtoasiakirjan laatiminen on jätteen haltijan vastuulla. Sisältövaatimukset siirtoasiakirjalle annetaan jäteasetuksen 40 §:ssä.

Siirtoasiakirjaa ei vaadita siinä tapauksessa, että asuinkiinteistön haltija tai pienimuotoista urakkaa tekevä rakentaja kuljettaa kotitalouden rakennus- ja purkujätteitä omatoimisesti vastaanottoaikaan näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

7. Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät jätevesilietteet

Asumisessa syntyvillä lietteillä tarkoitetaan saostussäiliöihin ja erilaisten kiinteistökohtaisten pienpuhdistamoiden lietetiloihin kertyviä lietteitä sekä umpisäiliöihin kerättäviä jätevesiä niiden

määrästä ja ominaisuuksista riippumatta. Asumisessa syntyvien lietteiden lisäksi myös esimerkiksi kunnan leirikeskuksissa syntyvät lietteet kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin.

8. Muun kuin kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätehuolto

Jätehuoltomääräykset koskevat muuta kuin kunnan vastuulle kuuluvaa jätehuoltoa, eli esimerkiksi elinkeinotoiminnan jätehuoltoa siltä osin kuin niissä määrätään ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemisestä sekä jätehuollon teknisistä vaatimuksista, kuten jäteastioiden sijoittamisesta ja ajankohdista, joina jäteastioita voi tyhjentää.

Mikäli elinkeinotoiminnan harjoittajan liikehuoneistossa syntyvä jäte taikka valtion tai seurakuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jäte kerätään yhdessä kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen kanssa, koskevat näissä jätehuoltomääräyksissä annetut määräykset jätteen haltijaa täysimääräisesti. Esimerkiksi kiinteistöillä, joilla on sekä asumista että yritystoimintaa, ja jätteet kerätään yhteisiin jäteastioihin, jätehuoltomääräyksiä sovelletaan myös yritystoimintaan.

Elinkeinotoiminnan harjoittaja tai muu taho, jonka jätteet eivät kuulu jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle, voi pyytää jätelain 33 §:n mukaisesti kunnalta jätteidensä käsittelemistä kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi, mikäli jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Palvelutarjonnan puutteen toteamisen ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan pyynnön edellytyksenä on, että jätteen haltija on julkaissut 143 a §:ssä tarkoitetussa jätteiden ja sivuvirtojen tietoaustassa (materiaalitori.fi) tarjouspyynnön tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta. Tällöin jätehuoltomääräykset koskevat kyseistä jätteen haltijaa.

9. Tuottajavastuu

Tuottajavastuu tarkoittaa tuottajan velvollisuutta järjestää markkinoille toimittamansa käytöstä poistetun tuotteen tai pakkauksen jätehuolto ja vastata jätehuollosta aiheutuvista kustannuksista. Tuottajilla tarkoitetaan tuotteen ammattimaisia valmistajia ja maahantuojia sekä pakkausten osalta tuotteiden pakkaajia ja pakattujen tuotteiden maahantuojia.

Tuottaja on velvollinen järjestämään kyseisten jätteiden keräyksen, kuljettamisen, kierrättämisen, hyödyntämisen ja muun käsittelyn. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat

- Akut ja paristot (ml. ajoneuvojen ja sähkölaitteiden sisällä olevat)
- Ajoneuvot
- Pakkaukset
- Paperi ja paperituotteet
- Renkaat
- Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
- Tietty kertakäyttöiset muovituotteet (SUP)
- Muovia sisältävät kalastusvälineet (SUP)

Pakkausten tuottajat vastaavat yhteistoiminnassa kunnan kanssa pakkausjätteiden kiinteistöltä erilliskeräyksestä kotitalouksilta. Yhteistoiminta tarkoittaa, että kunnallinen jäteyhtiö huolehtii pakkausjätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta ja pakkaustuottajat pakkausjätteiden kierrätyksestä. Tuottajat kustantavat osan keräyksen ja kuljetuksen kuluista. Yhteistoiminnan puitteissa myös muu samaa materiaalia oleva jäte kuin pakkausjäte (esim. pienmetalli ja muovijäte) voidaan kerätä yhdessä pakkausjätteen kanssa. Myös muiden materiaalien yhteiskeräys on mahdollista, mutta siitä on sovittava erikseen tuottajien kanssa (esimerkiksi muovi).

Kiinteistökohtaisen erilliskeräysveloitteen ulkopuolisille kotitalouksille tuottajat järjestävät pakkausjätteiden aluekeräyspisteitä (Rinki-ekopisteet).

Keräyspaperin osalta tuottajan tulee järjestää käytöstä poistetun keräyspaperin maksuton kuljettaminen pois kiinteistöltä, jotka sijaitsevat kerros- ja rivitaloalueilla. Tällaisella alueella sijaitseva kiinteistö hankkii yksin tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteasiat paperinkeräystä varten ja järjestää niille sijoituspaikan. Velvoite ei koske kerros- ja rivitaloalueella sijaitsevia pientaloja, mutta nämä voivat halutessaan liittyä tuottajan järjestämään paperinkeräykseen järjestämällä kiinteistölle keräyspaperin keräyspaikan. Pientalo- ja haja-asutusalueilla paperinkeräys järjestetään alueellisissa keräyspisteissä.

10. Vaaralliset jätteet

Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan palo-, räjähdys- sekä terveydelle tai ympäristölle vaarallisia jätteitä. Tavallisimpia asumisessa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat

- paristot
- erilaiset akut ja laitteet, joissa akku on kiinteästi liitettynä
- loisteputket ja elohopealamput
- sähkö- ja elektroniikkaromu
- maalit, lakat, liimat ja liuottimet
- eräät puhdistusaineet
- kyllästetty ja käsitelty puu
- torjunta-aineet
- jäteöljyt ja öljyiset jätteet
- lääkejätteet

Vaarallisista jätteistä paristot ja akut, loisteputket ja elohopealamput sekä osa sähkölaitteista on tuottajavastuunalaisia jätteitä. Ne toimitetaan tuottajan tai jakelijan keräykseen.

Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai muihin aineisiin tai jätteisiin. Ne toimitetaan niille erikseen järjestettyihin vastaanottoaikoihin, jotka löytyvät osoitteesta www.kierratys.info.

Vaaralliset jätteet on pakattava tiiviisti kestäviin astioihin. Pakkauksesta tulee käydä ilmi vaarallisen jätteen nimi sekä sen ominaisuudet.

11. Rakennus- ja purkujäte

Rakentamis- ja purkutoiminnassa syntyy merkittäviä määriä jätteitä. Etusijajärjestyksen mukaisesti mahdollisimman suuri osa rakennustyömailla erotettavissa olevista käyttökelpoisista esineistä ja aineista, kuten ovista ja saniteettikalusteista, on pyrittävä käyttämään uudelleen. Tavoite mahdollisimman pienestä ja haitattomasta jätemäärästä koskee myös rakennus- ja purkujätettä.

Jotta mahdollisimman suuri osa rakennus- ja purkujätteistä päätyisi kierrätettäväksi, tulee rakennustyömaalla lajitella ja kerätä erikseen ainakin seuraavat jätelajit

- betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet
- asfaltti
- bitumi- ja kattohuopa
- kipsipohjaiset jätteet
- kyllästämättömät puujätteet
- metallijätteet
- lasijätteet
- muovijätteet
- paperi- ja kartonkijätteet
- mineraalivillaeriste
- maa- ja kiviainesjätteet

Rakennustöiden yhteydessä voi syntyä vaarallisiin jätteisiin kuuluvaa asbestijätettä, joka on kerättävä aina erikseen ja kuljetettava viivytyksettä käsittelyyn erillään muusta jätteestä.

Jos asuinkiinteistön haltija itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätteenkuljetuksesta, syntynyt jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. Rakennus- ja purkujäte katsotaan tällöin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi jätteeksi.

12. Roskaantumisen ehkäisy

Jätelaissa säädetään roskaamiskielto eli kielto jättää ympäristöön jätettä, hylätä esinettä tai päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai loukkaantumisen vaaraa. Roskaajalla on ensisijainen velvollisuus siivota roskaantunut alue. Toissijainen siivoamisvelvollisuus on esimerkiksi tienpitäjällä, jos roskaantuminen on aiheutunut tien käyttämisestä. Asemakaava-alueella toissijainen siivoamisvelvollisuus on alueen haltijalla, mikäli se ei jätelain mukaan kuulu muulle taholle. Toissijainen siivoamisvelvollisuus on esitetty tarkemmin jätelain 74 §:ssä.

Roskaantumisen ehkäisemiseksi eri toimintojen yhteyteen on varattava tarpeeksi jätteiden keräysastioita sekä muita jätehuollon palveluita. Esimerkiksi virkistykseen käytettävän alueen haltijan on järjestettävä riittävät jätehuollon palvelut kyseiselle alueelle. Roskaantumisen

ehkäisemiseen liittyviä velvoitteita annetaan myös muussa lainsäädännössä, esimerkiksi yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa.

13.Lisätietoa

Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi.

- Jätelaki 646/2011
- Valtioneuvoston asetus jätteistä (jäteasetus) 978/2021

Jätehuoltoviranomainen (kaikki kunnat)

Hämeenlinnan kaupunki

Jätelautakunta Kolmenkierto

Wetterhoffinkatu 2

13100 Hämeenlinna

Jätelautakunnan palvelunumero 03 621 4197

jatelautakunta@hameenlinna.fi

www.kolmenkierto.fi

Kuntien jätehuoltoyhtiö

Kiertokapula Oy

Vankanlähde 7

13100 Hämeenlinna

Asiakaspalvelu 075 753 0000

www.kiertokapula.fi

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset

Hattula ja Hämeenlinna

Hämeenlinnan kaupunki

Viranomaispalvelut/Ympäristönsuojelu

Wetterhoffinkatu 2

13100 Hämeenlinna

kaupunkirakenne@hameenlinna.fi

puhelin 03 621 2310

Hausjärvi

Ympäristönsuojelu

Keskustie 2-4

12100 Oitti

kirjaamo@hausjarvi.fi

vaihde (019) 758 6500

Hyvinkää

Ympäristökeskus/Ympäristöpalvelu, Tekniikka ja ympäristö

Kankurinkatu 4-6, PL 86

05801 Hyvinkää

kirjaamo@hyvinkaa.fi

vaihde (019) 459 11

Janakkala

Ympäristönsuojelu

Juttulantie 1

14200 Turenki

kirjaamo@janakkala.fi

Palvelutoimisto Lyyli puh. 03 680 1225

Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Hyrylänkatu 8 C, PL 60

04301 Tuusula

ymparistokeskus@tuusula.fi

vaihde (09) 87181

Loppi

Ympäristönsuojelu

Yhdystie 5

12700 Loppi

lopen.ymparisto@loppi.fi

vaihde (019) 758 6000

Riihimäki

Ympäristönsuojelun vastuualue

Eteläinen Asemakatu 4 A, PL 125

11101 Riihimäki

ymparisto@riihimaki.fi

vaihde (019) 758 4000

Valkeakoski

Ympäristönsuojelu

Sääksmäentie 2, PL 20 Teollisuustie 12, 3.krs

37601 37600 Valkeakoski

ymparistonsuojelu@valkeakoski.fi

vaihde (03) 569 1100

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Eerik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

1 § Soveltamisala

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä. Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa jätelautakunta Kolmenkierron toimialueella.

Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty, näitä jätehuoltomääräyksiä noudatetaan jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa.

Jätehuoltomääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla. Mikäli samasta asiasta määrätään muualla, noudatetaan tiukempaa määräystä.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin ja kunnan vastuulle toissijaisesti kuuluviin jätteisiin.

Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyviä lietteitä koskevat määräykset on esitetty erikseen luvussa 8.

Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.

Elinkeinotoiminnassa syntyvää ja muuta kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumatonta jätettä koskevat seuraavat pykälät ja momentit:

- 5 § Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella
- 19 § Kompostointi 1, 3, 4, 5, 7 ja 8 momentit
- 20 § Jätteen polttaminen 1 momentti

- 21 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen
- 23 § Jäteastiatyypit 1–4 ja 7 momentit
- 25 § Jäteastioiden täyttäminen 1, 2, 5 ja 7 momentit
- 27 § Kunnossapito ja pesu
- 28 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset
- 30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat
- 31 § Kuormaaminen
- 32 § Kuljettaminen
- 36 § Lietesäiliöiden tyhjennys, kunnan tarkistaminen ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi 1–7 momentit
- 38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto
- 39 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla
- 40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto 1, 2, 5 ja 7 momentit
- 41 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä
- 42 § Erityisjätteet
- 43 § Terveystieteiden vaaralliset jätteet ja erityisjätteet
- 44 § Tiedottamisvelvollisuus
- 45 § Jätehuoltomääräysten valvonta
- 46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä
- 47 § Voimaantulo

Elinkeinotoiminnassa ja muussa kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattomassa toiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 19–21 §:iä siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä ympäristöluvassa.

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisen jätteen jätehuollon järjestämiseen siltä osin kuin niistä on erikseen muualla säädetty tai määrätty.

2 § Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan

- **Aluekeräyspisteellä** Kiertokapula Oy:n järjestämää alueellista jätteen keräyspaikkaa, johon kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt toimittavat vähintään sekajätteen. Aluekeräyspisteessä voidaan kerätä muitakin jätelajeja.
- **Asumisessa syntyvällä jätteellä** kaikkea kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa syntyvää jätejätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta. Ei kuitenkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön toimipaikassa eikä vankilassa, puolustusvoimien majoituskasarmissa, vastaanottokeskuksessa tai muussa vastaavassa laitosasumisessa syntyvä jäte.
- **Alue A** koostuu taajamista reuna-alueineen. Kiertokapula Oy ylläpitää verkkosivullaan sähköistä karttaa alueesta A. Jätehuoltoviranomainen tarkastelee alueita tarvittaessa ja vähintään viiden vuoden välein.
- **Alue B** koostuu alueen A sisällä tiheimmin asutuista vähintään 5000 asukkaan taajamista reuna-alueineen. Jätehuoltoviranomainen tarkastelee alueita tarvittaessa ja vähintään viiden vuoden välein.
- **Asumisessa syntyvällä lietteellä** kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa syntyviä saostus- ja umpikaivolietteitä sekä pienpuhdistamoiden tai vastaavien käsittelyjärjestelmien lietteitä. Ei kuitenkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön toimipaikassa eikä vankilassa, puolustusvoimien majoituskasarmissa, vastaanottokeskuksessa tai muussa vastaavassa laitosasumisessa syntyvä jäte. Vastaavia lietteitä voi syntyä myös muussa kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa.
- **Biojätteellä** eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä tai syötäväksi kasvatettuja kasvinosia, jotka ovat kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä.
- **Erilliskerättävällä biojätteellä** kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä syntyvää biojätettä. Erilliskerättävä biojäte noudetaan kiinteistöltä.
- **Erytisjätteellä** jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erytisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyävät jätteet.

- **Harmailla vesillä** jäteveettä, joka on peräisin pesemisestä, siivoamisesta, keittiöstä tai muusta vastaavasta toiminnasta. Harmaat vedet eivät sisällä vesikäymälän huuhteluvettä, virtsaa tai kuiva- tai kompostikäymälän suotovesiä.
- **Hyötyjätepisteellä** kunnan, kunnallisen jäteyhtiön tai tuottajan järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja (Rinki-pisteitä), joissa kerättävänä on ainakin yksi kierrätettävä tai hyödynnettävä jätelaji. Hyötyjätepisteellä ei kerätä sekajätettä.
- **Hyötyjätteellä** kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten erilliskerättävää jätettä.
- **Kiertoasemalla** jätehuollon järjestäjän ylläpitämää valvottua pääasiassa kierrätettävien jätteiden tuontipaikkaa, jossa ei ole käsittelytoimintaa.
- **Jätehuoltorekisterillä** jätelain 142 §:n mukaista Lupa- ja valvontaviraston ylläpitämää rekisteriä, johon hyväksytyt ammattimaista jätteen kuljetusta tai jätteen välitystä harjoittavat toiminnanharjoittajat on rekisteröity.
- **Jätehuoltoviranomaisella** kunnalle kuuluvista jätelain mukaisista viranomaistehtävistä huolehtivaa toimielintä, jätelautakuntaa.
- **Jätteenkäsittelyalueella** jätteiden vastaanottoa, jossa on useita toimintoja ja jätteen käsittelyä sisältäen kierrätystä tai hyödyntämistä.
- **Kartonkipakkajätteellä** tyhjiä ja kuivia kartonkipakkauksia, jotka on syntypaikkalajiteltu tuottajan ohjeen mukaan, ja jotka soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Kartonkipakkajätteitä ovat kartonki-, paperi- ja nestekartonkipakkaukset sekä pahvipakkaukset. Kartonkipakkajäte on tuottajavastuunalaista jätettä.
- **Keräyspaikalla** yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua vastaanottoa, jossa on yksi tai useampi jätettä kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta varten.
- **Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella** kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspaikasta tai kahden tai useamman kiinteistön yhteisestä keräyspaikasta.
- **Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella** kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla siitä yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- **Kompostoinnilla** biologisesti hajoavan jätteen käsittelyä kompostorissa.

- **Kuljetusjärjestelmäpäätöksellä** jätehuoltoviranomaisen tekemää päätöstä tiettyjen jätelajien ja alueiden kuulumisesta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tai kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin.
- **Kuljetusrekisterillä** kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitämää jätelain 143 §:n mukaista rekisteriä jätteen kuljetuksista. Rekisteriin merkitään jätteen kuljettajan toimittamat tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätejakeittain.
- **Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella** kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta tai aluekeräystä, jossa kunta vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä jätteiden noudon tilaamisesta kiinteistöiltä tai aluekeräyspisteestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- **Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin** kuuluvalla jätteellä asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa syntyvä saostus- ja umpisäiliöliete, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa.
- **Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä** elinkeinotoiminnan tai muun kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattoman tahon jätettä, jonka haltija on pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi, eikä asianmukaisen jätehuollon järjestäminen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi muutoin ole mahdollista. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä käsittelemään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä.
- **Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla jätteillä** jätteitä, jotka jätelain nojalla kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin tai jotka käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella.
- **Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä** kiinteistöjä, joilla syntyy kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä.
- **Kunnan jätehuoltojärjestelmällä** kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä.

Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä.

- **Lasipakkausjätteellä** tyhjiä ja kuivia pantittomia ja korkittomia lasipulloja sekä kannettomia lasipurkkeja, jotka on syntypaikkalajiteltu tuottajan lajitteluohjeen mukaan, ja jotka soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Lasipakkausjäte on tuottajavastuunalaista jätettä.
- **Lähikeräyspisteellä** tarkoitetaan kunnan ja kiinteistön haltijoiden yhdessä järjestämää asukkaita lähellä sijaitsevaa keräyspistettä, jossa lajitellaan lajitteluvelvoitteen mukaiset jättejakeet. Kunta rajaa kaavoituksella tai vastaavalla menettelyllä keräyspistettävä käyttävät kiinteistöt.
- **Metallilla** tarkoitetaan erilliskerättävien jätteiden yhteydessä tuottajan lajitteluohjeen mukaan syntypaikkalajiteltua pienmetallijätettä, kuten pantittomia tölkkejä, purkkeja, muita metallipakkauksia ja pienmetallia. Erikseen kerätään muun muassa isokokoinen metalli.
- **Muovipakkausjätteellä** käytöstä poistettuja, tyhjiä ja kuivia, pantittomia muovipakkauksia, jotka soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Muovipakkausjäte on tuottajavastuunalaista jätettä.
- **Pahvipakkausjätteellä** pahvilaatikoita, ruskeaa kartonkia, voimapaperia, aaltopahveja ja ruskeita paperikasseja, jotka soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Pahvipakkausjäte on tuottajavastuunalaista jätettä.
- **Puutarhajätteellä** pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaan pienijakeista jätettä, kuten ruohoja, puiden lehtiä, risuja ja oksia, ei kuitenkaan syötäväksi kasvatettuja kasvinosia.
- **Rakennus- ja purkujätteellä** rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman uudis- ja korjausrakentamisen tai purkamisen yhteydessä syntyvää jätettä.
- **Sekajätteellä** sekalaista yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun syntypaikalla on lajitteluvelvoitteiden mukaisesti eroteltu biojäte, kierrätettävät jätteet, erityisjätteet, suurikokoiset jätteet ja vaaralliset jätteet omiksi jätelajeikseen.
- **Taajamalla** rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä
- **Tekstiilijätteellä** rikkiäistä, käytöstä poistettua poistotekstiiliä.

- **Tuottajavastuunalaisella jätteellä** jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset.
- **Vaarallisella jätteellä** jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristövaarallinen tai muu vastaava ominaisuus.
- **Yhdyskuntajätteellä** vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asunolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien saostus- ja umpisäiliöliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä.
- **Yhteinen jäteastia eli kimppa** kahden tai useamman lähikiinteistön jäteastiaa, jota kiinteistön haltijat ylläpitävät ja käyttävät yhteisesti.
- **Ympäristönsuojeluviranomaisilla** valvontaviranomaisia, joita ovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Lupa- ja valvontavirasto.

3 § Jätehuollon tavoitteet

Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti.

Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmistettava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen kaatopaikalle. Tätä etusijajärjestystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta paras lopputulos.

2 luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään

Kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä.

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kuljetetaan kiinteistön keräyspaikasta jätehuoltomääräysten 12 §:n mukaisiin Kiertokapula Oy:n osoittamiin vastaanottoaikoihin. Jätteen haltijan on luovutettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten järjestämänsä keräyspaikkaan. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajan järjestämiin vastaanottoaikoihin.

Jätehuoltoviranomainen voi jätelain edellytysten täytyessä päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä tietyllä alueella. Näillä alueilla sijaitseva kiinteistö liittyy kunnan jätehuoltojärjestelmään liittymällä sekajätteen aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Tällöin kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte on luovutettava aluekeräyspisteeseen.

5 § Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella

Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella, mikäli jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Jos kysymyksessä on muusta kuin ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuva kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu, jonka arvo on vähintään 2 000 euroa vuodessa, palvelutarjonnan puutteen toteamisen ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan pyynnön edellytyksenä on, että

jätteen haltija on julkaissut 143 a §:ssä tarkoitetussa jätteiden ja sivuvirtojen tietöalustassa (materiaalitori.fi) tarjouspyynnön tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta ja että tarjouspyyntöä vastaavaa palvelua ei ole kohtuullisesti saatavilla jätteen haltijan asettamassa vähintään 14 vuorokauden määräajassa. Pynnön voi jätteen haltijan puolesta esittää jätteen kuljettaja tai muu toimija osana tarjoamaansa jätehuoltopalvelua, kun pyyntö koskee jätteen käsittelyä. Toissijaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta kunta tai Kiertokapula Oy tekee kiinteistön tai muun jätteen tuottajan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä siitä, mitä palveluita kyseinen sopimus koskee.

6 § Liittyminen kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella on seka- ja biojätteen sekä erilliskerättävien lasi-, muovi-, kartonkipakkausten ja pienmetallin osalta käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Liittyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä ja ilmoittamalla liittymisestä Kiertokapula Oy:n jätehuollon asiakaspalveluun. Kiinteistön haltija tilaa samalla kiinteistölle näiden jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastioiden tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen.

7 § Kiinteistökohtainen jäteastia

Sovittuaan liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä varmistaa, että käytössä on tarvittavat jäteastiat.

Kiinteistön haltijan on toimitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten osoitettuun keräyspaikkaan.

8 § Yhteisen jäteastian perustaminen

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt, tiekunnat ja erilaiset yhteisöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli yhteisastian (kimppa) käytöstä. Yhteisastiaa voidaan käyttää sekä sekajätteen että erilaisten hyötyjätelajien keräämiseen.

Yhteistä jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen etäisyys yhteisastiasta saa olla korkeintaan kuusi (6) kilometriä. Yhteistä biojäteastiaa käyttävien kiinteistöjen etäisyys yhteisastiasta saa alueella A olla korkeintaan 500 metriä ja alueen A ulkopuolella kuusi (6) kilometriä. Edellä asetut etäisyysvaatimukset eivät koske saman tiekunnan alueella sijaitsevia kiinteistöjä. Sekajätteen yhteisastian tulee olla tilavuudeltaan vähintään 600 litraa, jos sitä käyttää yli viisi (5) kiinteistöä.

Muiden kuin 1 momentissa esitettyjen tahojen yhteisastioiden käyttö edellyttää jätehuoltoviranomaisen myöntämää poikkeamispäätöstä näistä jätehuoltomääräyksistä.

Yhteisastian perustamisesta ja sen käytöstä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen Kiertokapula Oy:lle.

Jäteastian käyttäjät sopivat yhdessä yhteisen jäteastian perustamisesta ja sopivat yhteisastiasta vastaavan henkilön. Yhteisastiasta vastaava henkilö ilmoittaa yhteisastian perustamisesta. Ilmoituksessa tulee olla yhteisastian käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, yhteisastian sijainti ja koko, tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä sekä laskutustiedot. Vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteisastian käytössä tapahtuvista muutoksista, kuten käyttäjämuutoksista.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi puuttua yhteisastian käyttöön, mikäli käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle tai ympäristölle tai roskaantumista.

9 § Lähikeräyspiste

Lähikeräyspisteellä tarkoitetaan kaavoituksella tai vastaavalla menettelyllä rajattua asuinalueen yhteistä jätteenkeräysjärjestelmää. Lähikeräyspisteen perustamisesta ja rajaamisesta päättää kunta. Mikäli tällainen järjestelmä on alueella käytössä, kiinteistön haltijan on liityttävä siihen ilmoittamalla liittymisestä Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun. Lähikeräyspistettä voidaan käyttää sekä sekajätteen että erilaisten hyötyjätelajien keräämiseen. Kiertokapulan järjestämä jätteenkuljetus alkaa kiinteistön haltijoiden ja kunnan yhteisesti järjestämästä keräyspaikasta.

Kunta ilmoittaa lähikeräyspisteen perustamisesta Kiertokapula Oy:lle. Kunta ilmoittaa rajaamiensa lähikeräyspisteiden osalta tässä momentissa määritellyt tiedot Kiertokapula Oy:lle. Ilmoituksessa tulee olla keräyspisteen käytöstä, huollosta ja ylläpidosta vastaavan yhteys henkilön tai muun tahon yhteystiedot, pisteen sijainti, koko ja tieto pisteen käyttöön velvoitetuista kiinteistöistä.

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Eerik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija, 79147 11.05.2026

10 § Kiinteistöittaiseen jätteenkuljetukseen ja aluekeräyspisteisiin soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Kiinteistöllä jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai eivät sovellu kerättäväksi aluekeräyspisteisiin, on toimitettava Kiertokapula Oy:n osoittamaan vastaanottoaikaan. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaamalla erillisen noutopalvelun.

Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta Kiertokapula Oy:n osoittamaan paikkaan.

Tätä määräystä sovellettaessa tulee ottaa huomioon, mitä määräysten 18 §:ssä on esitetty.

11 § Sekajätteen aluekeräyspiste

Aluekeräyspisteitä voidaan käyttää silloin, kun kiinteistöittäinen jätteenkuljetus ei ole mahdollista. Aluekeräyspiste perustetaan, mikäli alue, jolla on jätelain §:n 35 mukaisesti hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, rajataan päätöksellä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle. Kiinteistön rajaamisesta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle päättää jätehuoltoviranomainen.

Jätteiden pienimuotoinen väliaikainen varastointi kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella olevilla kiinteistöillä ei saa aiheuttaa hygieenisiä haittoja tai hajuhaittoja eikä muutakaan haittaa terveydelle tai ympäristölle.

12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava Kiertokapula Oy:n osoittamiin vastaanottoaikoihin. Vastaanottoaikoja kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluville jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, ovat Kiertokapula Oy:n järjestämät vastaanottoaikat, kuten kiertoasemat, jätekeskukset ja mahdolliset hyötyjätepisteet. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin

vastaanottopaikkoihin tai mahdolliseen Kiertokapula Oy:n järjestämään täydentävään pakkausjätteen keräykseen.

Kiertokapula Oy:n on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottoaikoista verkkosivuillaan.

Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikasta vastaavan tahon antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuna aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.

Vastaanotto- ja käsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanotto- tai käsittelypaikan vastaanottoehtojen mukaista tai joille on varattu vastaanottoaika oma paikka. Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä.

3 luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä

13 § Erikseen lajiteltavat jätelajit

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen seuraavat hyötyjätteet: lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteet, pienmetalli sekä tekstiilijätteet.

Lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteet sekä pienmetalli toimitetaan tuottajien järjestämään tai kunnan järjestämään tuottajien keräystä täydentävään alueelliseen kierrätyskelpoisen jätteen keräyspisteeseen tai kiinteistöittäiseen jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu jätehuoltomääräysten 16 tai 17 §:n mukaan näiden jätteiden kiinteistöittäisen erilliskeräyksen piiriin.

Tekstiilijäte toimitetaan kunnallisen jätelaitoksen järjestämään alueelliseen keräyspisteeseen.

Biojäte on lajiteltava erikseen niillä kiinteistöillä, jotka kuuluvat näiden jätehuoltomääräysten 16 tai 17 §:n mukaan biojätteen kiinteistöittäisen erilliskeräysvelvoitteen piiriin.

Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta.

14 § Sekajäte

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä muu kuin kierrätystä varten lajiteltu erilliskerätty jäte on laitettava kiinteistön sekajäteastiaan. Jäteastioihin ei kuitenkaan saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai muuta energiana hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä, kuten metallia.

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään sekajäteastia, siten kuin näissä jätehuoltomääräyksissä muualla määrätään.

15 § Energiajätteen lajittelu ja kerääminen erikseen

Sekajäte ohjautuu energiahyödyntämiseen. Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä yhdyskuntajätteenä syntyvän energiajakeen erilliskeräys muutoin on kiellettyä.

16 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti:

Taulukko 1 Lajiteltavat ja kiinteistöittäin erilliskerättävät jätelajit alueella A

Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä	Biojäte	Kartonki-pakkausjäte	Muovipak-kausjäte	Pienmeta lli	Lasi-pakkaus-jäte	Paperi
5 tai enemmän	x	x	x	x	x	Kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

Erilliskeräysvelvoite koskee biojätteen osalta 1–4 huoneiston asuinkiinteistöjä alueella B.

Taulukko 2 Lajiteltavat ja kiinteistöittäin erilliskerättävät jätelajit alueella B

Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä	Biojäte	Kartonki-pakkausjäte	Muovipakkausjäte	Pienmetalli	Lasi-pakkausjäte	Paperi
1-4	x					Kuten jätelain 49
5 tai enemmän	x	x	x	x	x	ja 50 § määräävät

Kiertokapula Oy ylläpitää verkkosivullaan sähköistä karttaa alueista A ja B. Jätehuoltoviranomainen tarkastelee alueita tarvittaessa ja vähintään viiden vuoden välein.

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä edellä mainitut veloitteet eivät koske ja jonka kiinteistö sijaitsee alueiden A ja B ulkopuolella voi halutessaan liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kuljetuksesta sovitaan Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelun kanssa.

Biojäte lajitellaan Kiertokapula Oy:n lajitteluohjeistuksen mukaisesti. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä tai yhteiskompostoinnissa jätehuoltomääräysten 19 §:n mukaisesti.

Pakkausjäte lajitellaan tuottajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Muovipakkausjäte lajitellaan muun pakkausjätteen tavoin tuottajan ohjeistuksen mukaisesti. Muovipakkausjäte sisältää myös muun kierrätyskelpoisen muovin keräyksen pakkausjätteen lisäksi, jos lajitteluohjeet siltä osin muuttuvat.

Yllä oleva taulukko koskee myös lähikeräyspisteitä ja niissä kerättäviä jätelajeita.

17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysveloitteet

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä, jotka sijaitsevat alueella A tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella ja jos toiminnassa syntyy jätettä keskimäärin vähintään seuraavasti, on muussa kuin asumisessa syntyvät hyötyjätteet lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin taulukon mukaan:

Taulukko 3 Hyötyjätteiden erilliskeräys muilla kuin asumiseen tarkoitetuilla kiinteistöillä alueella A tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella

Hyötyjätelaji	Erilliskerättävä, jos
Biojäte	kiinteistöllä on ruoan valmistusta tai ruokala tai biojätettä syntyy muuten merkittäviä määriä (vähintään 10 kg viikossa)
Kartonkipakkausjäte	kyseistä jätettä kertyy vähintään 5 kg viikossa
Metallipakkausjäte ja muu pienikokoinen metallijäte	kyseistä jätettä kertyy vähintään 2 kg viikossa
Muovipakkausjäte	kyseistä jätettä kertyy vähintään 5 kg viikossa
Lasipakkausjäte	kyseistä jätettä kertyy vähintään 2 kg viikossa
Pahvipakkausjäte	kyseistä jätettä kertyy vähintään 20 kg kuukaudessa
Paperi	kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät
Puujäte	kyseistä jätettä kertyy vähintään 50 kg kuukaudessa 10 kg viikossa
Muu hyödyntämiskelpoinen jätelaji	kunnan jätehuoltoviranomainen päättää jätelajin kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta

Biojäte lajitellaan Kiertokapula Oy:n lajitteluohjeistuksen mukaisesti. Pakkausjäte lajitellaan tuottajan antamien ohjeiden mukaisesti. Muovipakkausjäte lajitellaan muun pakkausjätteen tavoin tuottajan ohjeistuksen mukaisesti. Muovipakkausjäte sisältää myös muun kierrätyskelpoisen muovin keräyksen, jos lajitteluohjeet siltä osin muuttuvat.

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä edellä mainitut velvoitteet eivät koske ja jonka kiinteistö sijaitsee alueen A ulkopuolella voi halutessaan liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan

järjestämään hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kuljetuksesta sovitaan Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelun kanssa.

18 § Muut erikseen kerättävät jätteet

Tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) on kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottoaikaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin.

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi näissä jätehuoltomääräyksissä erikseen luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti.

Risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava Kiertokapula Oy:n tai kunnan osoittamaan vastaanottoaikaan.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa mukaan lukien asumisessa syntyvä rakennus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen mukaisesti.

Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. Lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan Kiertokapula Oy:n osoittamaan vastaanottoaikaan.

4 luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

19 § Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Alueen A ulkopuolella biojätettä saa kompostoida myös eristämättömässä, kuitenkin haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa. Kompostori tulee mitoittaa siten, että tilavuus on riittävä kaikille kiinteistöllä syntyville biojätteille. Kompostitilaa on kuitenkin oltava vähintään 100 litraa/asuinhuoneisto tai vapaa-ajan asunto. Kompostoria on hoidettava niin, että biojäte kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa.

Kompostori on sijoitettava, valmistettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kompostorin etäisyys talousvesikaivosta tai vesialueesta on oltava vähintään 15 metriä. Alkuperäisestä käytöstä poistetuista sähkölaitteista (kuten kylmälaitteet) tehtyjä kompostoreja ei hyväksytä kompostointiin. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista.

Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Kompostoriin ei saa myöskään laittaa vieraslajeiksi luokiteltujen kasvien lisääntymiskykyisiä osia. Pienet määrät vieraslajeja voi laittaa pakattuna sekajäteastiaan.

Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu, eli käymisprosessoitu biojäte tulee jälkikäsitellä kompostoimalla haittaeläinsuojatussa ja ilmastoidussa kompostorissa ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä.

Jätteen haltijan on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä biojätteen kompostoinnin aloittamisesta seuraavat tiedot:

- kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite, joka on yhdistettävissä kiinteistö- tai rakennustunnukseen
- rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;
- jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;
- tiedot haittaeläinsuojauksesta sekä lämpöeristyksestä
- kompostorin käyttötilavuus ja vuotuinen käyttökuukausien määrä

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai asuinhuoneiston yhteinen. Kompostori voi olla korkeintaan neljän (4) asuinhuoneiston tai vapaa-ajan asunnon yhteinen ja kompostointitilavuutta on oltava käytössä vähintään 100 litraa/asuinhuoneisto tai vapaa-ajan asunto. Yhteistä kompostoria käyttävien kiinteistöjen etäisyys yhteiskompostorista saa alueella A olla korkeintaan 500 metriä ja alueen A ulkopuolella kuusi (6) kilometriä.

Useamman asuinhuoneiston käyttäessä samaa kompostoria, tulee jätteen käsittelystä vastaavan henkilön ilmoittaa edellä mainitut tiedot kaikkien kompostoria käyttävien osalta jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta.

Jätteen käsittelystä vastaavan henkilön on ilmoitettava myös kompostoinnin loppumisesta vähintään kahden kuukauden sisällä lopettamisesta.

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava jätehuoltoviranomaiselle viiden vuoden välein.

Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 37 §:ssä tarkoitettua pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain tarkoitukseen soveltuvassa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsylvä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava ja pidettävä asianmukaisessa kunnossa.

Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.

Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa tai siistinä pidetyssä aumassa tai kehikossa. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.

Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava Kiertokapula Oy:n tai kunnan osoittamaan paikkaan.

Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.

Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on kielletty. Paistorasvojen ja öljyjen sekä muun ylimääräisen rasvan johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty.

20 § Jätteen polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen polttoa, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Taajaman ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, vaarattomia kasviperäisiä polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä.

Kiinteistön lämmityksen yhteydessä saa polttaa muun kiinteän polttoaineen joukossa ainoastaan käsittelemätöntä puujätettä sekä sytykkeenä vähäisessä määrin puhdasta ja kuivaa paperia ja pahvia.

Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

21 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen

Jätteen hautaaminen maahan tai upottaminen vesistöön on kielletty.

Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua Ruokaviraston antaman ohjeistuksen mukaisesti.

22 § Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa

Omassa asumisessa syntyvän puhtaan tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen ja kertaluontoiseksi luokiteltava käyttö omassa maarakentamisessa on sallittu pohjavesialueen ulkopuolella.

Edellytyksenä on, että tiili- ja betonimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maa-ainesten käyttöä. Hyödyntämisestä on ilmoitettava kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Myös muusta mineraaliperäisten jätteiden (tiili ja betoni) käytöstä maarakentamisessa tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristöluvan tarpeen selvittämiseksi hyvissä ajoin ennen suunniteltua toimenpidettä. Valvontailmoituksessa tulee esittää käytettävän jätteen määrä, sen sijoituspaikka ja jätteen alkuperä. Epäpuhtaiden betonien ja tiilien käyttö maarakentamisessa on kielletty. Edellä mainitun ilmoituksen tekeminen ei koske toimintaa, josta tehdään ilmoitus Lupa- ja valvontaviraston ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten (MARA-asetus, valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, VNA 843/2017).

Mikäli jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa on määrätty kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä, noudatetaan ympäristönsuojelumääräyksiä.

5 luku Jäteastiat

23 § Jäteastiatyypit

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden keräyspaikka, johon voidaan sijoittaa näiden jätehuoltomääräysten mukainen riittävä määrä jäteastioita.

Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää.

Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää

- käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun ja jotka ovat voimassa olevien SFS-standardien mukaisia
- kannellisia jätessäiliöitä, jotka tyhjenetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä
- SFS-standardien mukaisia vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan
- maahan upotettuja jätessäiliöitä, jotka tyhjenetään nostoperusteisesti jäteautoon kiinteistöllä
- poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita

Jätessäkeille tarkoitettuja jätessäkkitelineitä ja pikakontteja ei saa käyttää kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa voidaan hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käyttö, mikäli niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle, niiden tyhjennys onnistuu käytössä olevalla tyhjennyskalustolla eivätkä tyhjennykset vaaranna työturvallisuutta.

24 § Jäteastian merkitseminen

Jäteastiat on varustettava kanteen ja/tai etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella, jäteastiaan kerättävän jätelajin ilmoittavalla tarralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyksissä käytettyjä jätelajinimityksiä.

Jäteastiassa tulee olla sen tyhjentämisestä vastaavan yhteisön tai jätteen käsittelyn järjestävän tahon yhteystiedot. Jäteastia, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä tai joka sijaitsee ryhmässä muiden kiinteistöjen keräysvälineiden kanssa, on lisäksi merkittävä kiinteistön osoitteella tai kiinteistön osoitteen mukaisella numerolla.

25 § Jäteastioiden täyttäminen

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä.

Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin.

Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa laittaa jätettä enintään

- 120 - 240 litran astiat: 40 kg
- 241 – 660 litran astiat: 60 kg

Jäteastian ulkopuolelle saa jättää jätettä vain poikkeustapauksessa. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna jäteastiaan, se voidaan sijoittaa tilapäisesti jätteelle varatun keräyspaikan välittömään läheisyyteen. Tämä koskee ainoastaan kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavia jätteitä. Jäte tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. Irtojätösäkki tai muu jätepakkaus saa painaa korkeintaan 15 kg. Jätteen on tässäkin tapauksessa sovellettava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Kiinteistön jätteille tarkoitetun keräyspaikan tai jäteastioiden läheisyyteen ei saa sijoittaa mitään sellaista, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä.

Jätteet tulee jäteastian likaantumisen välttämiseksi pakata ennen niiden sijoittamista jäteastiaan. Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jäteastiaan.

Biojäte on pakattava Kiertokapula oy:n ohjeen mukaisesti. Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä.

Erikseen lajiteltu tekstiilijäte on laitettava tekstiilin keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan pussiin pakattuna.

Jätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että koneellinen tyhjennys on aina mahdollista.

Sekajäteastiaan ei saa laittaa

- palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä
- vaarallisia jätteitä
- lääkkeitä
- erityisjätteitä
- aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, jäteastiaa käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle
- aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormaamista tai purkamista
- nestemäisiä jätteitä
- hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia
- suuria määriä rakennus- ja purkujätettä
- suuria määriä puutarhajätettä tai risuja
- käymäläjätteitä

Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa sekajäteastiaan tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen pakattuna.

Sekajäteastiaan voi laittaa pieniä määriä palamatonta ainetta, kuten hehkulamppuja, posliiniastioiden sirpaleita ja pieniä PVC-esineitä. Suuremmat palamatonta ainetta olevat jätteet ja jäte-erät, kuten suuret määrät PVC-muovia, on toimitettava Kiertokapula Oy:n osoittamaan paikkaan.

26 § Tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa säännöllisesti niin, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle, kuitenkin vähintään seuraavasti:

Taulukko 4 Jäteastian tyhjennysvälit

Jätelaji	Pisin tyhjennysväli
Sekajäte	4 viikkoa
Sekajäte, jos kiinteistöllä biojätteen erilliskeräys tai kompostointi	8 viikkoa
Sekajäte, jos kiinteistöllä biojätteen erilliskeräys tai kompostointi ja korkeintaan 240 l sekajäteastia	12 viikkoa
Sekajätteen syväkeräys	8 viikkoa
Biojäte	2 viikkoa
Biojäte, joka kerätään syväkeräyssäiliöön, koneellisella jäädytyksellä varustettuun säiliöön tai tuulettuvaan keräysastiaan	4 viikkoa
Kartonkipakkausjäte	16 viikkoa
Muovipakkausjäte	16 viikkoa
Pienmetalli	24 viikkoa
Lasipakkausjäte	24 viikkoa

Jätehuoltomääräysten mukaiset tyhjennysvälit koskevat myös vapaa-ajan asuntoja niiden käytössä oloaikana. Vapaa-ajan asunnon sekajäteastia on kuitenkin tyhjennettävä vähintään yhden (1) kerran vuodessa.

27 § Kunnossapito ja pesu

Jäteastia on pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän usein siten, että keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa. Biojäteastia on pestävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

6 luku Jätteen keräyspaikat

28 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset

Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa tulee sisäänkäynnin tilaan olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki.

Jäte tulee aina pystyä kuormaamaan turvallisesti eikä jäteastioiden käytöstä, siirtämisestä tai tyhjentämisestä saa aiheutua loukkaantumisen vaaraa tyhjentäjälle tai astian käyttäjälle.

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestäväälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.

Tyhjentäjän käytössä on oltava siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet, jos keräysvälineiden siirtoväylän kaltevuus ylittää 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä siten, että ne aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin. Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet.

Keräyspaikka on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa,

sen riittävästä ilmastoinnista ja viemäroinnistä on huolehdittava. Keräyspaikan sijoittamisessa on otettava huomioon paloturvallisuus.

Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen auraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista.

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava mahdollisimman lähelle katu- tai tiealuetta siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään kymmenen (10) metrin etäisyydelle jäteastioista. Keräysvälineiden sijoittamisessa kiinteistölle ja jätetilan rakentamisessa on noudatettava kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot.

Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, kiinteistön haltijan tulee selvittää keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään läheisyyteen.

Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyhjentämään jäteastiat.

Jäteastian tyhjennysväli ja vaadittava koko määritetään sitä käyttävän/käyttävien kiinteistöjen mukaan.

29 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin ja kiinteistö kuuluu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii oveen. Kiertokapula Oy määrittää käytössä olevan yleisavaimen. Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Myös koodilukon käyttäminen on mahdollista, tällöin avauskoodi on annettava tiedoksi jäteyhtiölle.

Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.

30 § Sekajätteen aluekeräyspisteet ja hyötyjätepisteet

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevia määräyksiä sovelletaan Kiertokapula Oy:n, tuottajien ja mahdollisten muiden tahojen järjestämällä alueellisilla keräyspaikoilla, kuten sekajätteen aluekeräyspisteillä ja hyötyjätepisteillä.

Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle.

Alueelliseen jätteiden keräyspaikan perustamiseen ja jäteastioiden sijoittamiseen vaaditaan maanomistajan suostumus sekä tarvittaessa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lupa. Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta tulee tehdä jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten.

Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista tai taukoa vastaanottoon. Keräyspisteestä vastaavalla taholla on velvollisuus pitää keräyspaikka ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa, ellei asiasta ole muuta sovittu erillisissä sopimuksissa. Alueellisella jätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot.

7 luku Jätteenkuljetus

31 § Kuormaaminen

Jätteiden kuormaaminen asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on sallittu arkisin klo 6.00–22.00. Poikkeuksellisesti kuormausta voidaan tehdä lauantaisin ja pyhäpäivisin klo 7.00–21.00. Kuormaaminen on tehtävä mahdollisimman häiriöttömästi eikä siitä saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen esimerkiksi siirtolavalle on sallittu, jos kuljetusvälineen tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet on kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristö- tai terveyshaittaa.

32 § Kuljettaminen

Jätteet saa kuljettaa seuraavin tavoin:

- puristinlaittein varustetussa jätesäiliössä
- umpikorisessa kuljetusvälineessä
- jäteastianä käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä
- avolavalla, jolloin jätteet tulee peittää tai suojata muulla tavoin

Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen aikana.

Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään. Erilaatuiset jätelajit voidaan kuitenkin sekoittaa kuljetuksen ajaksi, jos niiden sekoittaminen ei aiheuta haittaa niiden kierrättämiselle tai hyödyntämiselle.

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä ja huolehdittava mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisveloitteesta. Siirtoasiakirja koskee vaarallisen jätteen, saostus- ja umpisäiliölietteen, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteen, rakennus- ja purkujätteen, POP-jätteiden sekä pilaantuneen maa-aineksen kuljettamista. Velvollisuus siirtoasiakirjan laatimiseen tai allekirjoittamiseen ei koske kotitalouksia.

33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

Jätteenkuljettajan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä. Tiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään neljännesvuosittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

30.4. (tiedot ajalta tammi-maaliskuu)

31.7. (tiedot ajalta huhti-kesäkuu)

31.10. (tiedot ajalta heinä-syyskuu)

31.1. (tiedot ajalta loka-joulukuu)

Lisäksi jätteen kuljettajan on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vuosittain tiivistelmätiedot kunnittain ja jätelajeittain kerätyn jätteen määrästä sekä jätteen toimituspaikoista jätelajeittain eriteltynä. Edellisvuotta koskevat tiivistelmätiedot tulee toimittaa 31.1. mennessä.

Luovutettavien tietojen sisällöstä määrätään jäteasetuksen 42 §:ssä.

Tiedot on toimitettava taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja.

Kuljetustietojen toimittamisvelvollisuus ei koske saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusta koskevien tietojen toimittamista kunnan jätehuoltoviranomaiselle, jos jätteenkuljettaja on toimittanut jätelain 39 §:ssä tarkoitetut tiedot jätelain 142 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun rekisterin välityksellä. Mikäli toimitetut tiedot ovat puutteelliset, voi jätehuoltoviranomainen vaatia toimittamaan tiedot sille erikseen.

Jätehuoltoviranomainen ylläpitää kuljetusrekisteriä, jonne edellä mainitut tiedot merkitään viipymättä niiden luovuttamisen jälkeen.

34 § Jätteiden kuljettaminen jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin

Jätteenkuljettajan on kuljetettava erilliskerätyt pakkausjätteet tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan. Muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on kuljetettava Kiertokapula Oy:n vastaanottopaikkoihin.

Kiertokapula Oy:n on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanotto- ja käsittelypaikoista verkkosivuillaan

Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina. Jätteiden toimittamisessa on noudatettava vastaanotto paikasta vastaavan tahon antamia ohjeita. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.

Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole vastaanottopaikan vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanotto- tai käsittelypaikaksi.

Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä päätöksellä, jos jätteiden vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle.

Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekajätteen seassa sellaisia jätelajeja, joille on järjestetty vastaanottopaikka muualla.

35 § Kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi

Vakituisen asuinkiinteistön ja muun ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön jäteastian tyhjennykset voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi. Jäteastia on tyhjennettävä ennen jätteenkuljettamisen keskeyttämistä, mikäli sitä ei ole tyhjennetty lähiaikoina.

Kun ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön määräaikainen keskeytys on enintään kaksitoista (12) kuukautta, keskeytyksestä sovitaan Kiertokapula Oy:n kanssa. Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistöä ei käytetä. Yli kahdentoista (12) kuukauden keskeytys edellyttää poikkeamista näistä jätehuoltomääräyksistä.

Jätteenkuljetuksen keskeytys koskee kaikkia kiinteistöllä kerättäviä jätelajeita.

Jäteastian tyhjennysten keskeyttämistä ei saa käyttää siten, että sillä pidennetään näiden jätehuoltomääräysten 26 §:n mukaista jäteastian tyhjennysväliä kiinteistön ollessa käytössä.

8 luku Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät jätevesilietteet

36 § Lietesäiliöiden tyhjennys, kunnan tarkistaminen ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Saostus- ja umpisäiliöiden, pienpuhdistamojen liettilojen ja muiden vastaavien säiliöiden tyhjennystarve on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on varustettava täyttymishälyttimellä, jonka toimintaa on seurattava säännöllisesti. Lietesäiliöt on tyhjennettävä aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään seuraavasti:

Taulukko 5 Lietesäiliöiden tyhjennysvälit

Saostussäiliö, pienpuhdistamo, umpisäiliö tai muu kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä	Pisin tyhjennysväli
Vakinainen asuminen, sisältää käymäläjätevesiä	1 vuosi
Vakinainen asuminen, vain harmaavesilietettä sisältävät	3 vuotta
Vapaa-ajan asuminen	3 vuotta

Jätevesiliete on poistettava valmistajan antamien ohjeiden mukaan vähimmäisvelvoitetta useammin saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn.

Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennystarve on tarkastettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, ja kaivot on tyhjennettävä tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.

Fosforinpoistokaivot on tarkastettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.

Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltija tekee sopimuksen jätteenkuljettajan kanssa lietteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla

on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätelain mukaisesti jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa saostus- ja umpisäiliöiden, pienpuhdistamojen liettilojen, fosforinpoistokaivojen sekä hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennyksistä, tarkastuksista ja huolloista.

Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain 142 §:n mukaiseen jätehuoltorekisteriin.

Kunnan vastuulla olevat jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottoaikaan, ellei niitä ole käsitelty omatoimisesti 37 §:n mukaisesti.

Vakituisessa asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistö on kokonaan käyttämätön. Yli kahdentoista (12) kuukauden keskeytystä haetaan kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta 35 §:n mukaisesti.

Kiinteistön omistajan tai kiinteistön muun haltijan on huolehdittava, että kiinteistön lietesäiliöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Liettilan on oltava rakenteeltaan ja kunnoltaan sellainen, että siitä ei tyhjentämisen yhteydessä pääse tyhjennyskalustoon maa-aineksia.

Kiinteistön haltijan on annettava lietesäiliön tyhjentäjälle tarvittavat ohjeet tyhjennyksen suorittamiseksi.

Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lietesäiliöiden luokse pääsee esteettömästi ja turvallisesti.

Lietesäiliöiden kansien pitää olla käsin tai käsikäyttöisellä apuvälineellä tyhjentäjän aukaistavissa työturvallisuuden vaarantumatta. Tyhjentäjän on suljettava kansi huolellisesti. Kiinteistön haltija vastaa muista lietesäiliön tyhjennyksen jälkeisistä toimenpiteistä, kuten lietesäiliön mahdollisesta lukitsemisesta.

37 § Lietteiden omatoiminen käsittely

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään sisällytettyjä tilanteita. Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus tai poikkeamishakemus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus tai hakemus on tehtävä toiminnan alkaessa ja aina, kun ilmoitettavissa tiedoissa tapahtuu muutos, kuitenkin vähintään 5 vuoden välein.

Omassa asumisessa syntyvän lietteen levittämisestä käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. Liette on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava jäteasetusta, lannoitelakia (711/2022), nitraattiasetusta (VNA 1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista (964/2023). Lietettä ei saa levittää pohjavesialueella.

Jätteen haltija voi luovuttaa asumisessa syntyvän jätevesilietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä. Aktiiviviljelijänä toimiva lietteen vastaanottaja voi käsitellä yhteensä enintään neljältä (4) kiinteistöltä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää sen peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Jätevesilietteen yhteiskäsittely vaatii poikkeamislupaa näistä jätehuoltomääräyksistä.

Poikkeamista haetaan jätehuoltoviranomaiselta. Poikkeamista hakee se, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen. Poikkeamishakemuksen tulee sisältää lietteen käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään. Lisäksi hakemuksessa tulee esittää tiedot lietteen kuljetus- ja käsittelykalustosta, lietteen hygienisoinnista sekä levittämipaikan sijainnista ja pinta-alasta. Poikkeamislupa voidaan myöntää, jos lietteen käsittely kiinteistöllä ei aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa luvan myöntämistä.

Jätevesijärjestelmässä syntyvän lietteen voi kompostoida kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten 19 § mukaisesti, jos kiinteistöllä syntyy vain harmaita jätevesiä ja syntyvien jätevesilietteiden määrä on vähäinen ja se on kiinteässä muodossa. Kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Mikäli kiinteistön jätevesijärjestelmässä käsitellään käymäläjätevesiä, lietteen kompostointi on mahdollista vain, jos jätehuoltoviranomainen myöntää hakijalle luvan poiketa näistä jätehuoltomääräyksistä. Poikkeamista haetaan jätehuoltoviranomaiselta. Jätehuoltomääräyksistä voidaan poiketa, jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen ja se on kiinteässä muodossa, eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle ja ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa luvan myöntämistä.

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 19 §:n mukaisesti tai hyödyntää ravinteena pelloilla. Liettelevittämistä tai kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida 19 §:n mukaisesti kiinteistöllä.

Saostus- ja umpisäiliöiden, pienpuhdistamoiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon, päästää vesistöön tai haudata maahan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi kieltää saostus- ja umpisäiliölietteen omatoimisen käsittelyn, mikäli käsittelystä aiheutuu ympäristö- tai terveyshaittaa tai ilmoitettua käsittelyä ei sallita kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

9 luku Roskaantumisen ehkäiseminen

38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteen lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten.

Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.

Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä.

Yleisötilaisuuksissa tulee muusta yhdyskuntajätteestä lajitella ja kerätä erikseen tapahtuman luonteesta riippuen omiin jäteastioihinsa hyötykäyttöön soveltuvat jätteet seuraavasti:

Taulukko 6 Hyötyjätteiden erilliskeräys yleisötilaisuuksissa

Jätelaji	Erilliskerättävä, jos tilaisuudessa kertyy
Biojäte	vähintään 10 kg
Kartonki- ja pahvipakkausjäte	vähintään 5 kg
Muovipakkausjäte	vähintään 5 kg
Lasipakkausjäte	vähintään 2 kg
Pienmetalli	vähintään 2 kg
Puujäte	vähintään 10 kg

Yli 5 000 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

39 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

Jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty.

Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä.

10 luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.

Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottoaikoihin vähintään kerran vuodessa.

Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava Kiertokapula Oy:n niille järjestämään vastaanottoaikaan. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottoaikoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin, joka on sopinut niiden vastaanottoajan järjestämisestä Kiertokapula Oy:n kanssa, tai Kiertokapula Oy:n niille osoittamaan paikkaan.

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen.

Määrältään suurten vaarallista jätettä olevien erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa.

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8 ja 9 §:ssä. Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista.

41 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöillä

Muilla kuin omakotikiinteistöillä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua erillisessä lukitussa tai valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, joista sitä ei voi vapaasti ottaa. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jätetastia.

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle alustalle, joka on katettu.

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty.

42 § Erityisjätteet

Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Astioihin on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet.

43 § Terveysthuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

Terveysthuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää.

Tunnistettavaa biologista jätettä ja tartuntavaarallista jätettä ei saa haudata, vaan se on toimitettava polttoon tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn.

11 luku Muut määräykset

44 § Tiedottamisvelvoite

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jätehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä. Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elinkeinotoimintaan siltä osin, kuin jätehuoltomääräyksiä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon.

Kiinteistön haltijan on ilmoitettava jätteenkuljetuksen järjestäjälle taholle muutoksista kiinteistön haltijan yhteystiedoissa sekä palvelujen tarpeessa.

45 § Jätehuoltomääräysten valvonta

Näiden määräysten noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Lupa- ja valvontavirasto.

Jätehuoltomääräysten valvonnasta ja niiden rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista sekä pakkokeinoista säädetään jätelaissa ja rikoslaissa.

46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Kiinteistön tai jätteen haltija voi perustellusta syystä hakea poikkeusta näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista.

Poikkeaminen ei voi koskea lakisääteisistä velvoitteista vapauttamista.

47 § Voimaantulo

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2026 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ja ne kumoavat 1.5.2022 voimaan tulleet jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset.

Jätehuoltomääräysten 19 §:n 2 momentin mukaisesti alkuperäisestä käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei hyväksytä biojätteen kompostointiin. Velvoite koskee kaikkia kiinteistöjä viimeistään 31.8.2027.

Jätehuoltomääräysten 19 §:n 1 ja 6 momentin mukaisesti kompostorin tilavuutta ja yhteiskäyttäjien määrää koskevat vaatimukset koskevat kaikkia kiinteistöjä viimeistään 31.8.2027.

LIITE 1 Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle rajatut alueet

Hyvinkään Hamburgintie ja Mäntymäentie päätöksellä JÄTELA 4.3.2021 § 14. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Hattulan Mertastentien loppupää päätöksellä JÄTELA 30.3.2023 § 19. Päätös on voimassa toistaiseksi.



Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräysten perustelut

Voimassa 1.6.2026

Hyväksytty 7.5.2026 § 19

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi ~~08.05.2026~~

Eerik Soares Ruokosuo ~~11.05.2026~~

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026

Sisällys

YLEISET PERUSTELUT	1
TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET.....	1
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT	4
1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet	4
1 § Soveltamisala	4
2 § Määritelmät	5
3 § Jätehuollon tavoitteet	6
2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen	6
4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään	6
5 § Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon	7
järjestämisvelvollisuuden perusteella.....	7
6 § Liittyminen kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.....	7
7 § Kiinteistökohtainen jäteastia	7
8 § Yhteisen jäteastian perustaminen (jätekimppa).....	8
9 § Lähikeräyspiste.....	9
10 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ja aluekeräyspisteisiin.....	9
soveltumattomien jätteiden kuljettaminen	9
11 § Sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspiste	10
12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat.....	10
3 Luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä.....	11
13 § Erikseen lajiteltavat jätelajit.....	11
14 § Sekajäte.....	11
15 § Energijätteen lajittelu ja kerääminen erikseen	12
16 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet.....	12

17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet	13
18 § Muut erikseen kerättävät jätteet	14
4 Luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen.....	15
19 § Kompostointi	15
20 § Jätteen polttaminen	17
21 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen.....	18
22 § Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa.....	18
5 Luku Jäteastiat	19
23 § Jäteastiatyypit	19
24 § Jäteastian merkitseminen.....	20
25 § Jäteastioiden täyttäminen	20
26 § Tyhjennysvälit.....	21
27 § Kunnossapito ja pesu	22
6 Luku Jätteen keräyspaikat	22
28 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset.....	22
29 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen	23
30 § Sekajätteen aluekeräyspisteet ja hyötyjätepisteet	23
7 Luku Jätteenkuljetus.....	24
31 § Kuormaaminen	24
32 § Kuljettaminen	24
33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen.....	25
34 § Jätteiden kuljettaminen jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin	26
35 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen	26
8 Luku Asumisessa ja kunnan hallinto ja palvelutoiminnassa syntyvät lietteet.....	26
36 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi	26

37 § Lietteiden omatoiminen käsittely	29
9 Luku Roskaantumisen ehkäiseminen	31
38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto	31
39 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla	32
10 Luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet	32
40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto.....	32
41 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä	33
42 § Erityisjätteet	33
43 § Terveysthuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet	33
11 Luku Muut määräykset.....	34
44 § Tiedottamisvelvoite	34
45 § Jätehuoltomääräysten valvonta.....	34
46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä	34
47 § Voimaantulo.....	34

YLEISET PERUSTELUT

Kunnalle kuuluvista jätehuollon tehtävistä säädetään jätelaissa (646/2011). Jätelain 91 §:n mukaan kunta voi antaa jätehuollon järjestämiseen liittyen paikallisia määräyksiä. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ja estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaarat terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista.

Jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelaissa säädettyjä yleisiä jätehuollon järjestämisen periaatteita. Jätehuoltomääräykset valmistelee ja hyväksyy kunnan jätehuoltoviranomainen.

Tämä perustelumuistio toimii jätehuoltomääräysten soveltamisen tukena. Perustelumuistiossa avataan säännösten perusteita ja annetaan soveltamisohjeita käytännön tilanteisiin.

TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET

Kunnalliset jätehuoltomääräykset on päivitetty edellisen kerran vuonna 2022 vastaamaan 19.7.2021 voimaan astuneita jätelain muutoksia (714/2021) sekä 1.12.2021 voimaan astunutta valtioneuvoston jätteistä antamaa asetusta (978/2021, jäljempänä jäteasetus). Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltomääräykset 7.4.2022 § 25 ja määräykset tulivat voimaan 1.5.2022 alkaen.

Voimassa oleviin jätehuoltomääräyksiin esitetään tehtäväksi muutoksia jätehuollon hakemus- ja ilmoitusmenettelyn keventämiseksi. Lisäksi määräyksiin on tavoitteena tarkentaa eräitä asiakokonaisuuksia vastaamaan olemassa olevia käytänteitä sekä poistaa määräysten vanhentuneita osia. Tehtävät päivitykset koskevat esimerkiksi sekajäteastian tyhjennysväliä, jätehuollon keskeyttämistä määräajaksi, yhteisen jäteastian käyttöä sekä kompostointia.

2 § Määritelmät

Esitetään termien kuivajäte ja sekalainen yhdyskuntajäte poistamista ja korvaamista sekajätteellä.

Määritelmiin esitetään lisättäväksi alue A ja alue B. Alueet vastaavat 2022 määriteltyjä erilliskeräysvelvoitealueita.

Esitetään muutettavaksi jäteasemat kiertoasemiksi vastaamaan jäteyhtiö Kiertokapula Oy:n käyttämää termistöä.

Esitetään että termi lähikeräysjärjestelmät muutetaan lähikeräyspisteeksi.

Esitetään lisättäväksi määritelmiin yhteinen jäteastia.

8 § Yhteisen jäteastian perustaminen

Määräystä esitetään tarkennettavaksi sisällyttämällä siihen yhteistä astiaa käyttävien kiinteistöjen välinen pisin mahdollinen etäisyys.

9 § Lähikeräyspiste

Määräys esitetään otsikoitavaksi uudelleen. Määräykseen esitetään selkeytettävän kunnan, jäteyhtiön ja kiinteistön haltijan välisiä vastuita.

19 § Kompostointi

Vieraslajien kompostointikieltoa esitetään lievennettäväksi siten, että kiello koskee vain kasvien lisääntymiskykyisiä osia.

Vanhojen sähkölaitteiden kuten pakastearkkujen käyttö kompostorina esitetään kiellettäväksi.

Kompostointia koskevia vaatimuksia täydennetään määrittelemällä kompostorin vähimmäistilavuus. Lisäksi esitetään täydennettäväksi listaa tiedoista, joista tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle aloitettaessa kompostointi.

Yhteiskompostointia ehdotetaan rajattavaksi siten, että yhteisen kompostorin käyttö on mahdollista yhteensä korkeintaan neljälle (4) asuinhuoneistolle. Esitetään tarkennettavaksi myös yhteistä kompostoria käyttävien kiinteistöjen välinen pisin mahdollinen etäisyys.

24 § Jäteastian merkitseminen

Esitetään muutettavaksi määräystä siten, että tarvittaessa jäteastia on merkittävä kiinteistön osoitteella tai osoitenumeroilla kiinteistön haltijan yhteystietojen sijaan.

26 § Tyhjennysvälit

Määräysluonnoksessa esitetään, että mikäli kiinteistöllä syntyvän sekajätteen määrä on vähäinen, biojäte lajitellaan kiinteistöllä erilliskeräysastiaan tai käsitellään kompostoimalla ja käytössä on korkeintaan 240 litrainen sekajäteastia voi sekajäteastian tyhjennysväli olla korkeintaan 12 viikkoa.

Esitetään täsmennettäväksi, että vapaa-ajan asuntojen jäteastiat tulee tyhjentää kiinteistön käytössä oloaikana määräysten mukaisesti ja kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

35 § Kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen

Määräyksen otsikkoa esitetään täydennettäväksi sanalla "määräajaksi". Määräystä esitetään tarkennettavaksi siten, että jätteenkuljetuksen keskeytys on mahdollinen vakituisille asuinkiinteistöille. Lisäksi esitetään, että jatkossa jätteenkuljetuksen keskeytys voidaan sopia kiinteistölle kuuden kuukauden sijaan 12 kuukaudeksi ottamalla yhteyttä Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun.

36 § Lietesäiliöiden tyhjennys, kunnan tarkistaminen ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Esitetään, että lietesäiliöiden vähimmäistyhjennysvälit esitetään selvyuden vuoksi taulukossa.

36 §:n esitetään muutettavan vapaa-ajan asuntojen osalta siten, että lietesäiliöt tulee tyhjentää vähintään kolmen vuoden välein.

38 § Lietteiden omatoiminen käsittely

Määräykseen esitetään täydennettäväksi lietteen omatoimiseen käsittelyyn liittyviä menettelytapoja.

Ilmoitus tai hakemus omatoimisesta käsittelystä esitetään jatkossa tehtävän, kun ilmoitettavissa tiedoissa tapahtuu muutos, kuitenkin vähintään 5 vuoden välein.

Määräyksestä esitetään poistettavaksi velvoite toimittaa kuivakäymäläjäte kunnan osoittamaan paikkaan.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

1 § Soveltamisala

Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelakiin (JäteL, 646/2011), valtioneuvoston asetukseen jätteistä (jäteasetus, 978/2021), muihin jätelain nojalla annettuihin asetuksiin sekä kunnan jätehuoltomääräyksiin. Jätehuoltomääräykset täydentävät jätelainsäädäntöä.

Nämä jätehuoltomääräykset koskevat Hyvinkään, Hämeenlinnan, Järvenpään, Keravan, Riihimäen ja Valkeakosken kaupunkeja sekä Hattulan, Hausjärven, Janakkalan, Lopen, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntia.

Jätelain 91.1 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa määräyksiä kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen määrän vähentämisestä, lajittelusta, säilyttämisestä, keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä sekä näitä koskevista teknisistä vaatimuksista. Määräyksiä voidaan antaa myös toimista roskaantumisen ehkäisemiseksi sekä velvollisuudesta antaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle tietoja jätteen kuljetuksista.

Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin (JäteL 32 §) ja kunnan vastuulle toissijaisesti kuuluviin jätteisiin (JäteL 33 §). Jätelain 32 §:n mukaan kunnan on järjestettävä kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa syntyvän jätteen jätehuolto mukaan lukien saostus- ja umpikaivolietteet. Samoin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluu kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien jätteiden jätehuolto. Myös liikekiinteistöjen jätehuolto kuuluu kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin, jos liikekiinteistön jäte kerätään yhdessä edellä mainituissa toiminnoissa syntyvän jätteen kanssa. Lisäksi kunnalla on jätelain 33 §:n mukaan velvollisuus järjestää toissijaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattoman toiminnan jätehuolto.

Jätehuoltomääräyksissä on määräyksiä kotitalouksissa, vapaa-ajan asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvistä lietteistä. Lietteitä koskevat määräykset on esitetty erikseen

luvussa 8. Tämä tulee ottaa huomioon tulkittaessa jätehuoltomääräysten muita määräyksiä, jotka koskevat kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä.

Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.

Määräyksissä tuottajavastuunalainen jäte ohjataan tuottajille käsiteltäväksi.

Jätehuoltomääräykset eivät pääsääntöisesti koske elinkeinotoiminnan tai muun kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattoman toiminnan jätteitä. Tällaisen toiminnan jätehuollon järjestämisestä säädetään jätelainsäädännössä (esim. Jätel 8, 13 ja 15 §:t). Jätelain 91.1 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä voidaan kuitenkin antaa määräyksiä jätteiden keräykseen, vastaanottoon ja kuljetuksen käytännön järjestelyihin sekä niiden teknisiin vaatimuksiin liittyvissä asioissa myös muiden kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta. Tällöin määräykset koskevat toimintaa siltä osin kuin on tarpeen jätteen hallitsemattoman käsittelyn, jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan sekä roskaantumisen ehkäisemiseksi. Siten osa määräyksistä koskee myös elinkeino- ja muuta yllä mainittua toimintaa. Nämä määräykset on listattu tarkemmin jätehuoltomääräysten 1 §:ssä.

Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla. Mikäli samasta asiasta määrätään muualla, noudatetaan tiukempaa määräystä. Muita kunnallisia määräyksiä ovat rakennusjärjestys, terveydensuojelujärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset. Kunnan ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen. Jätehuoltomääräysten omatoimista käsittelyä ja hyödyntämistä (luku 4) ja lietteitä (luku 8) koskevat määräykset liittyvät läheisesti ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja niistä voi olla määräyksiä kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä.

2 § Määritelmät

Määritelmissä on esitetty jätehuoltomääräysten kannalta tarpeelliset käsitteet. Mikäli käsite on määritelty jätelaissa tai -asetuksessa, otetaan käsitteen määritelmä sellaisenaan jätehuoltomääräyksiin.

Asumisessa syntyvällä jätteellä tarkoitetaan jätelain 32 §:n mukaisesti kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa syntyvää jätejätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta. Ei kuitenkaan sosiaali-

ja terveydenhuollon palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön toimipaikassa eikä vankilassa, puolustusvoimien majoituskasarmissa, vastaanottokeskuksessa tai muussa vastaavassa laitosasumisessa syntyvä jäte.

Asumisessa syntyvän jätteen osalta velvoitteet perustuvat kiinteistöllä sijaitsevien huoneistojen lukumäärään sekä aluerajauksiin. Jätelautakunta on hyväksynyt jätehuollon aluerajausten muodostamisen periaatteet 9.12.2021 § 79. Aluerajausten muodostamisessa on hyödynnetty SYKE:n ylläpitämää YKR-taajama jaottelua. Rajauksessa on lisäksi huomioitu taajamien reuna-alueiden olosuhteet siten, että alueesta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus.

3 § Jätehuollon tavoitteet

Jätelain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävästä käytöstä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista. Jätelain 8 §:ssä on esitetty yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä.

2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään

Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottoaikaan (JäteL 41.1 §). Lähtökohtaisesti liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Kunnan jätehuoltoviranomainen voi myös tietyin edellytyksin päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä alueella (JäteL 35.4 §). Aluekeräyspisteeseen liittyminen on vaihtoehto kiinteistön liittymiselle kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään sekajätteen kuljetuksen järjestämiseksi. Päätös kunnallisen yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä aluekeräyspisteisiin perustuvalla keräyksellä voidaan tehdä, jos kiinteistölle tai sen läheisyydessä sijaitsevalle keräyspaikalle ei ole mahdollista kulkea jäteautolla, alueella on vähän jätteen haltijoita tai alueella syntyy vähän kuljetettavaa jätettä.

5 § Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon

järjestämisvelvollisuuden perusteella

Jätelain 33 §:n mukaan kunnalla on velvollisuus järjestää myös muun kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen jätehuolto tietyissä tapauksissa. Mikäli jätteen haltijan tarvitsemia palveluita ei ole tarjolla yksityisillä markkinoilla ja jäte pystytään käsittelemään kunnan jätehuoltojärjestelmässä, jätteen haltija voi pyytää kuntaa järjestämään sen jätehuolto. Tarvittavista jätehuoltopalveluista tehdään sopimus Kiertokapula Oy:n (kunnan jätelaitos) sekä palveluita tarvitsevan toimijan välillä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, jos kysymyksessä on jatkuvasti ja säännöllisesti tarvittava jätehuoltopalvelu.

6 § Liittyminen kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on joko kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämä (JäteL 36 ja 37 §:t). Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella on seka- ja biojätteen sekä erilliskerättävien lasi-, muovi-, kartonkipakkausten ja pienmetallin osalta käytössä jätelain 36 §:n mukainen kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Liittyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä ja ilmoittamalla liittymisestä Kiertokapula Oy:n jätehuollon asiakaspalveluun. Kiinteistön haltija tilaa samalla kiinteistölle näiden jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastioiden tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen.

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän tyhjennyksen tilaa näiden jätehuoltomääräysten 36 §:n mukaisesti kiinteistön haltija, ellei jätevesilietteitä käsitellä kiinteistöllä omatoimisesti määräysten 37 §:n mukaisesti.

7 § Kiinteistökohtainen jäteastia

Kiinteistön haltijan on järjestettävä keräyspaikka kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettaville jätteille (JäteL 40 §). Kiinteistöllä tulee olla tarvittavat jäteastiat eri jätejakeiden keräystä varten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Keräyspaikka voi olla myös kiinteistön ulkopuolella, jos sitä ei voida järjestää kiinteistölle ja haltija sopii asiasta maanomistajan kanssa.

8 § Yhteisen jäteastian perustaminen (jätekimppa)

Jätteen vastaanottoaika voidaan järjestää yhdessä yhden tai useamman kiinteistön kanssa (Jätel 40 §). Yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käyttö on mahdollista lähemmäs sijaitseville kiinteistöille. Myös tiekunnat ja erilaiset yhteisöt voivat järjestää yhteisiä jäteastioita, jolloin yhteinen jäteastia ei sijaitse vierekkäisillä kiinteistöillä, mutta se on kuitenkin osakkaiden helposti käytettävissä.

Jäteastian ja astiaa käyttävän kiinteistön välimatka voi olla korkeintaan kuusi (6) kilometriä kun kyseessä on sekajätteen, kartonki-, muovi, ja lasipakkausten tai pienmetallin keräysastia. Yhteistä biojäteastiaa tai kompostoria käytettäessä etäisyys voi alueella A olla korkeintaan 500 metriä ja alueen A ulkopuolella kuusi (6) kilometriä. Etäisyys kiinteistöjen välillä arvioidaan luonnollista ajo- tai kävelyreittiä pitkin. Määräämällä enimmäisetäisyydestä yhteisastian ja käyttäjien välillä varmistetaan, että yhteisastioiden käyttö on käytännössä toteutettavissa järkevästi ja yhteisastioiden hyväksyminen on tasapuolista. Jäteastia on myös mahdollista sijoittaa kulkureitin varrelle siten, että se on helposti saavutettavissa. Yhteisastia voi sijaita esimerkiksi kiinteistöille johtavan tien alussa, jolloin kaikki kiinteistöillä asuvat kulkevat sen kautta.

Yhteisastian perustamisen vakituiseen asunnon ja vapaa-ajan asunnon välillä tulee perustua kiinteistöjen lähekkäisyyteen. Kiinteistöjen omistussuhteet (saman omistajan omistuksessa olevat kiinteistöt) tai sukulaisuussuhteet eivät voi olla perusteina yhteisastian käyttämiselle.

Useimmiten yhteisastiaa käytetään sekajätteen keräämiseen. Yhteisastioita voidaan käyttää myös hyötyjätteiden ja biojätteen keräämiseen esimerkiksi pientaloalueilla.

Sekajäteastialle on määrätty vähimmäistilavuus (600 litraa), kun sitä käyttää yli viisi (5) kiinteistöä. Vaatimuksella varmistetaan, että yhteisastiatilavuus vastaa kiinteistöillä syntyvää jätemäärää, eikä yhteiskerääminen aiheuta tarpeetonta roskaamista tai jätteen epäasianmukaista käsittelyä.

Yhteisen jäteastian perustamisesta ja sen käytöstä luopumisesta tulee ilmoittaa jäteyhtiön asiakaspalveluun. Yhteisen jäteastian käyttäjätiedot ovat tärkeitä myös jätelain 143 §:n mukaisen kuljetusrekisterin ylläpidossa. Kunnan jätehuoltoviranomainen ylläpitää rekisteriä kiinteistöjen jätteenkuljetuksista.

Yhteisastialle on nimettävä yhteyshenkilö (kimppaisäntä), johon Kiertokapula Oy tai viranomaiset voivat olla yhteydessä yhteisastian ylläpitoon liittyvissä asioissa.

9 § Lähikeräyspiste

Lähikeräyspiste tulkitaan yhdeksi kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen muodoksi. Siten liittymisvelvoite kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen voidaan täyttää liittymällä lähikeräyspisteen käyttäjäksi.

Lähikeräyspisteen perustamisesta ja rajaamisesta päättää kunta. Kunnan tulee päättää lähikeräyspisteestä sellaisin menettelyin, että pisteen perustamiseksi ja ylläpitämiseksi riittävät tiedot ilmenevät päätöksestä. Rajauksesta tulee käydä ilmi kiinteistöt, jotka on velvoitettu käyttämään pistettä. Lähikeräyspisteen suunnittelussa tulee huomioida lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet sekä käyttäjien määrä.

Ilmoituksessa tulee olla keräyspisteen käytöstä, huollosta ja ylläpidosta vastaavan yhteyshenkilön tai muun tahon yhteystiedot, pisteen sijainti, koko ja tieto pisteen käyttöön velvoitetuista kiinteistöistä.

Keräyspisteen käytöstä ja ylläpidosta vastaa yhteisesti sitä käyttävien kiinteistöjen haltijat ja kunta. Jätteenkuljetuksesta ja jäteastioiden tyhjennyksistä vastaa Kiertokapula Oy.

Lähikeräyspisteen suunnittelemisesta ja perustamisesta on syytä keskustella ennakoon Kiertokapula Oy:n kanssa.

10 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ja aluekeräyspisteisiin

soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Jätelain 41.2 §:n mukaan jätteen haltija voi järjestää sellaisen jätteen kuljetuksen, joka poikkeuksellisen kokonsa, suuren määränsä tai muun ominaisuutensa vuoksi ei sovellu kuljetettavaksi tavanomaisessa jätteenkuljetuksessa. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi käytöstä poistetut huonekalut ja muut suurikokoiset esineet sekä puutarha- ja remonttijätteet. Tällaisten jätteiden kuljetuksesta tulee olla määräys kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä (JäteL 41.2 §). Määräys on tarpeellinen, jos halutaan sallia suurikokoisten jätteiden kuljettaminen omatoimisesti Kiertokapula Oy:n tai kunnan osoittamiin paikkoihin.

Kunta tai kunnallinen jätelaitos voi tarjota noutopalvelua suurikokoisille jätteille. Palvelu on vapaaehtoinen ja siitä peritään taksan mukainen maksu. Myös yritykset, jotka ovat rekisteröityneet jätehuoltorekisteriin, voivat tarjota tällaista palvelua kiinteistöille.

11 § Sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspiste

Jätelain 35.4 §:n mukaan jätehuoltoviranomainen voi päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä. Jätehuollon palvelutason turvaamiseksi tällaisilla alueilla voi olla tarpeen järjestää sekajätteen aluekeräyspisteitä, mikäli kiinteistöt eivät itse järjestä yhteisiä jäteastioita. Kiinteistöjä ei kuitenkaan voi velvoittaa järjestämään yhteisiä jäteastioita (HE 199/2010 vp, s. 88).

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella olevat kiinteistöt voivat väliaikaisesti varastoida jätteitä kiinteistöillään ennen niiden viemistä aluekeräyspisteisiin. Tästä ei kuitenkaan saa aiheutua roskaantumista tai hygieenisiiä haittoja. Varastoinnin tulee olla lyhytaikaista.

Aluekeräyspisteitä voidaan perustaa kuntiin, mikäli tarve niin vaatii. Ensisijaisesti kiinteistön on kuitenkin järjestettävä mahdollisuuksien mukaan oma tai lähinaapurin kanssa yhteinen jäteastia ja liityttävä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Aluekeräyspisteen mahdollisuus on varattava sellaisille kiinteistöille, jotka eivät voi liittyä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Tieto aluekeräyspisteistä on saatavilla Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelusta.

12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat

Määräyksen tarkoituksena on selvittää kiinteistöjen haltijoille ja jätteen tuottajille vastaanottopaikat, joihin jätteet voi toimittaa. Jätteenkuljettajille tarkoitettu määräys vastaanottopaikoista on sisällytetty luvun 7 kuljettamista käsittelevien määräysten 34 §:ään.

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomat jätteet ja kunnan yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, toimitetaan omatoimisesti Kiertokapula Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin ja tuottajavastuunalaiset jätteet tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Kunnilla voi olla myös omia vastaanottopaikkoja puutarhajätteille. Näitä voivat olla esimerkiksi maankaatopaikat, mikäli kuntien maankaatopaikkojen ympäristöluvuissa puutarhajätteiden vastaanotto on sallittu. Kuntien

järjestämistä omista jätteenkeräykseen liittyvistä tempauksista tai vastaanottopaikoista on syytä sopia Kiertokapula Oy:n kanssa tai tuottajien kanssa, jos kyseessä on tuottajavastuunalainen jäte. Olennaista on, että jätteet ohjautuvat niille tahoille, joilla on oikeus vastaanottaa kyseistä jätettä.

Vastaanottopaikkojen sijainti voi muuttua nopeasti, joten määräykseen ei ole sisällytetty yksityiskohtaista tietoa vastaanottopaikoista. Kiertokapula Oy:n kotisivuilla on esitetty yhtiön järjestämät vastaanottopaikat.

Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien lietteiden toimittaminen käsiteltäväksi on esitetty jätehuoltomääräysten 36 §:ssä.

3 Luku Jätteen kerääminen kiinteistöllä

13 § Erikseen lajiteltavat jätelajit

Uudistuneessa jäteasetuksessa on tiukennettu yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteita. Tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmistellaan uudelleenkäyttöön tai kierrätetään vähintään 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035.

Kiinteistöiltä erilliskerättäviä jätelajeja ovat asumisessa syntyvä lasi-, muovi-, ja metalli- sekä paperi- ja kartonkipakkausjäte. Edellä mainitut jätteet on kerättävä vähintään jokaiselta taajamassa sijaitsevalta kiinteistöltä, jossa on viisi tai useampi asuinhuoneisto. Asumisessa syntyvän biojätteen erilliskeräyksen ohella pakkausjätteen kiinteistöittäisen keräyksen merkittävä lisääminen on arvioitu välttämättömäksi jätedirektiivissä asetettujen kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi.

Erikseen lajitellut jätejakeet kuljetetaan joko kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai ne toimitetaan alueelliseen keräyspisteeseen, kuten Rinki-ekopisteeseen. Mikäli asuinkiinteistö kuuluu jätehuoltomääräysten 16 §:n mukaan erilliskeräysvelvoitteen piiriin, tulee kiinteistön liittyä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

14 § Sekajäte

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla jäteastia sekajätteelle. Kiinteistöillä voi olla myös

jätehuoltomääräysten 8 §:n mukaisia yhteisiä jäte­astioita tai 9 §:ssä tarkoitettuja lähikeräyspisteitä.

Sekajäte ohjautuu energiahyödynnykseen. Etusijajärjestyksen noudattamiseksi on tärkeää, että sekajätteestä saadaan syntypaikkalajittelun ja erilliskeräyksen kautta eroteltua kaikki kierrätyskel­poiset jakeet. Jäteastioihin voidaan kuitenkin laittaa esimerkiksi hehkulamppuja ja lasijätettä, joka ei sovellu erilliskeräykseen.

15 § Energiajätteen lajittelu ja kerääminen erikseen

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekajäte ohjautuu energiahyötykäyttöön. Energiajakeen muu kerääminen näiltä kiinteistöiltä ei ole sallittua.

16 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteilla edistetään jätelain 8 §:n mukaisen etusijajärjestyksen toteutumista. Erilliskeräysvelvoitteilla vaikutetaan myös energiahyödyntämiseen ohjautuvan sekajätteen laatuun, sillä esimerkiksi metalli ja lasi haittaavat polttoprosessia.

Näissä jätehuoltomääräyksissä taajamat reuna-alueineen on nimetty alueeksi A. Alue B puolestaan sisältää taajamien tiheimmin asutut osat alueen A sisällä.

Alueella B sijaitsevien asuinkiinteistöjen, joissa on 1–4 asuinhuoneistoa, tulee järjestää biojätteen erilliskeräys siirtymäajan jälkeen. Vaihtoehtoisesti biojäte voidaan myös kompostoida kiinteistöillä jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Alue B käsittää yli 5 000 asukkaan taajamat reuna-alueineen. Näiden jätehuoltomääräysten alueella on jätehuoltomääräyksen päivittämisen hetkellä neljä taajamaa, joissa on 5 000–9 999 asukasta. Kyseiset taajamat ovat lähes suoraan yhteydessä alueen yli 10 000 asukkaan taajamiin. Kierrätysasteen nostamiseksi ja kuljetusreittien sujuvoittamiseksi näillä jätehuoltomääräyksillä laajennetaan jäteasetuksen mukaista velvoitetta biojätteen erilliskeräyksen suhteen koskemaan myös yli 5 000 asukkaan taajamia reuna-alueineen.

Jätehuoltoviranomainen tarkastelee alueita A ja B jätehuoltomääräysten mukaisesti vähintään viiden vuoden välein. Alueita muutetaan, jos yhdyskuntakehitys sitä edellyttää.

Kiertokapula Oy ylläpitää alueista A ja B sähköistä karttaa, josta kiinteistön haltija voi tarkistaa, kuuluuko hänen asuinrakennuksensa tai vapaa-ajan asuntonsa erilliskeräysveloitteen piiriin. Mikäli veloitteen piiriin kuulumisen on jonkin kiinteistön kohdalla epäselvää, tekee jätehuoltoviranomainen asiasta tulkinnan, jonka perusteella Kiertokapula Oy tekee tarvittavat tekniset korjaukset karttaan.

Alueiden A ja B ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön haltija voi halutessaan liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Tämä tarkoittaa, että Kiertokapula Oy tarjoaa hyötyjätteiden erilliskeräyspalvelua koko alueelle, myös alueiden A ja B ulkopuolelle. Jätelautakunta päättää vapaaehtoisen erilliskeräyspalvelun hinnoista jätetaksassa.

Biojätteen erilliskeräysveloitetta ei tarvitse soveltaa, mikäli kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan määräysten 19 §:n mukaisesti.

Jätelain 49.2 §:n mukaan paperituotteiden tuottajan on järjestettävä käytöstä poistettujen paperituotteiden kuljetus maksutta kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanotto paikasta, jos kiinteistö sijaitsee muulla kuin pientalo- tai haja-asutusalueella. Jätelain 50 §:n mukaan kiinteistöjen tulee kuitenkin järjestää paperinkeräystä varten keräysastia.

17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysveloitteet

Määräyksessä annetut lajittelu- ja erilliskeräysveloitteet koskevat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin jätelain 32 §:n perusteella kuuluvia kiinteistöjä, jotka eivät ole asuinkiinteistöjä. Lisäksi kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden (JäteL 33 §) perusteella kunnan jätehuoltojärjestelmään jätteensä toimittavat kiinteistöt voidaan velvoittaa noudattamaan määräyksen lajittelu- ja erilliskeräysveloitteita.

Kiinteistöittäinen erilliskeräys tulee pakolliseksi taajama-alueilla sekä asema- tai yleiskaavoitetuilla alueilla sijaitseville jätteen haltijoille, joiden toiminnassa syntyy viikoittain tietty kilometri määrä biojätettä, pakkausjätteitä tai pienmetallijätettä.

Määräysten 16 §:stä poiketen muilla kuin asuinkiinteistöillä lajittelu- ja erilliskeräysvelvoite koskee myös puujätettä. Näiden kiinteistöjen toiminnassa puujätettä oletetaan syntyvän enemmän kuin kotitalouksissa.

18 § Muut erikseen kerättävät jätteet

Muita erikseen kerättäviä jätelajeja ovat muut tuottajavastuunalaiset jätteet kuin pakkausjätteet sekä vaaralliset jätteet ja erityisjätteet. Pakkausjätteiden lisäksi tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, keräyspaperi, romuajoneuvot, ajoneuvojen renkaat, akut ja paristot. Nämä jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämiin vastaanottoaikoihin. Vaarallisista jätteistä ja erityisjätteistä määrätään jätehuoltomääräysten 10 luvussa ja kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista lietteistä luvussa 8.

Rakennus- ja purkujätteelle annetaan jäteasetuksen 26 §:ssä tarkat erilliskeräysvelvoitteet, jotka koskevat niin elinkeinotoimintaa kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia kiinteistöjä.

Asuinkiinteistöillä syntyvä rakennus- ja purkujäte kuuluu kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin ainoastaan siinä tapauksessa, että se on peräisin kiinteistön haltijan omatoimisesta remontoinnista tai silloin kun kiinteistön haltija vastaa itse rakennus- ja purkujätteen jätehuollosta hankkiessaan palveluita yrityksiltä. Mikäli remontointipalveluita tarjoava yritys vastaa asuinkiinteistöllä syntyvän rakennus- ja purkujätteen jätehuollosta, on se elinkeinotoiminnan jätettä, eikä siitä voida antaa jätehuoltomääräyksissä määräyksiä.

Puutarhajäte voidaan käsitellä omatoimisesti määräysten 19 §:n mukaisesti tai toimittaa Kiertokapula Oy:n vastaanottoaikoihin tai kunnan järjestämiin vastaanottoaikoihin, joita ovat esimerkiksi kuntien maankaatopaikat, mikäli niillä on ympäristölupa vastaanottaa puutarhajätteitä. Kuntien tulisi ilmoittaa järjestämästään puutarhajätteen keräyksestä Kiertokapula Oy:lle.

4 Luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

19 § Kompostointi

Jätehuoltoviranomainen merkitsee tiedot kompostoinnista jätelain 143 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin. Jäteasetuksen perustelumuistion mukaan tietojen kokoaminen tukee biojätteen kompostoinnin ja muun pienimuotoisen kiinteistöllä tapahtuvan käsittelyn viranomaisseurantaa ja -valvontaa sekä mahdollistaa biojätteen pienimuotoisen käsittelyn määrää koskevien arvioiden tekemistä ja raportointia komissiolle jätedirektiivin ja sen nojalla annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2019/1004 mukaisesti. Mainitut EU:n säädökset sallivat biojätteen pienimuotoisen käsittelyn huomioon ottamisen yhdyskuntajätteen kierrätysasteen laskennassa edellyttäen, että käsittelyn laajuutta selvitetään vähintään viiden vuoden välein luotettavin, mainitussa komission päätöksessä säädetyin menetelmin.

Kiinteistökohtaisessa kompostorissa voidaan kompostoida keittiöperäistä biojätettä, puutarhajätettä, kuivakäymäläjätettä ja tietyin edellytyksin vähäisiä määriä jätevesilietteitä (ks. 37 §). Jotta kompostointi onnistuu, on kompostorin ylläpitoon ja hoitoon kiinnitettävä huomiota.

Jäteasetuksen mukaan biojätettä voi käsitellä kiinteistöllä pienimuotoisesti vain sitä varten suunnitellussa laitteistossa. Esimerkiksi käytöstä poistetut sähkölaitteet kuten vanhat pakastinarkut tai kotieläinten ulosteen käsittelyyn tarkoitetut lantalat ja lietealtaat eivät sovellu biojätteen kompostointiin. Alkuperäisestä käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet määritellään sähkö- ja elektroniikkaromuksi (kts. valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 519/2014). Kylmälaitteesta tehdyn kompostorin rakenteisiin sisältyy ympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita. Kylmälaitteista tehdyt kompostorit voivat näin ollen aiheuttaa ympäristöhaittoja.

Kompostori on sijoitettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kompostorin etäisyys talousvesikaivosta tai vesialueesta on oltava vähintään 15 metriä. Sijoittamisessa on huomioitava myös, että kompostori ei saa aiheuttaa hajua tai muuta haittaa naapureille.

Biojätettä saa kompostoida suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostori tulee varustaa kannella eikä kompostorissa saa olla yli 7 mm:n

rakoja. Kompostorista ei saa päästä valumavesiä maaperään. Biojätteen kompostoitumisen kannalta on tärkeää varmistaa riittävä ilmanvaihto kompostorissa huomioiden kuitenkin haittaeläinsuojaus. Kompostorin tulee olla alueella A lämpöeristetty (eristeen paksuus vähintään 10 millimetriä). Taajaman ulkopuolella biojätettä saa kompostoida myös eristämättömässä, kuitenkin haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa. Kompostorin tai kompostorien mitoituksessa pitää ottaa huomioon kompostoitumisen vaatima aika ja esimerkiksi se, että kylminä ajanjaksoina kompostoituminen voi hidastua. Kompostitilaa pitää varata vähintään 100 litraa/asuinhuoneisto tai vapaa-ajan asunto. Kompostori voi olla korkeintaan neljän (4) asuinhuoneiston tai vapaa-ajan asunnon yhteinen.

Tarkentamalla kompostointia koskevia vaatimuksia sekä rajaamalla kompostorien yhteiskäyttöä ehkäistään asiattomista kompostoreista johtuvia ongelmia sekä vähennetään biojätteen päätymistä sekajätteeseen. Näin ollen tarkennukset parantavat jätehuollon sujuvuutta ja ehkäisevät ympäristöhaittojen syntyä.

Eryteisesti keittiöperäistä bio- ja ulosteperäistä jätettä kompostoitaessa tulee varmistua, että jäte on täysin kompostoitunut ennen sen poistamista kompostorista. Kompostoitaessa käymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita sekä puhdistamolietteitä tulisi huolehtia siitä, että komposti saavuttaisi taudinaiheuttajien tuhoamisen kannalta tarvittavan lämpötilan. Esimerkiksi kuivakäymäläjäte vaatii jälkikompostoinnin kompostorin ulkopuolella.

Kompostoriin ei saa laittaa vieraslajeiksi luokiteltujen kasvien lisääntymiskykyisiä osia (juuria tai siemeniä). Pienet määrät vieraslajeja voi laittaa pakattuna sekajäteastiaan. Vieraslajit on lueteltu kansallisessa vieraslajiluettelossa. Kansallinen vieraslajiluettelo sekä tietoa vieraslajeista löytyy Luonnonvarakeskuksen ylläpitäältä verkkosivulta www.vieraslajit.fi

Jätehuoltoviranomainen suorittaa toimialueellaan satunnaisia kompostoritarkastuksia, joiden tavoitteena on varmistaa käytettävien kompostorien olevan määräysten mukaisia. Tarkastusoikeus perustuu jätelain 123 §:än. Jätelain mukaan kunnan jätehuoltoviranomaisella ja sen määräämällä viranhaltijalla on oikeus tehdä jätehuollon järjestämistä koskevan tehtävän hoitamista varten tarpeellisia tarkastuksia muualla kuin pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa sekä saada tarkastusta varten tarpeelliset tiedot, minkä vuoksi kompostoria ei tule sijoittaa sisätiloihin kuten keittiöön tai autotalliin.

Jätemyllyt ovat vesihuoltolaitoksen kannalta ongelmallisia, koska ne voivat aiheuttaa merkittäviä ongelmia viemäriverkostossa. Samoin paistorasvojen ja öljyjen sekä muun ylimääräisen rasvan johtaminen jätevesiviemäriin aiheuttaa haittoja vesihuoltolaitoksen toiminnalle.

20 § Jätteen polttaminen

Jätteiden omatoiminen polttaminen on lähtökohtaisesti kielletty, ellei sitä sallita kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä (JäteL 41 a §). Määräyksessä esitetään tilanteet, joissa jätteen polttaminen on mahdollista eli toiminnalle on viranomaisen hyväksyntä.

Taajaman ulkopuolella sallitaan risujen, oksien, käsittelemättömän puujätteen ja vastaavien kasviperäisten jätteiden polttaminen avopoltona, jos se ei aiheuta haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle ja poltettavien jätteiden määrä on vähäinen. Käsitellyn puujätteen polttamista ei voi sallia.

Kiinteistön lämmitysjärjestelmässä poltettavaksi sallitaan käsittelemätön puujäte sekä risut ja oksat. Sytykkeinä voidaan käyttää vähäisessä määrin paperia, pahvia ja kartonkia. Muiden jätteiden, kuten polttokelpoisen muovin, polttamista ei voi sallia kiinteistöjen tulipesissä, sillä niissä ei ole palamiselle optimaaliset olosuhteet.

Perustusten varassa kiinteästi seisova rakennus ei yleensä ole jätettä, vaikka se olisi saanut purkuluvan. Rakennuksesta puretut osat sen sijaan luokitellaan jätteiksi. Koska rakennus itsessään ei yleensä ole jätettä, se ei siten kuulu jätelain 3 §:n soveltamisalan piiriin (HE 199/2010, s. 63).

Rakennusvalvontaviranomainen tarkastelee rakennuksen purkamista maankäyttö- ja rakennuslain nojalla ja selvittää, onko rakennuksen purkaminen mahdollista. Purkulupaa tarkastellaan vain maankäyttö- ja rakennuslain näkökulmasta. Tarkastelussa ei oteta kantaa purkamismenettelyyn, kuten rakennuksen polttamiseen pelastuslaitoksen harjoituksena. Rakennuksen hävittämistä polttamalla tulee tarkastella myös ympäristön pilaantumisen näkökulmasta. Siten rakennusten hävittäminen polttamalla soveltuu parhaiten kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin. Mikäli rakennusten polttamisesta ei ole ympäristönsuojelumääräystä, viranomainen voi harkita ympäristönsuojelulain (527/2014) 180 §:n mukaisen yksittäisen määräyksen antamista pilaantumisen ehkäisemiseksi.

21 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen

Jätteen hautaaminen on lähtökohtaisesti kielletty, ellei siitä määrätä kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä (JäteL 41 a §). Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on mahdollista Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta. Näissä jätehuoltomääräyksissä ei ole erikseen annettu tarkkoja ohjeita lemmikkieläinten hautamisesta.

22 § Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa

Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa on lähtökohtaisesti kielletty, ellei sitä erikseen sallita jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä (JäteL 41 a §).

Kiinteistöllä syntyneen pilaantumattoman tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen hyödyntäminen maarakentamisessa kuuluu jätelain 41 a §:n mukaiseen omalla kiinteistöllä tapahtuvaan pienimuotoiseen jätteen omatoimiseen käsittelyyn. Tiili- ja betonimurskeen hyödyntämisen on oltava niin pienimuotoista, että sovellettavaksi eivät tule jäteverolain (1126/2010) ja valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista (VNA 331/2013) säännökset. Tiili- ja betonimurskeen hyödyntämisen tulee olla kertaluonteista eikä se saa olla ammattimaista toimintaa. Hyödyntämisen tarkoituksena on korvata luonnonkiviainesta murskeella. Hyödyntäminen voi tapahtua ainoastaan pohjavesialueen ulkopuolella. Määräys perustuu MARA-asetukseen.

Tiili- ja betonimurskeen hyödyntämistä omassa maarakentamisessa koskevat määräykset soveltuvat parhaiten ympäristönsuojelumääräyksiin, sillä ne tähtäävät ympäristön pilaantumisen estämiseen. Mikäli kunnassa ei ole voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä kyseisestä asiasta, voidaan nämä hyödyntämistä koskevat määräykset ottaa jätehuoltomääräyksiin.

Jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta tiili- ja betonijätteen käsittelyyn, joka on ammattimaista tai laitosmaista. Tiili- ja betonijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa voi olla ympäristöluvanvaraista toimintaa. Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohdan 12 b mukaan pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle on ympäristöluvanvaraista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristölupahakemuksen, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa.

Jätehuoltomääräyksiä ei myöskään sovelleta kohteisiin, joissa betoni- ja tiilijätettä hyödynnetään valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-asetus, VNA 843/2017) perusteella. Myös MARA-asetus koskee jätteiden laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä.

Jätehuoltomääräysten 22 § koskee ainoastaan kunnan yhdyskuntajätehuollon järjestämisvastuun piiriin kuuluvaa jätettä. Siten jätehuoltomääräyksillä ei voida määrätä muusta kuin kiinteistön omasta toiminnasta syntyvän jätteen omatoimisesta käsittelystä. Määräyksessä on kuitenkin esitetty, että muusta mineraaliperäisten jätteiden (tiili ja betoni) käytöstä maarakentamisessa tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristöluvan tarpeen selvittämiseksi. Tiili- ja betonimurskeen hyödyntämisestä tehdään aina ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarkastelee ilmoituksessa esitetyn toiminnan ympäristöluvanvaraisuutta, oli kysymyksessä kiinteistön omasta toiminnasta syntyvä jäte tai muualta tuotu jäte kuten betonituotetehtailta tuotu betonimurske.

Ylijäämämaata ei luokitella jätteeksi, jos se on puhdasta ja sen hyödyntäminen on suunnitelmallista ja varmaa eli hyödyntämistapa ja -paikka on esitetty esimerkiksi rakennusluvassa tai tiesuunnitelmassa. Tällaisen ylijäämämaan hyödyntämistä ei siten voida säädellä jätehuoltomääräyksissä.

5 Luku Jäteastiat

23 § Jäteastiatyypit

Jätelain 40 §:n mukaan kiinteistön haltija on velvollinen järjestämään jätteille vastaanottoaikaan. Jäteasetuksen 10 § velvoittaa kiinteistön haltijan, kunnan, jätteen haltijan, tuottajan, jakelijan ja muun toimijan huolehtimaan siitä, että vastaanottoaikassa on riittävä määrä kannellisia säiliöitä, maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä, jätelavoja tai muita jäteastioita, jotka soveltuvat kerättäville jätelajeille.

Kiinteistöllä tulee olla riittävä määrä jäteastioita ottaen huomioon kiinteistöllä syntyvä jätemäärä, jätehuoltomääräysten mukaiset erilliskeräysvelvoitteet ja jäteastioiden tyhjennysvälit. Jäteastiat on aina pystyttävä sulkemaan. Toisaalta tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita käyttämällä ei voi perustella jätehuoltomääräyksistä poikkeavaa pidempää jäteastian tyhjennysväliä.

Mikäli kiinteistö vastaa jäteastian hankkimisesta, voidaan jätehuoltomääräyksissä listata kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa käytettävät vaihtoehtoiset jäteastiat. Jäteastioita luettaessa ei voida suosia tietyn valmistajan jäteastioita, vaan määräyksissä on listattu niiden teknisiä ominaisuuksia. Jäteastiatyyppejä määriteltäessä on hyvä keskustella jäteyhtiö Kiertokapula Oy:n kanssa jäteastiatyyppien vaikutuksesta kuljettajien työturvallisuuteen ja tyhjennysten sujuvuuteen.

Velvoittaminen standardin mukaisiin jäteastioihin on perusteltua, sillä markkinoilla on myös muita kuin standardin mukaisia sanallisen määritelmän täyttäviä jäteastioita, jotka voivat rikkoutua helpommin esimerkiksi kippaustilanteessa.

Jätehuoltomääräyksissä on mahdollistettu myös muunlaisen jäteastian käyttö sopimalla asiasta Kiertokapula Oy:n tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Näin voidaan edistää uusien innovaatioiden käyttöön ottamista ja siten parantaa esimerkiksi jätteenkuljettajan työturvallisuutta.

Vuonna 2024 Kiertokapula Oy:n toimialueelle otettiin käyttöön astiapalvelu, jonka myötä käsin siirrettävät jäteastiat kuuluvat tyhjennys hintaan. Esimerkiksi jäteastian rikkoontuessa se voidaan korvata toimittamalla kiinteistölle ehjä jäteastia. Astiapalvelusta määrätään tarkemmin kunnallisessa jätetaksassa.

24 § Jäteastian merkitseminen

Jäteasetuksen 10 § velvoittaa merkitsemään jäteastioihin niihin kerättävän jätelajin ja keräyksestä vastaavan yhteisön yhteystiedot.

Lisäksi jäteastiaan on merkittävä kiinteistön osoite tai kiinteistön osoitteen mukainen numero tilanteissa, joissa jäteastia ei ole kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Tällöin mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua tehokkaasti.

25 § Jäteastioiden täyttäminen

Jäteastioiden täyttämistä säädetään jäteasetuksen 10 §:ssä, jonka mukaan jäteastioiden käytöstä ja tyhjennyksestä ei saa aiheutua loukkaantumisen vaaraa käyttäjälle tai tyhjentäjälle eikä muuta vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Jätehuoltomääräyksissä täsmennetään jäteasetuksen

10 §:ä määrittelemällä, mitä jäteastioihin voidaan laittaa ja miten jätteet tulee pakata. Käsien siirrettäville jäteastioille on asetettu myös viitteelliset maksimipainot.

Määräyksessä on annettu mahdollisuus sijoittaa jäte poikkeustapauksessa ja tilapäisesti jäteastian läheisyyteen, silloin kun jäte ei mahdu jäteastiaan. Tämä ei kuitenkaan koske aluekeräysjärjestelmää käyttäviä kiinteistöjä. Jätteen sijoittamisesta jäteastian ulkopuolelle ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa vastaanotto paikalla tai jätteenkuljetukselle. Jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle ei saa myöskään aiheuttaa työturvallisuusriskiä, joten ylimääräiselle jätteelle on annettu 15 kg:n painorajoitus.

Määräyksessä on esitetty konkreettinen lista jätteistä, joita ei saa sijoittaa sekajäteastiaan. Väärin lajiteltu jäte voi estää astiatyhjennyksen. Listauksen tarkoituksena on edistää asianmukaisen ja turvallisen jätehuollon toteutumista.

Biojäte on pakattava Kiertokapula oy:n ohjeen mukaisesti. Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä. Biojäteastian jäätyminen ennaltaehkäisy on kiinteistönomistajan vastuulla.

26 § Tyhjennysvälit

Määräyksessä esitetyt jäteastioiden tyhjennysvälit koskevat kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvia asuinkiinteistöjä sekä muita kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä.

Jäteasetuksen 10 § velvoittaa tyhjentämään jäteastiat niin usein, että jäteastia voidaan aina sulkea, jäte mahtuu astiaan eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaantumista taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa. Hygieenisiä haittoja tai hajuhaittoja aiheutuu yleensä muiden jätteiden seassa olevasta biojätteestä.

Hyötyjätteiden jäteastian tyhjennysvälin tulee olla sellainen, ettei hyötyjätteitä sijoiteta sekajätteen joukkoon hyötyjätteiden jäteastioiden täyttymisen vuoksi. Hyötyjätteiden tyhjennysvälin tulee myös vastata jätteiden kertymää. Hyötyjätteiden jäteastioiden pisimmät tyhjennysvälit ovat melko harvoja, joten kiinteistön haltijoiden kannattaa tiedostaa, ettei jäteastioita tarvitse tyhjentää liian usein. Jäteastioiden 25 §:ssä esitetyt painorajoitukset voivat kuitenkin vaikuttaa tyhjennysväleihin, vaikka jäteastiat eivät olisikaan täynnä.

Alueella, jossa on voimassa biojätteen erilliskeräysvelvollisuus ei biojätettä saa sijoittaa sekajäteastiaan. Mikäli kiinteistöllä käsitellään biojäte erilliskeräämällä tai kompostoimalla voi sekajäteastian tyhjennysväli olla kahdeksan viikkoa.

Mikäli syntyvän jätteen määrä on vähäinen, biojätteet lajitellaan erikseen ja käytössä on korkeintaan 240 litrainen sekajäteastia on sekajäteastian pisin mahdollinen tyhjennysväli 12 viikkoa. Jäteastian koko on sovitettava syntyvään jätemäärään nähden sopivaksi, eikä tyhjennysväliä tule pidentää käyttämällä ylisuurta astiaa.

Jäteastioiden tyhjennysvälin pidentämisestä ilmoitetaan suoraan Kiertokapula Oy:lle.

Mikäli vapaa-ajanasuntoa käytetään vain kesäaikana, kiinteistöittäisen jäteastian tyhjennys voidaan sopia kesäajaksi tai ajaksi, jolloin vapaa-ajan asuntoa aktiivisimmin käytetään. Vapaa-ajan-asunnon jäteastia on tyhjennettävä kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Asumiseen ja muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien lietesäiliöiden tyhjentämisestä määrätään erikseen määräysten 36 §:ssä.

27 § Kunnossapito ja pesu

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan jäteastia on pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän usein siten, että keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteastioiden tulee olla ehjiä, jotta haittaeläimet eivät pääse niihin eikä mahdollisia nesteitä pääse valumaan ympäristöön. Määräys liittyy myös työturvallisuuteen. Määräyksessä täsmennetään jäteasetuksen 10 §:ä määräämällä jäteastioiden puhdistamistiheydestä.

6 Luku Jätteen keräyspaikat

28 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan keräyspaikkaan on oltava esteetön pääsy ja jäte on voitava kuormata turvallisesti. Jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa tarkempia määräyksiä vastaanottopaikan järjestämisestä ja jäteastioiden sijoittamisesta. Jäteastioiden sijoittamista koskevia määräyksiä on usein myös kuntien rakennusjärjestyksissä, jotka tulee ottaa huomioon tätä määräystä sovellettaessa.

Jäteastioiden sijoittamiseen liittyvät asiat vaikuttavat merkittävästi työturvallisuuteen ja tyhjennysten sujuvuuteen. Jäteastioiden liikuttaminen ja kuormaaminen sekä työntekijöiden liikkuminen alueella pitää pystyä tekemään turvallisesti. Jätteiden keräyspaikkaan ja jokaiselle jäteastialle tai -säiliölle on oltava esteetön pääsy eikä jätteiden keräyspaikalla tai sinne johtavalla tiellä saa olla esimerkiksi vapaana olevia eläimiä. Kiinteistön haltijan tulee varmistua myös siitä, että astia ei pääse liikkumaan paikaltaan. Astiaa ei kuitenkaan saa kiinnittää tai kytkeä paikalleen siten, että se haittaa tyhjennystä.

Kiinteistön haltija voi kysyä neuvoa jäteastian sijoittamiseen Kiertokapula Oy:ltä.

29 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen tulee järjestää siten, että jätteenkuljettaja pääsee helposti kuormaamaan jätteen sen kuljettamista varten.

30 § Sekajätteen aluekeräyspisteet ja hyötyjätepisteet

Alueellisia keräyspaikkoja ovat muun muassa kunnan, Kiertokapula Oy:n ja tuottajien järjestämät keräyspaikat.

Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaisia jätteitä, joita varten siellä on jäteastia, eikä jätteitä saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta ja toimivuudesta. Määräyksessä annetut velvoitteet on annettu roskaantumisen ehkäisemiseksi.

Määräyksessä on myös esitetty aluekeräyspaikkojen perustamiseen liittyviä lupa- ja ilmoitusmenettelyjä. Alueellisen jätteiden keräyspaikan perustamiseen on oltava maanomistajan ja jätehuoltoviranomaisen lupa. Jos kyseessä on rakennelma, vaaditaan siihen rakennusvalvontaviranomaisen lupa. Jätelain 100 §:n mukaan jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten.

7 Luku Jätteenkuljetus

31 § Kuormaaminen

Jätteiden kuormaaminen koskee pääosin jätteenkuljettajia. Jäteasetuksen 10 §:n mukaan kuormaaminen tulee ajoittaa siten, että läheisyydessä asuville ja oleskeleville ei aiheudu melu- tai muuta häiriötä. Kuormausajat koskevat myös elinkeinotoimintaa, sillä ne liittyvät jätehuollon tekniseen toteutukseen. Kuormausajoilla ehkäistään melun syntymistä, joka voi olla terveyshaitta.

Tarpeen kuormata jätettä poikkeuksellisesti lauantaina tai pyhäpäivinä voi aiheuttaa myös esimerkiksi kuljetusalan poikkeustilanne tai sääolosuhteet kuten runsas lumentulo. Jätteen kuormauksessa jätteitä voi myös levitä ympäristöön. Jätteenkuljettajan on huolehdittava, ettei kuormauksesta aiheudu roskaantumista.

Suurempien jäte-erien kokoaminen tilapäisesti suurempaan kuljetusvälineeseen esimerkiksi siirtolavalle sallitaan, jos siihen on saatu maanomistajan lupa. Jäte-erät voivat olla esimerkiksi remontti- tai puutarhajätteitä, joita syntyy ajoittain tai tilapäisesti paljon.

32 § Kuljettaminen

Kuljettamista koskevat määräykset koskevat pääosin jätteenkuljettajia. Jätelain 94 §:n mukaan jätteen ammattimaista kuljettamista harjoittavan yrityksen on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymiseksi alueellisen LVV:n ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Jätelain 95 §:ssä on esitetty jätehuoltorekisteriin hyväksymisen edellytykset, joiden mukaan toimintaa tulee harjoittaa jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti ja ammattitaitoisesti eikä toiminnasta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toiminnassa käytettävän laitteiston ja kaluston tulee myös olla teknisesti asianmukaista.

Kuljettamista koskevan määräyksen tavoitteena on varmistaa, että jätteiden kuljettamisesta ei aiheudu ympäristön roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Jäteasetuksen 11 § velvoittaa kuljettamaan jätteet tiiviissä pakkauksessa, umpinaisessa kuljetusvälineessä tai muuten peitettynä. Vastuussa jätteiden asianmukaisesta kuljetuksesta on jätteenkuljettaja.

Jätelain 15 §:n mukaan lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on kerättävä ja pidettävä jätehuollossa toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle

aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Siten erilliskerätyt tai erilaatuiset jätteet voidaan kuljettaa samassa säiliössä vain silloin, kuin se ei aiheuta haittaa niiden kierrättämiselle tai hyödyntämiselle.

Jätelain 121 § määrää siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta vaaralliselle jätteelle, saostus- ja umpisäiliölietteelle, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteelle, POP-jätteelle, pilaantuneelle maa-ainekselle ja muulle rakennus- ja purkujätteelle kuin pilaantumattomalle maa-ainekselle. Koska jätehuoltomääräykset koskevat siirtoasiakirjan laatimisen osalta myös elinkeinotoimintaa, jätehuoltomääräyksiin on kirjattu jättejakeita, jotka eivät varsinaisesti kuulu kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin. Näitä jakeita ovat esimerkiksi hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet ja pilaantuneet maa-ainekset.

Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jäteasetuksen 24 §:ssä määritellään tarkemmin siirtoasiakirjaan kirjattavat tiedot.

Mikäli edellä mainittu jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä.

33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

Kunnan jätehuoltoviranomainen ylläpitää jätelain 143 §:n mukaista rekisteriä jätteen kuljetuksista. Rekisterin ylläpitoa varten jätehuoltoviranomainen tarvitsee kuljetuksiin liittyviä tietoja jätteen kuljettajilta.

Jätelain 39 §:n mukaan jätteen kuljettajan on annettava tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain.

34 § Jätteiden kuljettaminen jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin

Tämä jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoja koskeva määräys on tarkoitettu jätteenkuljettajille. Kotitalouksia koskevat määräykset jätteiden toimittamisesta esimerkiksi hyötyjätepisteille tai jäteasemille on annettu 12 §:ssä.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen luovutetut jätteet on kuljetettava Kiertokapula Oy:n osoittamaan paikkaan. Jätteitä ei saa kuljettaa muihin vastaanottopaikkoihin. Tuottajavastuunalaiset pakkausjätteet veloitetaan jätelain mukaisesti kuljettamaan tuottajien järjestämään vastaanottopaikkaan.

Vastaanottopaikkojen sijainti voi muuttua nopeasti, joten määräyksiin ei ole sisällytetty yksityiskohtaista tietoa vastaanottopaikoista. Kiertokapula Oy:n verkkosivuilla on esitetty yhtiön järjestämät vastaanottopaikat.

Jätehuoltomääräyksissä tuodaan esille myös yleiset vastaanotto- ja käsittelypaikkojen käyttämistä koskevat veloitteet ja käytännöt.

35 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen

Jätehuoltomääräyksissä voidaan mahdollistaa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen tilanteissa, joissa kiinteistö on tyhjillään ja käyttämättömänä. Keskeytyksen tulee aina olla määräaikainen. Sitä voidaan tarpeen mukaan jatkaa määräajan päättyessä.

Enintään 12 kuukauden keskeytyksestä sovitaan jäteyhtiön kanssa. Yli 12 kuukauden keskeytykset edellyttävät poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Keskeytyksen edellytyksenä tulee olla varmuus siitä, että kiinteistö on käyttämätön.

8 Luku Asumisessa ja kunnan hallinto ja

palvelutoiminnassa syntyvät lietteet

36 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Määräys on annettu järjestelmien toimivuuden varmistamiseksi ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Määräys ei koske kuntien hulevesiverkostoissa syntyviä vesiä. Tyhjennystarve on

kaikkien jätevesijärjestelmien osalta tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Mikäli järjestelmän käyttöohje määrää vähimmäisvaatimusta lyhyemmän tyhjennysvälin, on valmistajan antamaa ohjetta noudatettava.

Saostussäiliöiden on oltava kunnoltaan sellaisia, että ne soveltuvat tarkoitukseensa eikä niihin johdettu jätevesi tai liete aiheuta riskiä ympäristölle, terveydelle tai viihtyvyydelle. Jotta kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät voisivat säilyttää puhdistustehonsa, on niitä huollettava ja saostussäiliöihin kertyvä liete on poistettava säännöllisesti. Säiliöiden kunto on tarkistettava säännöllisesti ja parhaiten se onnistuu tyhjennyksen yhteydessä.

Umpisäiliöiden on oltava täysin ehjiä ja tiiviitä ja niiden kunnan tarkastaminen on myös helpointa tehdä tyhjennettäessä. Umpisäiliön kunnan varmistamiseksi ja kiinteistön jätevesien asianmukaisen käsittelyn turvaamiseksi myös umpisäiliöille määrätään vähimmäistyhjennysväli.

Tyhjennysväleissä on huomioitu kiinteistön käyttötarkoitus ja syntyvien jätevesien laatu. Esimerkiksi vakituksia asuinkiinteistöjä vähemmällä käytöllä oleville vapaa-ajan asunnoille sallitaan harvemmat tyhjennysvälit kuin vakituksessa asuinkäytössä oleville kiinteistöille. Pelkille pesuvesille tarkoitettujen säiliöiden tyhjennysväli voi olla pidempi kuin säiliöiden, joihin johdetaan myös käymälävesiä.

Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisestä ja tarkkailusta on huolehdittava säännöllisesti. Kyseisten kaivojen tyhjentäminen ja hoitaminen ovat ennakoivia toimia, joilla ehkäistään ongelmia viemäriverkostossa. Samoin on huolehdittava fosforinpoistokaivojen suodatinmassojen jätehuollosta. Jätehuoltomääräyksissä on veloitettu tarkastamaan edellä mainittujen kaivojen tyhjennystarve vähintään kerran vuodessa ja tyhjentämään kaivot tarvittaessa.

Määräyksessä on kiinnitetty erityisesti huomiota tyhjennysten, tarkastusten ja huoltojen dokumentointiin. Tyhjennystarpeeseen liittyvien tarkastusten dokumentointi on tärkeää, koska näille tarkastuksille on annettu vähimmäistiheys. Käyttö- ja huoltokirjan pitäminen on tärkeää myös mahdollisten ongelma- tai valvontatilanteiden kannalta.

Määräyksessä esitettyjä tyhjennyksiin, tarkastuksiin ja kirjanpitoon liittyviä veloituksia on noudatettava, vaikka lietteen käsittely tapahtuisi kiinteistöllä omatoimisesti määräyksessä 37 § esitetyllä tavalla.

Jätehuoltomääräysten toimialueella kiinteistön haltija sopii säiliön tyhjennyksestä ottamalla yhteyttä suoraan tyhjennyksiä suorittavaan kuljetusyrittäjään. Kiinteistön haltija tekee sopimuksen jätteenkuljettajan kanssa jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalvelua tarjoava yritys kuuluu jätelain 142 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.

Jätelain 94 § velvoittaa jätteen ammattimaista kuljettamista harjoittavat toimijat tekemään hakemuksen Lupa- ja valvontavirastolle toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin. Jätehuoltomääräyksissä annettava velvoite luovuttaa liete ainoastaan ko. rekisteriin hyväksytyille toimijalle on tärkeää lietteiden asianmukaisen kuljettamisen ja käsittelyn vuoksi. Rekisteröimisen edellytyksenä on, että kuljettaja toimii ammattimaisesti, lakien ja asetuksen mukaan, toiminnasta ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ja kuljetuskalusto soveltuu käyttötarkoitukseensa.

Lisäksi määräyksessä veloitetaan kuljettamaan kunnan vastuulle kuuluvat lietteet kunnan osoittamaan paikkaan. Tämä velvoite koskee lietteen kuljettajaa. Määräyksessä estetään lietteiden kuljettaminen esimerkiksi läheiselle maatilalle, joka ei ole kunnan osoittama käsittelypaikka. Saostus- ja umpisäiliölietteiden joukossa saa olla vain näitä lietteitä. Öljyt ja rasvat on taas toimitettava erikseen niille osoitettuihin keräyspisteisiin. Kunnan vastuulle kuuluvien lietteiden vastaanottoaikojen tiedot tulee olla saatavilla esimerkiksi tietoverkossa.

Vakituksessa asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttämistä on mahdollista hakea jätehuoltoviranomaiselta kiinteistön jäädessä kokonaan käyttämättömäksi. Jätteenkuljetuksen keskeytyksen yhteydessä on tarpeellista samanaikaisesti tarkastella myös saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennyksiä.

37 § Lietteiden omatoiminen käsittely

Jätevesilietteiden omatoiminen käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä. Jätelain 41 a §:n mukaan jätteen haltija voi itse käsitellä jätevesilietteen kiinteistöllään tai luovuttaa asumisessa syntyvän jätevesilietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä, jos omatoiminen tai yhteinen käsittely on pienimuotoista ja käsittely on hyväksytty kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä.

Näissä jätehuoltomääräyksissä hyväksytään asumisessa syntyvän lietteen omatoiminen käsittely ja yhteiskäsittely tietyin edellytyksin ja menettelyin. Omassa asumisessa syntyvän lietteen levittämisestä käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. Tiedot omatoimisesta käsittelystä tarvitaan, jotta jätehuoltoviranomainen voi seurata ja valvontaviranomainen valvoa asianmukaista jätehuollon toteutumista.

Määräys mahdollistaa myös jätevesilietteen yhteiskäsittelyn, mutta se vaatii poikkeamisen jätehuoltomääräyksistä. Lietteen vastaanottaja eli yhteisen käsittelyn toteuttaja voi käsitellä yhteensä enintään neljältä (4) kiinteistöltä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää sen peltoon lannoitustarkoituksessa. Lietteen vastaanottajan oma kiinteistö lasketaan mukaan yhteiskäsittelyyn.

Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava jäteasetusta, lannoitelakia (711/2022), nitraatti-asetusta (VNA 1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista (964/2023). Liete tulee aina stabiloida ennen peltokäyttöä. Soveltuvia menetelmiä on esimerkiksi kalkkistabilointi. Kun lietteen käyttäminen lannoitteena on pienimuotoista, siihen ei vaadita Ruokaviraston lupaa.

Omatoiminen saostussäiliöiden jätevesilietteiden (ja umpisäiliöiden jätevesien) käsittely voidaan sallia lannoitustarkoitukseen, jos kiinteistöllä on käytössään (joko omana tai esimerkiksi vuokrattuna) siihen soveltuvat laitteistot ja olosuhteet ovat sopivat. Tällaisesta menettelystä ilmoittavan osalta on varmistettava, että stabiloitu liete voidaan käyttää lannoitustarkoituksessa, eli kiinteistöllä on oltava hallinnassaan viljelykäyttöön tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen soveltuvaa peltoalaa.

Omatoimiseen lietteen käsittelyyn käytettävän kaluston tulee olla käyttötarkoitukseltaan sopiva lietesäiliön tyhjentämiseen, lietteen hygienisointiin sekä peltolevitykseen. Jätevesiliete on käsiteltävä hygieeniseltä laadultaan haitattomaksi esimerkiksi kalkkistabiloimalla. Ennen levittämistä pellolle käsitellyn lietteen pH-arvo on tarkistettava esimerkiksi pH-mittarilla tai -liuskillalla. Käsittelijän tulee ilmoittaa niiden peltolohkojen numerot, joille lietettä hyödynnetään. Lietettä ei saa levittää pohjavesialueella.

Muissa tapauksissa kotitaloudessa tai vapaa-ajan asumisessa syntyvien lietteiden omatoiminen käsittely on mahdollista hallitusti lähinnä silloin, kun syntyvän lietteen määrä on vähäinen ja se on kiinteässä muodossa. Käytännössä käsittelymenetelmänä on kompostointi. Kompostoinnista määrätään tarkemmin jätehuoltomääräysten 19 §:ssä.

Kompostointi mahdollistetaan esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

- Joissakin pienpuhdistamoissa liete kerätään kiinteässä muodossa lietepussiin, joka voidaan kompostoida kiinteistöllä.
- Kuivakäymälöissä syntyvä jäte voidaan kompostoida kiinteistöllä.
- Joissakin pienpuhdistamoissa tai muissa järjestelmissä muodostuvan nestemäisen lietteen kerralla poistettava määrä on niin pieni, että se voidaan kompostoida kiinteistöllä.
- Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä.

Lietteen kompostointiin tulee hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksistä, mikäli kiinteistön jätevesijärjestelmässä käsitellään mustia vesiä (käymäläjätevesiä) tai lietteen määrä ei ole vähäinen. Muussa tapauksessa kompostoinnista tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle (pl. kuivakäymäläjätteet).

Lietteen voi kompostoida kiinteistöllä jätehuoltomääräysten 19 § mukaisesti, jos kiinteistöllä syntyvien jätevesilietteiden määrä on vähäinen ja se on kiinteässä muodossa. Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy korkeintaan 100 litraa vuodessa. Tällaisen määrän katsotaan olevan asianmukaisesti kompostoitavissa yleisimmissä markkinoilla saatavilla olevissa tehdasvalmisteisissa kompostoreissa.

Poikkeamislupa voidaan myöntää, jos lietteen käsittely kiinteistöllä ei aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa luvan myöntämistä. Poikkeamista haettaessa tulee esittää tarpeelliset tiedot, joilla pystytään arvioimaan myös ympäristön pilaantumista.

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan käsitellä kompostoimalla tai hyödyntää ravinteena pelloilla.

9 Luku Roskaantumisen ehkäiseminen

38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuden järjestäjän on järjestettävä roskaantumisen ehkäisemiseksi alueella riittävä jätteen keräys ja muut jätehuollon palvelut (JäteL 76 §). Yleisötilaisuuden järjestäjä on vastuussa yleisötilaisuuden seurauksena roskaantuneen alueen siivoamisesta, jos roskaaja itse ei huolehdi siivoamisesta (JäteL 74 §). Lisäksi suurissa yleisötilaisuuksissa on noudatettava sosiaali- ja terveysministeriön asetusta suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta (405/2009).

Määräyksissä veloitetaan yleisötilaisuuden järjestäjä huolehtimaan tilaisuuden jätehuollosta kokonaisuudessaan. Tilaisuuden järjestäjän on hankittava alueelle tarpeeksi jäteastioita ja huolehdittava niiden tyhjentämisestä tarpeen mukaan. Myös lajittelu ja erilliskerääminen määrätään tilaisuuden järjestäjän vastuulle.

Yleisötilaisuuksissa lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden antaminen on tarpeen asianmukaisen ja turvallisen jätehuollon järjestämisen kannalta. Lajitteluelvoitteiden antaminen perustuu jätelain 13 ja 15 §:iin, joten lajitteluelvoitteet voidaan antaa myös elinkeinotoimintaa harjoittavalle yleisötilaisuuden järjestäjälle.

Määräyksessä suurten yleisötilaisuuksien (yli 5 000 henkilöä) järjestäjältä vaaditaan jätehuoltosuunnitelman esittämistä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Yleisötilaisuuden järjestämisessä on mukana monia viranomaisia, joten yhteistyö eri viranomaisten ja yleisötilaisuuden järjestäjän kanssa on tärkeää. Yleisötilaisuudesta vaaditaan ilmoitus poliisille. Lisäksi yleisötilaisuuksia koskevia määräyksiä voi sisältyä kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin, terveydensuojelumääräyksiin tai rakennusjärjestykseen.

39 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

Jätelaissa annetaan tarkat määräykset roskaantumisen ehkäisemisestä sekä siitä, mikä taho on siivousvelvollinen eri tilanteissa (Jätel 72–77 §:t).

Jätehuoltomääräyksissä täsmennetään jätelain 72 §:ssä annettua roskaamiskieltoa kieltämällä jätteiden sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla. Koska yleisillä alueilla olevat jäteastiat voivat olla muidenkin tahojen kuin kunnan ylläpitovastuulla, määräys koskee kaikkien toimijoiden ylläpitämiä jäteastioita, vaikka kyseessä ovat kunnalliset jätehuoltomääräykset.

10 Luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Jätehuoltomääräysten vaarallisia jätteitä koskevat määräykset velvoittavat myös elinkeinotoiminnan harjoittajia. Vaarallista jätettä koskevilla määräyksillä määrätään turvallisen jätehuollon käytännön järjestelyistä. Jätelain 17 §:n mukaan vaarallista jätettä ei saa laimentaa eikä muulla tavoin sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen jätteeseen taikka muuhun aineeseen. Sekoittamiskiellosta voidaan poiketa, jos sekoittaminen on jätteen käsittelemiseksi tarpeellista ja toimintaan on ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa.

Vaarallisen jätteen varastoinnista väliaikaisessa paikassa voi aiheutua haittaa tai vaaraa ympäristölle ja terveydelle. Määräys enimmillään vuoden säilytysajasta koskee kaikkia kiinteistöjä ja se on annettu jätteen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Jätelain 32.2 §:n mukaan kunnan on järjestettävä kotitaloudessa ja vapaa-ajan asumisessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto, mikäli vaarallisen jätteen määrä ei ole kohtuuton. Siten näissä toiminnoissa syntyvät vaaralliset jätteet määrätään toimitettavaksi Kiertokapula Oy:n osoittamaan vastaanottoaikaan. Tuottajavastuunalaiset sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä paristot ja akut määrätään toimitettavaksi tuottajan järjestämään vastaanottoaikaan. Lääkejätteet puolestaan tulee toimittaa apteekkiin, joka on tehnyt niiden vastaanottamisesta sopimuksen Kiertokapula Oy:n kanssa. Vaihtoehtoisesti lääkejätteet veloitetaan toimittamaan Kiertokapula Oy:n osoittamaan paikkaan.

Muissa toiminnoissa, kuten sosiaali- ja terveystalveluissa sekä kouluissa, syntyvät vaaralliset jätteen toimitetaan vastaanottajalle, jolla on lupa niiden vastaanottamiseen. Sama määräys koskee elinkeinotoiminnan harjoittajaa.

Mikäli kyseessä on merkittävä erä vaarallista jätettä, tulee sen toimittamisesta sopia vastaanottajan kanssa. Tällöin vastaanottaja voi varautua suuren jätemäärän turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin.

Määräyksessä viitataan jäteasetuksen 8 ja 9 §:iin, joissa on annettu tarkemmat määräykset vaarallisen jätteen pakkauksista ja merkitsemisestä. Alkuperäispakkausten käyttämisellä varmistetaan vaarallisen jätteen asianmukainen pakkaaminen ja merkitseminen.

41 § Vaarallisten jätteen kerääminen kiinteistöllä

Vaarallisen jätteen keräyspaikkaa koskevat määräykset liittyvät jätehuollon tekniseen järjestämiseen sekä turvallisuuteen. Määräykset koskevat kaikkia toimijoita omakotikiinteistöjä lukuun ottamatta. Määräykset koskevat vaarallisten jätteen säilyttämistä ja kiinteistön haltijan velvollisuutta tiedottaa keräyspaikan käyttäjille sen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä. Tarkoituksena on, että vaarallisten jätteen keräämisestä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle (JäteL 13 §).

42 § Erityisjätteen

Erityisjäte veloitetaan erotettavaksi muista jätteenistä. Erityisjätteen osalta määrätään niiden pakkaamisesta sekä merkitsemisestä niiden turvallisen käsittelyn varmistamiseksi (JäteL 13 ja 15 §:t).

43 § Terveystalvelun vaaralliset jätteen ja erityisjätteen

Terveystalvelun erityisjäte on pakattava kuten muukin erityisjäte eli kestäviin ja tiiviisiin pakkauksiin. Muualla lainsäädännössä annetaan tarkemmat määräykset terveystalvelun vaarallisista jätteenistä ja erityisjätteenistä, joten niistä ei anneta esitettyä tarkempia määräyksiä jätehuoltomääräyksissä.

11 Luku Muut määräykset

44 § Tiedottamisvelvoite

Kiinteistön haltijan on tiedotettava jätehuoltomääräysten mukaisista velvoitteista kiinteistön asukkaille tai käyttäjille. Tiedottamisvelvoitteella edistetään jätehuoltomääräyksissä esitettyjen toimenpiteiden ja velvoitteiden toteuttamista.

45 § Jätehuoltomääräysten valvonta

Jätelain 24 §:ssä säädetään jätelain ja sen nojalla annettujen jätehuoltomääräysten valvonnasta. Valvontaviranomaisia ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä Lupa- ja valvontavirasto.

Valvontaviranomainen kehottaa ensin määräysten rikkojaa korjaamaan toimintansa.

Valvontaviranomainen voi myös lievissä tapauksissa antaa yksittäisen määräyksen tilanteen korjaamiseksi (JäteL 125 §). Jos asianosainen ei noudata valvontaviranomaisen antamaa kehotusta tai yksittäistä määräystä tai muuten laiminlyö velvollisuutensa, tulee valvontaviranomaisen aloittaa hallintopakkomenettely asian lainmukaiseksi saattamiseksi (JäteL 126 ja 129 §:t). Jos kyseessä on jätehuoltomääräysten nojalla tai yksittäisenä määräyksenä annettu kielto tai määräys ja kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, tulee valvontaviranomaisen tehdä asiassa tutkintapyyntö poliisille.

46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Jätelain 91.3 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä määrätty viranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta päätöksessä mainituin perustein.

Poikkeusten myöntämisessä voidaan helpommin noudattaa samoja periaatteita jätelautakunnan toimialueella, kun poikkeukset myöntää jätehuoltoviranomainen. Paikallisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi yhteistyö kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa on kuitenkin tärkeää. Osa jätehuoltomääräyksistä liittyy myös ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.

47 § Voimaantulo

Voimaantulomääräykseen on kirjattu ajankohta, jolloin jätehuoltomääräykset tulevat voimaan ja lueteltu voimassa olevat jätehuoltomääräykset, jotka uusilla määräyksillä kumotaan.

Jätehuoltomääräysten 19 §:ssä on kielletty käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttö kompostoreina, rajattu yhteistä kompostoria käyttävien kiinteistöjen määrää sekä asetettu kompostorille vähimmäistilavuus. Osa velvoitteista edellyttää muutoksia kiinteistöllä, minkä vuoksi määräyksiin on sisällytetty näiden osalta siirtymäsäännökset. Siirtymäsäännösten myötä kiinteistön haltija ehtii varautua vaadittuihin muutoksiin. Siirtymäaika koskee ennen näiden jätehuoltomääräysten voimaantuloa rekisteriin merkittyjä kompostoreja.

Lyhenneluettelo

Hajajätevesiasetus	valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisella alueella (157/2017)
HE	hallituksen esitys
Jäteasetus	valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021)
Jätel	jätelaki (646/2011)
LVV	Lupa- ja valvontavirasto
MARA-asetus	valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017)
Nitraattiasetus	valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhatuotannosta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)
Pakkausjäteasetus	valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014)
VNA	valtioneuvoston asetus
vp	Valtiopäivät



SAAPUNUT LAUSUNTO TAI MIELIPIIDE	JÄTELAUTAKUNNAN VASTINE
<p>Hausjärven kunta, Tekninen lautakunta 20.1.2026</p> <p>Keskeisiä muutoksia nykyisiin jätehuoltomääräyksiin liittyen jätehuollon järjestämiseen ovat</p> <p>1. Korttelikeräystä koskeva määräys muutetaan lähikeräyspisteeksi ja määräystä muutetaan vastuita selventävillä tarkennuksilla. Lähikeräyspisteellä tarkoitetaan kaavoituksella tai vastaavalla menettelyllä rajattua asuinalueen yhteistä jätteenkeräysjärjestelmää.</p> <p>Lähikeräyspistettä voidaan käyttää sekä sekajätteen että erilaisten hyötyjätelajien keräämiseen. Kunta ilmoittaa rajaamiensa lähikeräyspisteiden osalta tässä momentissa määritellyt tiedot Kiertokapula Oy:lle.</p> <p>Lähikeräyspisteen perustamisesta tulisi saada lisätietoa mm. hyväksyntämenettelystä ja alueen määrittelyyn liittyvistä tiedoista. Rajaus lähikeräyspisteen ja yhteisen jäteastian välillä tulisi selventää.</p> <p>2. Yhteisen jäteastian käyttömahdollisuus rajataan vakiintuneen käytännön mukaisesti siten, että jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen välimatka voi olla korkeintaan kuusi kilometriä. Yhteistä biojäteastiaa tai kompostoria käyttävien kiinteistöjen välimatka voi alueella A olla korkeintaan 500 metriä ja alueen A ulkopuolella kuusi kilometriä.</p> <p>Hausjärven kunnan näkemyksen mukaan 6 kilometrin välimatka kunnan laajalla haja-asutusalueella on riittämätön. Kunnassa on useita yksityisteitä, joiden pituus viimeiseen asuttuun kiinteistöön ylittää 6 km rajan. Tällöin olisi tarpeen tarkastella kilometrirajaa tapauskohtaisesti. Mikäli 6 km raja mainitaan jätehuoltomääräyksissä, tulisi olla mahdollista poiketa arvosta joustavalla tavalla.</p> <p>3. Sekajäteastian max 240 l tyhjennysväli on mahdollista pidentää 12 viikkoon omalla ilmoituksella, kun biojätteet lajitellaan kiinteistöllä. Vapaa-ajan asuntojen jäteastiat tulee tyhjentää kiinteistön käytössä oloaikana jätehuoltomääräysten mukaisesti, ja kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Jätteenkuljetuksen voi</p>	<p>Lähikeräyspisteen määritelmä on lisätty §:än 2. Määräyksiä lähikeräyspisteen käyttäjistä (§ 9), yhteisen jäteastian käytöstä (§ 8) ja aluekeräyspisteen käyttäjistä (§ 11) on selkeytetty kunnan, kiinteistön haltijan ja jätelautakunnan vastuiden osalta.</p> <p>9 §:än on lisätty täydennys, että lähikeräyspisteen perustamisesta ja rajaamisesta päättää kunta. Perustelumuiotioon on tarkennettu, että päätettäessä lähikeräyspisteen perustamisesta, päätöksestä tulee ilmetä määräyksessä vaaditut tiedot.</p> <p>Määräykseen on lisätty, että vaatimus korkeintaan kuuden kilometrin välimatkasta ei koske saman tiekunnan alueella sijaitsevia kiinteistöjä.</p>



<p>keskeyttää 12 kuukauden ajaksi (nyk 6 kk) omalla ilmoituksella kun asuinkiinteistö on käytettämättömänä.</p> <p>Hausjärven kunta kannattaa omalla ilmoituksella tehtävää tyhjennysvälin pidennystä. Omakotitaloissa asuu paljon vanhuksia, ja heidän osalta jätteen muodostuminen on vähäistä. Myös loma-asuntojen ja tyhjiä asuntojen täsmennykset ovat jätehuollon yleisten tavoitteiden mukaisia.</p> <p>4. Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen lietesäiliöiden tyhjennysväli säilyy nykyisenä max 1 vuosi. Vapaa-ajan asuntojen osalta lietesäiliöiden tyhjennysväli pidennetään kolmeen vuoteen. Lietteenomatoimiseen käsittelyyn liittyvää määrystä selkeytetään ilmoitus- ja poikkeushakemusmenettelyn osalta. Mm umpisäiliöt on varustettava täyttymishälyttimellä, jonka toimintaa on seurattava säännöllisesti. Alle 12 kuukauden keskeytykset tehdään ilmoituksella.</p> <p>Lietesäiliöiden tyhjennys on toistaiseksi kiinteistön omistajan vastuulla. Tehdyt täydennykset jätehuoltomääräyksiin täsmentävät vaatimusta tyhjennysväleistä, ja että asukkaan tulee huolehtia lietesäiliöiden kunnosta.</p>	
<p>Mäntsälän kunta, tekninen ja elinvoimalautakunta 20.1.2026</p> <p>Tekninen ja elinvoimalautakunta toteaa lausunnossaan, ettei sillä ole huomautettavaa jätelautakunta Kolmenkierron ehdotukseen jätehuoltomääräysten päivittämisestä.</p>	
<p>Hausjärven kunta, Ympäristö- ja elinvoimalautakunta 22.1.2026</p> <p>Yhteisen jäteastian (kimppa-astian, § 8) käytölle on määräyksiin asetettu keräysastian ja kiinteistön välinen etäisyysrajoitus pohjautuen vakiintuneeseen käytäntöön. Määräys selkeyttää kimppa-astian käyttömahdollisuuksia. Kunnan alueellisesti rajaamaa ja perustamaa keräyspistettä koskee erikseen 9 § Lähikeräyspiste (kiinteistön haltijoiden ja kunnan yhteisesti järjestämä).</p> <p>Kompostorille on esitetty asetettavaksi vähimmäistilavuus ja käyttöönoton osalta on haltijalle tulossa tiedonantovelvoite kompostorin haittaeläinsuojauksesta sekä lämpöeristyksestä.</p>	



<p>Muutokset katsotaan positiivisiksi, joilla varmistetaan jo kompostoinnin aloitusvaiheessa kompostorin asianmukaisuus ja soveltuvuus kohteeseen. Kompostorien sijoittamisen etäisyysvaatimuksista voidaan luopua, sillä määräysten mukaisten ja asianmukaisesti hoidettujen kompostorien käytöstä ei katsota aiheutuvan ympäristöhaittoja, joiden vuoksi rajoitukset olisivat tarpeen. Lautakunta kuitenkin toteaa, ettei kompostorin sijoittamisesta saa aiheutua ilmeistä viihtyvyyshaittaa.</p> <p>Käytöstä poistettujen sähkölaitteiden kuten pakastinarkkujen käyttö kompostorina kielletään erikseen. Määräys on kompostointia selkeyttävä, jo nyt käytöstä poistettujen sähkölaitteiden käyttöä ei kunnassa hyväksytä kompostoinnissa laitteiden sisältämien ympäristölle vaarallisten aineiden ja niiden herkkyyden (syttymisvaara yms.) takia. Kompostoinnin tulee tapahtua vain sitä varten suunnitellussa laitteessa.</p> <p>Esitettyä muutosta lietesäiliöiden tyhjennysväleihin (§ 36) ja niiden taulukointia selkeyden lisäämiseksi, pidetään hyvänä. Vapaa-ajan kiinteistöillä lietesäiliöiden tyhjennysvälien pidentämistä kolmeen vuoteen voidaan pitää perusteltuna. Määräykseen on nykyisin kirjattuna, että kiinteistön omistajan tai kiinteistön muun haltijan on huolehdittava lietettä sisältävän rakenteen asianmukaisesta kunnosta.</p>	
<p>Lopen kunta, Kunnanhallitus 9.2.2026</p> <p>Esitetyissä muutoksissa on useita valvonnan, ympäristönsuojelun ja asukkaiden näkökulmasta erittäin perusteltuja ja kannatettavia täsmennyksiä.</p> <p>Kompostointia koskevaan ilmoitusvelvollisuuden esitetty lisäys haittaeläinsuojauksen ja lämpöeristyksen osalta on erittäin tarpeellinen (19 §). Haittaeläinsuojaus on keskeinen tekijä erityisesti lisääntyvän biojätteen kompostoinnin yhteydessä, sillä puutteellisesti suojatut kompostorit voivat lisätä rottapopulaatioiden syntyminen riskiä.</p> <p>Käytöstä poistettujen sähkölaitteiden, kuten pakastinarkkujen, käytön kieltäminen</p>	



kompostoreina on erittäin hyvä ja selkeä linjaus (19 §). Määräys helpottaa valvontaviranomaisen työtä ja vähentää tulkinnanvaraisia tilanteita käytännön valvonnassa.

Kompostorin sijoittamista koskevien etäisyysvaatimusten poistaminen on kannatettava muutos (19 §). Aiemmat vaatimukset ovat olleet haastavia erityisesti pienillä omakotitalokiinteistöillä, ja muutos parantaa määräysten kohtuullisuutta.

Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämisen mahdollistaminen 12 viikkoon omalla ilmoituksella hakemusmenettelyn sijaan on erittäin myönteinen muutos asukkaiden näkökulmasta (26 §). Erityisesti silloin, kun biojätteet lajitellaan asianmukaisesti ja jäteastian koko on rajattu, muutos tukee lajitte-
lua ja vähentää hallinnollista taakkaa.

Mahdollisuus keskeyttää jätteenkuljetus 12 kuukauden ajaksi kuuden kuukauden sijaan omalla ilmoituksella tilanteissa, joissa kiinteistö on täysin käyttämättömänä, on perusteltu ja parantaa määräysten hyväksyttävyyttä asukkaiden oikeustajun näkökulmasta (35 §).

Lietesäiliöiden tyhjennysvälien taulukointi selvittää määräyksiä ja parantaa niiden ymmärrettävyyttä (36 §). Vapaa-ajan asuntoja koskeva tyhjennysvälin pidentäminen kolmeen vuoteen on erittäin hyvä ja perusteltu muutos, joka vastaa paremmin asukkaiden oikeustajua ja vapaa-ajan asuntojen todellista käyttöä.

Lietteen omatoimista käsittelyä koskevien määräysten täsmentäminen ilmoitus- ja poikkeushakemusmenettelyn osalta on niin ikään kannatettava muutos (37 §).
Tarkennukset tukevat yhtenäistä viranomaiskäytäntöä ja helpottavat sekä toiminnanharjoittajien että viranomaisten toimintaa.

Yhteistä jäteastiaa koskeviin etäisyysvaatimuksiin esitetään harkittavaksi joustoa erityisesti vähäisessä käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen osalta. Mikäli vapaa-ajan asunto on käytöltään satunnaista ja sijaitsee kohtuullisen etäisyyden,

Jätelain 41 §:n mukaan jätteen haltijan on luovutettava kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella



<p>esimerkiksi alle 30 kilometrin, päässä kiinteistön haltijan vakituisesta asuinkiinteistöstä, tulisi olla mahdollista ilmoitusmenettelyllä hoitaa jätteet vakituisen asuinkiinteistön jäteastian ilman erillistä jäteastiaa vapaa-ajan kiinteistölle. Tällainen menettely vähentäisi tarpeetonta jäteastioiden määrää ja olisi asukkaiden näkökulmasta kohtuullinen ratkaisu, erityisesti tilanteissa, joissa vapaa-ajan asunnolla syntyy vain vähäisiä jätemääriä.</p>	<p>järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, mikä käytännössä tarkoittaa, että yhteistä jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen tulee sijaita samalla alueella. Yhteisastian käytölle asetetut vaatimukset tulee perustua paikallisiin olosuhteisiin ja oltava asukkaiden kesken tasavertaiset, tästä syystä kiinteistöjen omistussuhteet eivät voi olla kriteeri yhteisastian käytölle.</p>
<p>Nurmijärven kunta, Kunnanhallitus 9.2.2026</p> <p>Nurmijärven kunta pitää jätehuoltomääräyksiin esitettyjä muutoksia määräyksiä selkeyttävinä ja asukkaiden kannalta neutraaleina tai myönteisinä.</p>	
<p>Hattulan kunta, Kunnanhallitus, 9.2.2026</p> <p>Hattulan kunta pitää hyvänä, että valmisteltu jätehuoltomääräysten luonnos sisältää kevennyksiä jätehuollon ilmoitus- ja hakemusmenettelyihin koskien jäteastioiden tyhjennysvälejä ja kompostointia. Luopuminen kompostorin sijoittamisesta kiinteistöllä koskevista etäisyysvaatimuksista on esimerkki sääntelyn keventämisestä. Vapaa-ajan asuntojen lietesäiliöiden tyhjennysvälin pidentäminen vuoden sijasta kolmeen vuoteen, jos säiliö on vähäisessä käytössä, on toivottu kehityssuunta. Lietteen omatoimiseen käsittelyyn liittyvän määräyksen selkeyttämisen ilmoitus- ja poikkeushakemusmenettelyn osalta on tarkoituksenmukaista. Ilmoitusmenettelyn suosiminen hakemusten sijaan niissä asioissa kuin se on mahdollista tehostaa toimintaa ja lisää asiakaslähtöisyyttä.</p> <p>Jätehuoltomääräyksiin esitetyt muutokset ovat perusteltuja. Hattulan kunnalla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.</p>	
<p>Janakkalan kunta, kunnan hallitus 16.2.2026</p>	



<p>Janakkalan kunta pitää jätehuoltomääräyksiin esitettyjä muutoksia hyvinä ja perusteltuina. Jätehuoltomääräysten luonnos on selkeä, kun termejä on yksinkertaistettu ja selittävää tekstiä poistettu.</p> <p>Esitetyt muutokset selkeyttävät määräyksiä ja niiden uskotaan edistävän valvonnan yhdenmukaista toteuttamista.</p> <p>Sivulla 15 Janakkalan kunnan vaihteen numeron tilalle pitää päivittää Janakkalan kunnan Palvelutoimisto Lyylin numero puh. 03 680 1225. Muuten Janakkalan kunnalla ei ole huomautettavaa jätehuoltomääräysten luonnoksesta.</p>	<p>Yhteystiedot korjattu.</p>
<p>Tuusulan kunta, Tekninen lautakunta 10.2.2026</p> <p>Jätehuoltomääräysten päivitysluonnos on päivitetty hyvin paitsi lain tuomien vaatimusten osalta, niin myös sitä on selkeytetty entistä helpommin tulkittavaksi. Joitain pieniä asioita voisi kuitenkin vielä tarkentaa.</p> <p>Yleisen osan Sivulla 4, olisi riittävä mainita, että saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennyksen ja kuljetuksen kiinteistön haltija tilaa suoraan jätteenkuljetusyritykseltä. Muutoin tilanteen mahdollinen muuttuminen aiheuttaa määräysten uudelleen päivittämisen tarpeen.</p> <p>Yleisen osan Sivulla 3 mainitaan, että ”Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteenkuljetuksen kiinteistölle kilpailuttaa ja tilaa kuntien omistama jäteyhtiö Kiertokapula Oy.” Kun taas sivulla 8 kohdassa 6. ”Yhdyskuntajätteet kuljetaan joko kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, jossa kunta tai Kiertokapula Oy huolehtii jätteenkuljetuspalveluiden kilpailuttamisesta.” Jätehuoltomääräysten §2 sivulla 22 taas ”Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta tai aluekeräystä, jossa kunta vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä jätteiden noudon tilaamisesta kiinteistöiltä tai aluekeräyspisteestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.” Yleisen osan ja määräysten osalta on ristiriitaisuutta, kuka kilpailuttaa jätteenkuljetuksen.</p>	<p>Jätelain muuttuessa jätehuoltomääräyksiä joudutaan todennäköisesti tarkastelemaan jälleen uudestaan lähivuosina.</p> <p>Tekstiä yleiseen osaa, määräysosaan sekä perustelumuiistioon on pyritty selkeyttämään jätteenkuljetusjärjestelmien osalta. Määräysten soveltamisalueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus lukuun ottamatta jätevesilietteitä.</p>



<p>§8 s.27 ja § 19 s. 36 ”Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai asuinhuoneiston yhteinen. Kompostori voi olla korkeintaan neljän (4) asuinhuoneiston tai vapaa-ajan asunnon yhteinen ja kompostointitilavuutta on oltava käytössä vähintään 100 litraa/asuinhuoneisto tai vapaa-ajan asunto. Yhteistä kompostoria käyttävien kiinteistöjen etäisyys yhteiskompostorista saa olla korkeintaan kuusi (6) kilometriä.” Tästä voisi jättää pois yhteiskäyttöä rajoittavan huoneiston tai vapaa-ajan asunnon määrän, eri alueluokituksen sekä yhtenäistää maksimietäisyys 6 kilometriin alueesta riippumatta. Kompostorin kokomääräys ja kiinteistöjen maksimietäisyys kompostorista ovat riittäviä ohjaamaan toimintaa.</p> <p>§35 sivulla 48, jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi tulisi olla joko ”enintään 12 kuukautta” tai ”keskeytyksestä on kirjallisesti sovittava Kiertokapula Oy:n kanssa.”</p> <p>§36 Sivulla 49 ja 50 koskevat hiekanerotuskaivojen tarkastamisesta ja tarkastusten kirjaamisesta tulisi kohtuullisuuden takia jättää kuntien hulevesijärjestelmä siltä osin määräysten ulkopuolelle. On varmasti riittävä, kun kunnat huolehtivat kyseisten kaivojen tarpeen mukaisista huolloista ja niiden kirjaamisista.</p>	<p>Tiheästi asutussa taajamassa yhteisen kompostorin käyttöä on perusteltua rajata tiukemmin esimerkiksi sujuvampien ja lyhyempien kulkuyhteisyyksien vuoksi. Enimmäisetäisyydellä varmistetaan, että lajitteluvaihteen mukaiset jätteet toimitetaan tosiasiallisesti yhteisastiaan tai kompostoriin. Koska kompostori edellyttää toimiakseen säännöllistä hoitoa, on kompostorin käyttö tarpeen rajata hallittavissa olevalle käyttäjämäärälle.</p> <p>Yli 12 kuukauden keskeytys edellyttää poikkeamisen hakemista jätehuoltoviranomaiselta ei jäteyhtiöltä.</p> <p>Jätehuoltoviranomaisen tulkinnan mukaan määräysten 36 § ei koske kuntien hulevesiverkostoja. Asiaa on tarkennettu perustelumuihistoon.</p>
--	--



<p>Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehityslautakunta 24.2.2026</p> <p>Jätehuoltomääräyksissä tulisi määritellä, kuinka monta kiinteistöä vähintään tulee olla käyttäjänä lähikeräyspisteessä sen käyttöönottohetkellä, jotta lähikeräyspiste voidaan ottaa käyttöön uusilla asuinalueilla.</p> <p>Järvenpään keskustan pohjavesialueen suojelusuunnitelman valmistelun yhteydessä on tullut esille, että kotitalousjäte voi teoriassa aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle, silloin kun jätesäiliöt ovat maaperään upotettuja.</p> <p>Syväkeräyssäiliön sijoittamista pohjavesialueelle ei ole kielletty, mutta sijoittaminen edellyttää huolellista suunnittelua sekä suojatoimia.</p> <p>Usein sijoittamiseen tarvitaan kunnan ympäristöviranomaisen hyväksyntä. Jätehuoltomääräyksissä tulisi maininta, että pohjavesialueella syväkeräyssäiliön sijoituspaikan soveltuvuus tulee varmistaa ympäristönsuojeluviranomaiselta.</p>	<p>Edellytykset kuten riittävä käyttäjien määrä pisteen perustamiseen on arvioitava paikallisesti pistettä perustettaessa, joten käyttäjien vähimmäismäärän määrittely ei ole perusteltua. Perustelumuistioon on tarkennettu, että käyttäjien määrä on huomioitava pisteen suunnittelussa. Lähikeräyspisteen perustamisesta on hyvä käydä keskusteluja jäteyhtiön kanssa.</p> <p>Syväkeräyssäiliöiden sijoittamisesta annetaan määräyksiä yleensä kunnan rakennusjärjestyksessä. Myös kuntien ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan rajoittaa ympäristöä pilaavien toimintojen sijoittamista pohjavesien muodostumisalueille tai vesistöjen läheisyyteen.</p>
<p>Riihimäen kaupunki, Tekninen lautakunta 24.2.2026</p> <p>Tekninen lautakunta katsoo, että jätehuoltomääräysten päivitetty luonnos vastaa jätelainsäädännön muutoksia ja alueella havaittuja käytännön tarpeita. Tekninen lautakunta pitää erityisesti hyvänä, että alueella jo vakiintuneet käytännöt on selkeästi kirjattu määräyksiin, ja että tyhjennysvälejä on täsmennetty. Lautakunta pitää myönteisenä, että jätehuollon ilmoitus- ja hakemusmenettelyä on osin kevennetty sekä selkeytetty luonnokseen.</p> <p>Tekninen lautakunta puoltaa sitä, että päivitetty jätehuoltomääräykset otetaan käyttöön lausunnoilla olleen luonnoksen mukaisesti.</p>	



Hämeenlinnan kaupunki, kaupunkirakennelautakunta 18.3.2026

Keskeisimmät muutokset jätehuoltomääräysten päivittämisessä koskevat kompostointia, jätteenkuljetuksen keskeyttämistä ja sekajäteastian tyhjennysväliä. Lisäksi lietesäiliöiden tyhjennyksiin ja lietteen omatoimiseen käsittelyyn liittyviä määräyksiä on tarkasteltu ja selkeytetty. Jätehuoltomääräysten määritelmiin on lisätty alueet A (kaikki taajamat reunoineen) ja alueet B (yli 5 000 asukkaan taajamat).

Termien ja vastuunjaon täsmentäminen selkeyttää lajittelua ja siihen liittyvää ohjeistusta. Biojätteen erillään pidon osalta määräysten mukainen kompostointi on vaihtoehto biojäteastialle. Biojätteen erilliskeräys tai kompostointi aiheuttaa asukkaalle kustannusvaikutuksia biojäteastian tyhjennysmaksuna tai kompostorin hankintakustannuksena. Kompostoinnin aloittaminen vaatii myös ilmoituksen tekemisen. Vastineena kompostointi mahdollistaa biojätteen erilliskeräyksestä vapautumisen ja mahdollisuuden pidempään sekajätteen tyhjennysväliin ja siten kustannussäästöön.

Kompostoinnin ehdot tiukentuvat ja ilmoitusvelvollisuus täsmentyy. Uutena vaatimuksena kompostitilaa on oltava vähintään 100 litraa/asuinhuoneisto tai vapaa-ajan asunto. Käytöstä poistetuista sähkölaitteista (kuten kylmälaitteet) tehtyjä kompostoreja ei jatkossa hyväksytä kompostointiin. Useamman kiinteistön yhteisen kompostorin vaatimukset on määritelty entistä tarkemmin. Täsmennykset tulevat todennäköisesti vähentämään kompostoinnista aiheutuvia haittoja asukkaan omalla kiinteistöllä tai naapurustossa. Uudet ehdot edellyttävät neuvontaa ja sähköisen ilmoituskanavan sujuvuutta.

Asukkaalla on jatkossa mahdollisuus saada määräaikainen keskeytys pysyvän asunnon jätteenkuljetukseen jopa 6 - 12 kuukaudeksi. Tämä tuo asukkaalle säästöä poissaolojaksoille. Jätteenkuljetuksen yksikköhintaa voi alentaa myös yhteisastian eli kimppa-astian perustamisella. Jatkossa etäisyydet kimppa-astiaan liittyneiden kiinteistöjen välillä on määritelty ja yhteisastian hallinta on helpompaa.

Kompostointia koskevaan neuvontaan kiinnitetään jätehuoltoviranomaisessa huomiota jatkosakin.



<p>Lietesäiliön tyhjennykseen on määritelty perusteet, joilla kiinteistön omistaja voi välttää tarpeettomat tyhjennykset. Erilaiset tyhjennysvälit perustuvat vakitusilla asunnoilla jäteveden laatuun ja vapaa-ajan asuntojen kohdalla kiinteistön käyttöasteeseen. Vapaa-ajan asunnon käyttöasteen määrittelyn täsmentäminen olisi vielä tarpeen. Samaan aikaan kuitenkin varmistetaan turvallisuus ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta edellyttämällä lietesäiliöiden tyhjentämistä aina tarvittaessa.</p> <p>Jätehuoltomääräysten päivitys vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin keventää jätehuollon ilmoitus- ja hakemusmenettelyä, täydentää määräysten vaatimuksia vastaamaan käytännön työssä todettuja tarpeita sekä poistaa määräysten vanhentuneita osia. Jätehuoltomääräysten lajittelu- ja erilliskeräysvelvoite erilaatuisille jätteille varmistaa osaltaan jätelain toteutumista: syntynyt jäte on ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä. Tehokkainta ja vaikuttavinta on kuitenkin vähentää syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Tämä luo pohjan kestäväälle kuluttamiselle ja siitä hyötyvät sekä asukkaat ja elinkeinonharjoittajat että jätehuollon järjestäjät ja jätelakia valvovat viranomaiset.</p>	<p>Määräyksestä on poistettu tulkinnanvarainen määritelmä vähäinen käyttö. Kolmen vuoden tyhjennysväli on mahdollinen vapaa-ajan asunnoille.</p>
---	--

Lupa- ja valvontavirasto 19.2.2026

Lupa- ja valvontavirasto näkee, että jätehuoltomääräysten aktiivinen päivittäminen mahdollisimman hyödylliseksi, selkeiksi ja ajantasaisiksi havaittujen tarpeiden mukaan on erittäin hyvä asia. Luonnoksessa moni asia on esitetty selkeämmin verrattuna voimassa oleviin jätehuoltomääräyksiin.

Jätehuoltomääräysten perustelumuiotiossa on pykälien 20, 21, 22 ja 37 osalta viitattu jätelain 41.2 §:ään. Jätelain muutoksessa 15.7.2021/714 säännökset kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta jätteen käsittelystä on siirretty 41.2 §:stä 41 a §:ään, minkä vuoksi viittaukset jätelakiin tulee korjata.

Saostus- ja umpikaivolietteiden osalta Kolmenkierron tekemästä jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöksestä 18.9.2025 § 29 on valitettu hallinto-oikeuteen eikä päätös ole lainvoimainen. Näin ollen määräyksissä tulisi mainita kaikissa kohdissa, joissa kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen viitataan, ettei päätös ole lainvoimainen jätehuoltomääräysten päivityshetkellä. Luonnoksen sivulla 4 on maininta asiasta, mutta s. 9 (yleinen osa) ja s. 26 (6 §) asiasta ei ole mainintaa.

Yksittäisten määräysten osalta Lupa- ja valvontavirasto lausuu seuraavaa:

2 § Määritelmät

Pykälässä määritelty termi kiertoasema ei ole yleisesti käytössä. Lupa- ja valvontavirasto katsoo, ettei ole tarkoituksenmukaista käyttää alueellisesti eriäviä termejä, jotka eivät edistä jätehuollon asianmukaista toteutumista.

19 § Kompostointi

Kompostorien etäisyysvaatimusten poistamisesta voi aiheutua haittaa naapureille (etenkin hajuhaittaa). Pykälään olisi syytä lisätä määräys, ettei kompostorista saa aiheutua haittaa naapureille. Pykälässä voisi vielä korostaa, että kompostorilavuuden tulee olla riittävä huomioiden kompostoitumisnopeus. Kompostorista vastaavan tulee huolehtia siitä, ettei biojätettä joudu sekajätteen sekaan kompostorin täyttymisen

Viittaukset korjattu.

Määräysten yleistä osaa on täydennetty tiedolla kuljetusjärjestelmäpäätöksestä sekä siitä, ettei päätös ole lainvoimainen määräysten päivityshetkellä. Määräysten yleistä- ja määräysosaa on täsmennetty ja selkeytetty kuljetusjärjestelmien osalta. Lietesäiliöiden tyhjennyksen tilaamisesta jätehuoltorekisteriin merkityltä toimijalta määrätään jatkossa §:n 6 sijaan §:ssä 36.

Jäteyhtiö on jo aiemmin ottanut käyttöön termin kiertoasema, minkä vuoksi neuvonnan ja viestinnän kannalta nähdään selkeämpänä ottaa se käyttöön myös jätehuoltoviranomaisessa.

Perustelumuiotioon on lisätty viittaus kylmien ajanjaksojen vaikutuksesta kompostoitumiseen sekä tarkennettu että kompostori ei saa aiheuttaa haittaa naapureille.

<p>vuoksi. Lupa- ja valvontavirasto näkee, että käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käytön kieltäminen kompostoinnissa on aiheellista ja perusteltua.</p> <p>20 § Jätteen polttaminen Pykälässä esitetty ”muu viranomaisen hyväksyntä” olisi syytä selventää. Markkinoilla on erilaisia polttolaitteistoja esimerkiksi jäteöljylle. Jätehuoltomääräyksissä olisi hyvä tuoda ilmi, ettei jätteiden poltto tällaisilla laitteistoilla ole sallittua.</p> <p>26 § Tyhjennysvälit Kahdentoista viikon tyhjennysväliä sekajätteelle tulisi vielä harkita, koska etenkin kesäaikaan 12 viikon tyhjennysväli sekajätteelle on pitkä. Vähäisenkin määrä epäpuhtauksia sekajätteessä aiheuttaa nopeasti hajuhaittaa varsinkin ulkolämpötilan ollessa korkea.</p> <p>35 § Kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi Kaksitoista kuukautta on pitkä aika jäteastian tyhjennysten keskeyttämiseen sopimalla jäteyhtiön kanssa. Yleisesti käytössä lienee Kolmenkierron alueellakin tällä hetkellä sovellettava keskeyttäminen kuudeksi kuukaudeksi.</p> <p>36 § Lietesäiliöiden tyhjennys, kunnon tarkistaminen ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi Ehdotettuja lietesäiliöiden tyhjennysvälejä olisi syytä tarkastella vielä tarkemmin. Vaikka määräyksessä on asiallisesti esitetty, että tyhjennystarve on tarkistettava säännöllisesti ja säiliöt on tyhjennettävä aina tarvittaessa, esitetty kolmen vuoden tyhjennysväli vakituudessa asumisessa syntyvän harmaavesilietteen suhteen on hyvin pitkä. Harmaa jätevesi voi sisältää hyvinkin paljon rasvaa, joka pitkään kertyessään voi muodostaa säiliöön rasvakannen, jonka poistaminen ei onnistu alipaineisella tyhjennyslaitteistolla. Vähäisellä käytöllä oleville vapaa-ajan kiinteistöille esitetty kolmen vuoden tyhjennysväli on myös pitkä, ja voisi olla syytä eritellä tässäkin pelkkää harmaavesilietettä ja myös käymäläjätevesiä sisältävät lietesäiliöt. Vähäinen käyttö on myös hyvin subjektiivinen käsite. Määräyksessä</p>	<p>Perustelumuistioon on täsmennetty, että jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty, lukuun ottamatta määräyksessä lueteltuja poikkeuksia. Perustelumuistiossa on eritelty, että kiinteistön lämmitysjärjestelmässä saa polttaa vain puuta ja risuja kun taas esimerkiksi muovin polttaminen ei ole sallittua.</p> <p>Jätehuoltoviranomainen on myöntänyt jo useiden vuosien ajan poikkeuksia pidentää sekajäteastian tyhjennysväli 12 viikkoon tietyin edellytyksin. Tiedossa ei ole pidemmän tyhjennysvälin aiheuttamia ympäristöhaittoja. Sen sijaan mahdollistamalla harvempi tyhjennysväli sekajäteastialle toivotaan hyötyjätteiden lajittelun lisääntymän.</p> <p>Jätehuoltoviranomainen näkee perusteltuna mahdollistaa yli kuuden kuukauden keskeytyksen jätteenkuljetukseen aikaisempaa joustavammin mm. kiinteistöjen aikaisempaa pidempien myyntiaikojen vuoksi.</p> <p>Harmaavesi kaivojen tyhjennysväliin ei ole esitetty muutoksia tämän päivityksen yhteydessä. Jätehuoltoviranomaisen tiedossa ei ole, että harmaavesikaivojen kolmen vuoden tyhjennysväli olisi aiheuttanut haittoja.</p> <p>Määräyksestä on poistettu tulkinnanvarainen määritelmä vähäinen käyttö. Kolmen vuoden tyhjennysväli on mahdollinen vapaa-ajan</p>
--	---



<p>olisi syytä eritellä myös aktiivisessa käytössä olevien vapaa-ajan kiinteistöjen saostus- ja umpisäiliölietteisiin sovellettava vähimmäistyhjennysväli.</p> <p>37 § Lietteiden omatoiminen käsittely Määräysten varsinaiseen pykälään olisi syytä lisätä maininta, ettei lietteiden omatoimista käsittelyä saa tehdä pohjavesialueella. Luonnoksessa tämä maininta on vain määräysten perustelumuiustiossa. Ilmoitus tai hakemus olisi syytä vaatia tehtäväksi selkeästi ennen käsittelyn aloittamista.</p>	<p>asunnoille. Määräysten mukaan säiliöt on kuitenkin tyhjennettävä aina tarvittaessa.</p> <p>Määräyksen 37 §:n 2 momenttiin on lisätty kieltä levittää lietettä pohjavesialueella.</p>
<p>Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 5.2.2026</p> <p>Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pitää kompostoinnissa käytettävien kylmäkaappien tai muiden vastaavien laitteiden käyttöä koskevaa kieltä perusteltuna ja tarpeellisena. Kielto selkeyttää kompostointia koskevia määräyksiä sekä edistää valvonnan tasapuolista ja yhdenmukaista toteuttamista. Vieraslajien kompostoinnin salliminen muiden kuin lisääntymiskykyisten osien osalta voi olla jätteen haltijan näkökulmasta tulkinnanvaraista ja edellyttää lisäselvennystä. Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että vieraslajien osia tai siemeniä sisältävän puutarha- ja maa-ainesjätteen käsittelyä koskevista yksityiskohtaisista vaatimuksista tulisi määrätä jätehuoltomääräyksissä.</p> <p>Jätehuoltomääräysten päivitysluonnoksessa esitetään lietesäiliöiden tyhjennysvälien täsmenmistä erikseen vapaa-ajan asuntojen ja vakituisten asuntojen osalta siten, että tyhjennysvälit esitetään taulukkomuodossa. Lisäksi luonnoksessa selvennetään lietteentyhjennyksen keskeyttämistä koskevia määräyksiä siten, että vakituksessa käytössä</p>	<p>Perustelumuiustioon on lisätty täsmennys vieraslajien lisääntymiskykyisistä osista sekä linkki vieraslajit.fi verkkosivustolle.</p>



<p>olevaan asuntoon voidaan myöntää enintään 12 kuukauden keskeytys, mikäli kiinteistö on asumaton (36 §).</p> <p>Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina ja tarpeellisina. Viranomaiselle kertyneen tiedon perusteella lietesäiliöiden tyhjennysväleihin on aiemmin liittynyt tulkinnanvaraisuutta, ja määräysten selkeyttäminen edistää valvonnan yhdenmukaista ja tehokasta toteuttamista. Myös lietteentyhjennyksen keskeyttämistä koskevan sääntelyn täsmentäminen on tarpeen, sillä valvonnan yhteydessä on havaittu, että joissakin tapauksissa tyhjennysten puuttuminen on johtunut kiinteistöjen asumattomuudesta.</p> <p>Lisäksi jätehuoltomääräyksiin olisi perusteltua lisätä omatoimista käsittelyä koskevaan kohtaan selvennys siitä, ettei lietettä saa levittää pohjavesialueella sijaitsevalle pellolle. Saostus- ja umpisäiliölietteen omatoimista käsittelyä koskevan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan täsmentäminen käsittelyn kieltämiseksi on tarpeellinen lisäys valvonnan toteuttamisen kannalta.</p> <p>Kokonaisuudessaan jätehuoltomääräysten luonnos on selkeä, kun termejä on yksinkertaistettu ja turhaa selittävää tekstiä poistettu.</p> <p>Janakkalan ympäristöpalveluiden vaihteen numeron tilalle tulee päivittää seuraava yhteystieto: Palvelutoimisto Lyyli puh. 03 680 1225</p>	<p>Määräyksen 37 §:n 2 momenttiin lisätty kielto levittää lietettä pohjavesialueella.</p> <p>Yhteystiedot korjattu.</p>
--	---

**Riihimäen ympäristönsuojeluviranomainen
17.2.2026**

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen pitää etäisyysvaatimusten lisäämistä määräykseen hyvänä muutoksena, sillä kyseisiä etäisyysvaatimuksia on jo nykyisinkin sovellettu kimppa-astialmoitusten käsittelyssä. Myös lisäykset kompostorin vähimmäistilavuudesta ja enimmäiskäyttämäärästä on hyvä lisätä määräykseen, sillä näitäkin on jo pitkään sovellettu kompostori-ilmoitusten käsittelyssä. Mikäli tapauskohtaista harkintaa ei ole aiemminkaan käytetty, on kriteerit syytä ilmoittaa tarkasti määräyksissä epäselvien tilanteiden välttämiseksi.

Omalla ilmoituksella tehtävän jäteastian tyhjennysvälin ja keskeytyksen pidentäminen on hyödyllinen muutos, jolla kevennetään jätehuoltoviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen hallinnollista taakkaa. Ilmoitusten käsittelyssä jätehuoltoyhtiön tulee kuitenkin tarkistaa nykyisin käytössä olevien ehtojen täyttyminen siten kuin jätehuoltoviranomainen on tähän asti tehnyt.

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen näkemys on, että vanhoista kylmälaitteista itse tehdyt kompostorit ovat olleet kauan kiellettyjä eikä ympäristönsuojelu ole enää kyseittäessä antanut lupaa tällaisten tekemiseen. Vanhat kylmälaitteet ovat vaarallista jätettä ja sisältävät pääasiallisesti sellaisia kylmäaineita, jotka laitteesta saa poistaa ainoastaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kylmäalan pätevyysrekisteriin kuuluva henkilö. Ulkotiloihin soveltumatonta elintarvikkeiden säilyttämiseen tarkoitettua sähkö- ja elektroniikkalaitetta ei voi myöskään pitää nykyistenkään jätehuoltomääräysten mukaisena ”kompostointia varten suunniteltuna ja hyvin ilmastoituna kompostorina”. Koska jätehuoltoviranomainen on tähän asti hyväksynyt vanhoja kylmälaitteita kompostoreiksi, on hyvä, että tämä yksiselitteisesti kielletään.

Edellytykset tyhjennysvälin pidentämiselle tarkistetaan ja tarvittaessa asiakasta neuvotaan tekemään tarvittavat toimenpiteet tyhjennysvälin pidentämiseksi.



<p>Vieraslajien kompostointikiellon tarkentaminen koskemaan ainoastaan lisääntymiskykyisiä kasvinosia on positiivinen muutos ja mahdollistaa esimerkiksi talkoiden yhteydessä kerättävän jättipalsamin kompostoimisen isoissa kehikoissa. Koska ainoastaan lisääntymiskykyisistä kasvinosista voi aiheutua ympäristöhaittaa, on perusteltua selkiyttää, että kielto koskee ainoastaan näitä.</p> <p>Lisääntymiskykyiset kasvinosat vaihtelevat kasvilajeittain eikä niitä siten voida yksityiskohtaisesti määrittellä, mutta määräyksiin olisi hyvä tarkentaa, tarkoitetaanko vieraslajeilla kaikkia vieraslajeja vai yksinomaan haitallisia vieraslajeja.</p> <p>Omatoimisen lietteiden käsittelyn ilmoitusmenettelyn ja kriteerien selkeyttäminen katsotaan asukkaiden kannalta positiiviseksi muutokseksi. Perustelumuiustiossa on kuitenkin kielletty omatoimisesti käsiteltyjen lietteiden levitys pohjavesialueella. Tämä on luonteeltaan sellainen määräys, joka ympäristönsuojeluviranomaisen näemyksestä tulisi olla määräysten, ei perustelumuiustion puolella.</p> <p>Edellä esitetyn perusteella ja tarkennuksin Riihimäen ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa Jätehuoltomääräysten hyväksymistä.</p>	<p>Vieraslajien määritelmää on täsmennetty perustelumuiustioon lisäämällä linkki vieraslajit.fi verkkosivustolle, jonne on listattu kansalliset vieraslajit.</p> <p>Määräyksen 37 §:n 2 momenttiin lisätty kielto levittää lietettä pohjavesialueella.</p>
---	--



**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
17.2.2026**

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta pitää jätehuoltomääräysten päivittämistä tarpeellisena. Jätehuoltomääräyksiin on tuotu hyviä ja perusteltuja muutoksia, jotka vähentävät mm. jätehuoltoviranomaisen hallinnollista taakkaa ja täsmentävät olemassa olevia määräyksiä.

Ympäristölautakunta pitää jätehuoltomääräysten määritelmiin (2 §) ehdotettuja muutoksia ja lisäyksiä pääosin hyvinä ja selkeyttävinä.

Ehdotuksessa jää kuitenkin epäselväksi, miksi termi ”sekalainen yhdyskuntajäte” ollaan muuttamassa ”sekajätteeksi”.

Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan jätehuoltomääräyksissä olisi epäselvyyksien välttämiseksi syytä pitäytyä jätelain mukaisessa termistössä. Mikäli termi muutetaan, tulisi ainakin määritelmässä mainita, että sillä tarkoitetaan sekalaista yhdyskuntajätettä. Samoin mikäli määräyksissä käytetty termi sekajäte ei kaikilta osin vastaa jätelain mukaista sekalaisen yhdyskuntajätteen määritelmää, tulisi sekin määritelmässä ilmoittaa.

Yhteisen jäteastian perustamisesta on määräyksessä 8. Määräykseen on lisätty maksimietäisyydet yhteistä seka- tai biojäteastiaa käyttävien kiinteistöjen ja yhteisastian välillä. Ympäristölautakunta katsoo, että maksimietäisyyksien määrittäminen lisää tasapuolisuutta ja ennakoitavuutta asukkaiden näkökulmasta sekä varmistaa, että yhteisastia on tosiasiallisesti kiinteistöjen käytettävissä.

Kompostointia koskevaan määräyksestä (19 §) on esitetty poistettavaksi etäisyysvaatimukset. Tämä on hyvä siltä osin, kun poistaminen koskee etäisyyttä kiinteistön rajaan, koska Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan toimialueen sopijakunnissa on paljon tiivistä asutusta ja pieniä tontteja, jolloin etäisyyksien noudattaminen on voinut olla haasteellista. Ympäristölautakunta haluaa kuitenkin tuoda esille huolensa siitä, että tiiviillä asuinalueilla kompostien sijoittamisesta voi aiheutua haittaa esim. hajun ja tuhoeläinten

Sekajäte on kansallisesti käytetty ja tunnetumpi termi kuin sekalainen yhdyskuntajäte, myös toimialueen jäteyhtiö käyttää termiä sekajäte. Sekajätteen määritelmään (§ 2) on lisätty viittaus jätelain mukaiseen termiin sekalainen yhdyskuntajäte.



<p>osalta, jolloin voisi olla järkevää miettiä etäisyysvaatimusta naapurien asuinrakennuksiin. Lisäksi etäisyysvaatimuksen poistaminen vesialueesta ja talousvesikaivosta (15 m) olisi tarpeen jättää ennalleen mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen minimoimiseksi. Ympäristölautakunta pitää hyvänä, että määräyksessä kielletään jatkossa kylmälaitteiden käyttäminen komposteina. Käytöstä poistetut sähkölaitteet ovat sähkö- ja elektroniikkaromua (SER), eikä niitä ole suunniteltu tai tarkoitettu kompostoriin käyttöön.</p> <p>Vieraslajien osalta tulisi määritellä mitä lisääntymiskykyiset kasvinosat ovat ja tästä lisätä esim. määräyksen 19 perusteluihin tekstiä. Lisääntymiskykyisiä kasvinosia ovat esimerkiksi siemenet ja juuret. Vieraslajien osalta on tärkeää lisätä määräykseen 19, että kiello koskee haitallisia vieraslajeja. Määräyksen 19 perusteluihin on syytä jättää linkki listaan haitallisista vieraslajeista.</p> <p>Jäteastioiden tyhjennysvälejä koskevaan määräykseen 26 esitetään muutosta sekajäteastian vähimmäistyhjennysväliin siten, että pisin mahdollinen tyhjennysväli pitenisä 8 viikosta 12 viikkoon edellyttäen, että kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi ja korkeintaan 240 l jäteastia. Aiemmin yli 8 viikon tyhjennysväli on vaatinut jätehuoltomääräyksistä poikkeamisen hakemista jätehuoltoviranomaiselta. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että muutos vähentää jätehuoltoviranomaisen hallinnollista taakkaa ja on myös asukkaiden kannalta positiivinen ja joustavuutta tuova muutos.</p> <p>Ehdotuksen 36 §:ään on esitetty muutoksia kiinteistöjen lietesäiliöiden tyhjennysväleihin vähäisellä käytöllä olevien vapaa-ajan asuntojen osalta. Aiemmin kaikki käymäläjätevesiä sisältävät säiliöt oli tyhjennettävä vähintään vuoden välein, ja vain harmaavesilietettä sisältävät vähintään kolmen vuoden välein. Jätehuoltomääräysten luonnoksessa esitetään, että</p>	<p>Perustelumuiistioon on tarkennettu, että kompostori ei saa aiheuttaa haittaa naapureille. Määräykseen esitetään jätettäväksi ennalleen etäisyysvaatimus 15 metriä talousvesikaivosta.</p> <p>Perustelumuiistioon on lisätty täsmennys vieraslajien lisääntymiskykyisistä osista sekä linkki vieraslajit.fi verkkosivustolle.</p>
---	---

kolmen KIERTO

<p>jatkossa kaikkien vähäisellä käytöllä olevien vapaa-ajan asuntojen säiliöiden vähimmäistyhjennysväli olisi kolme vuotta. Jätevesiliete olisi kuitenkin poistettava valmistajan antamien ohjeiden mukaan vähimmäisvelvoitetta useammin saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn.</p> <p>On totta, että vähäisellä käytöllä olevilla vapaa-ajan asunnoilla lietesäiliöiden tyhjennystarve on vähäisempi kuin vakituisesti asutuilla kiinteistöillä tai paljon käytetyillä vapaa-ajan asunnoilla. Ympäristölautakunta pitää kuitenkin määräyksen tulkintaa ongelmallisena valvonnan kannalta. Vähäisen käytön määrittäminen voi olla käytännössä hankalaa. Lisäksi niin vapaa-ajan kuin vakituisillakin asunnoilla on käytössä paljon vanhoja saostuskaivoja, joille ei ole olemassa valmistajan antamia ohjeita säiliöiden tyhjennysväleistä. Tällöin ei ole jätehuoltomääräysten perusteella selvää, kuinka usein säiliöitä tulisi tyhjentää.</p> <p>Lietteiden omatoimista käsittelyä koskevasta määräyksestä 37 on esitetty poistettavaksi lietteiden vähäisyyden määritelmä tilanteessa, jossa kiinteistön jätevesijärjestelmässä käsitellään käymäläjätevesiä ja niiden omatoimiselle käsittelylle haetaan poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Määräyksen mukaan poikkeaminen voitaisiin myöntää, jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen ja se on kiinteässä muodossa, eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle ja ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa luvan myöntämistä. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että määritelmä olisi hyvä säilyttää viranomaisen toiminnan ennakoitavuuden ja tasapuolisuuden vuoksi.</p> <p>Määräyksen perusteluissa on esitetty, että ”lietettä ei saa levittää pohjavesialueella”. Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan edellä mainittu lietteen levityskielto pohjavesialueella tulisi ilmetä määräyksestä, eikä ainoastaan perusteluista. Perusteluissa ei tule esittää sellaisia rajoituksia, joista ei ole määräyksessä määrätty.</p> <p>Omatoimisen käsittelyn lietteen levityskiellosta pohjavesialueelle tulee määrätä määräyksessä 37.</p>	<p>Määräyksestä on poistettu tulkinnanvarainen määritelmä vähäinen käyttö. Kolmen vuoden tyhjennysväli on mahdollinen vapaa-ajan asunnoille.</p> <p>Lietteiden vähäinen määrä on määritelty määräysten perustelumuihin, lisäksi määritelmää muutettiin (jatkossa 100 litraa lietettä/vuosi). Määritelmän mukaisen määrän katsotaan olevan kompostoitavissa kiinteistöllä asianmukaisesti yleisimmin käytettävissä kompostoreissa.</p> <p>Määräyksen 37 §:n 2 momenttiin lisätty kielto levittää lietettä pohjavesialueella.</p>
---	---



<p>Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan omatoimisesti käsitellyn lietteen levittämisen kieltäminen pohjavesialueelle on perusteltua, kun otetaan huomioon asiasta mahdollisesti aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat.</p> <p>Ympäristölautakunta haluaa tuoda esille huolensa syväkeräysastioiden sijoittamisesta pohjavesialueille. Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan syväkeräyssäiliöiden sijoittaminen pohjaveden muodostumisalueelle tai Vesioikeuden määrittämille vedenottamoiden lähi- ja kaukosuojavyöhykkeille tulisi jätehuoltomääräyksissä kieltää.</p> <p>Syväkeräyssäiliöiden asentaminen pohjaveden muodostumisalueelle ja/tai lähi- ja kaukosuojavyöhykkeelle voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen riskiä. Lisäksi sekajäte tai muu kotitalousjäte voi aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle, jos kyseessä on huonokuntoinen tai huonosti pohjavesisuojaattu säiliö.</p>	<p>Syväkeräyssäiliöiden sijoittamisesta annetaan tyypillisesti määräyksiä kunnan rakennusjärjestyksessä. Kuntien ympäristösuojelumääräyksillä voidaan rajoittaa ympäristöä pilaavien toimintojen sijoittamista pohjavesien muodostumisalueille tai vesistöjen läheisyyteen.</p>
<p>Ympäristönsuojeluviranomainen (Hämeenlinna ja Hattula), 24.2.2026</p> <p>Jätelain 32 §:n muutosta kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden osalta ei ole otettu huomioon ehdotusten kaikissa kohdissa. Jätehuoltoviranomaisen tulee tarkistaa ja korjata asumisessa syntyvän jätteen määritelmän käyttäminen jätehuoltomääräyksissä, perustelumuistiossa ja yleisessä osassa.</p> <p>Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen esittää muutoksia seuraaviin määräyksiin:</p> <p>2 § Määritelmät Lähikeräyspisteen ja aluekeräyspisteen ero on epäselvä. Määritelmiä tulee tarkentaa tältä osin.</p> <p>Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva jäte tulee korjata vastaamaan voimassa olevaa jätelain 32 §:ää. Esimerkiksi kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle ei kuulu kaikki asumisessa syntyvä jäte, vaan se on rajattu kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa</p>	<p>Asumisessa syntyvät jätteet on määritelty §:än 2 jätelain 32 §:n mukaisesti.</p> <p>Lisätty määritelmä lähikeräyspisteelle sekä selkeytetty aluekeräyspisteen määritelmä.</p> <p>Asumisessa syntyvät jätteet on määritelty §:än 2 jätelain 32 §:n mukaisesti.</p>



<p>syntyvään jätteeseen. Ehdotuksessa määritelmä on muotoiltu kumotun jätelain 32 §:n pohjalta.</p> <p>Sekalainen yhdyskuntajäte korvataan termillä sekajäte, mikä on terminä kuvaava ja muutos on kannatettava. Sekalainen yhdyskuntajäte on kuitenkin valtioneuvoston asetuksen jätteistä (978/2021) liitteen 3 mukainen jätenimike, jonka jättekoodi on 20 03 01. Sekajätteen määritelmää esitetään muutettavaksi seuraavasti: Sekajätteellä tarkoitetaan sekalaista yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle....</p> <p>19 § Kompostointi Kompostorin sijoittamista kiinteistöllä koskevat etäisyydet poistetaan. Etäisyysvaatimuksia ei tarvita, koska kompostoinnista aiheutuviin haittoihin voidaan puuttua kompostorin sijainnista riippumatta.</p> <p>Määräyksestä ei käy selville, koskeeko ilmoitusvelvollisuus myös kuivakäymäläjätteen ja jätevesilietteiden kompostointia.</p> <p>32 § Kuljettaminen Siirtoasiakirjan laatimista koskevasta viimeisestä kappaleesta puuttuu POP-jäte. Määräys ei vastaa voimassa olevaa jätelain 121 §:ää, jonka mukaan jätteen haltijan on ennen jätteen siirron aloitusta laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, POP-jätteestä, saostus- ja umpisäiliölietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, pilaantuneesta maa-aineksesta ja muusta rakennus- ja purkujätteestä kuin pilaantumattomasta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitettulle vastaanottajalle.</p> <p>POP-jäte puuttuu vastaavasti myös jätehuoltomääräysten perustelumuiiston tekstistä (s. 29).</p> <p>36 § Liertesäiliöiden tyhjennys, kunnon tarkistaminen ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi Jätelautakunnan päätöksen 11.12.2025 § 56 selostusosassa on esitetty seuraavaa: ”Liertesäiliöiden tyhjennysvälit taulukoidaan selkeyden lisäämiseksi. Saostus- ja</p>	<p>Sekajätteen määritelmään (§ 2) lisätty viittaus jätelain mukaiseen termiin sekalainen yhdyskuntajäte.</p> <p>Kuivakäymäläjätteen kompostoinnista määrätään §:ssä 19, eikä siitä edellytetä biojätteen kompostoinnista vaadittavaa kompostointi-ilmoitusta. Jätevesilietteen kompostoinnin edellytyksistä määrätään 37 §:ssä.</p> <p>Täydennetty POP-jäte.</p>
--	--



<p>umpisäiliöt tulee tyhjentää vähintään vuosittain lukuun ottamatta vapaa-ajan asuntoja, joiden osalta lietesäiliöiden tyhjennysväli pidennetään kolmeen vuoteen.”</p> <p>Määräyksen 36 § taulukossa on kuitenkin esitetty, että kolmen vuoden tyhjennysväli koskee vähäisellä käytöllä olevia vapaa-ajan asuntoja. Määräyksestä ei käy ilmi, koskeeko määräys kaikkia vapaa-ajan asuntoja tai mitä vähäisellä käytöllä olevilla vapaa-ajan asunnoilla tarkoitetaan. Määräystä tulee selventää vapaa-ajan asuntojen osalta.</p> <p>37 § Lietteiden omatoiminen käsittely Lietteen omatoimista käsittelyä koskevan määräyksen toisessa kappaleessa on lueteltu lietteen levittämistä koskevaa lainsäädäntöä. Tähän luetteloon tulee yhtenäisyyden vuoksi mainita myös valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021.</p> <p>Vastaavasti maininta tulee lisätä perustelumuis-tion lietteiden omatoimista käsittelyä koskevaan kohtaan (s. 34).</p> <p>Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista (964/2023) on korvannut asetuksen (24/2011). Asetuksen numero tulee korjata määräysten 37 §:ään ja vastaavasti perustelumuis-tioon (s. 34).</p> <p>Valtioneuvoston asetuksen jätteistä (978/2021) 12 §:n 1 momentin kohdassa 5 esitetään seuraavaa: kuivakäymäläjäte, saostus- ja umpisäi-liöliete sekä niihin rinnastettava muu ulostepe-räinen jäte käsitellään hygieeniseltä laadultaan haitattomaksi kalkkistabiloimalla, kompostoi-malla tai muulla vastaavalla menetelmällä; jä-tettä kompostoitaessa käsittelyajan on oltava vähintään yksi vuosi viimeisen ulosteperäisen jätteen lisäyksen jälkeen ennen kuin kompostia voidaan käyttää kiinteistöllä maanparannusai-neena.</p> <p>40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto Kappaleessa 4 on esitetty, että asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava Kiertokapula Oy:n niille</p>	<p>Määräyksestä on poistettu tulkinnanvarainen määritelmä vähäinen käyttö. Kolmen vuoden tyhjennysväli on mahdollinen vapaa-ajan asun-noille.</p> <p>Täydennetty listaamalla jäteasetus.</p> <p>Korjattu maa- ja metsätalousministeriön lannoitevalmisteista antaman asetuksen numerointi vastaamaan voimassa olevaa numerointia.</p> <p>Kuivakäymäläjätteen kompostoinnista määrätään §:ssä 19, eikä siitä edellytetä biojätteen kompostoinnista vaadittavaa kompostointi-il-moitusta. Jätevesilietteen kompostoinnin edelly-tyksistä määrätään 37 §:ssä.</p> <p>Asumisessa syntyvät jätteet on määritelty §:än 2 jätelain 32 §:n mukaisesti.</p>
--	--



<p>järjestämään vastaanottoaikaan. Sana asumisessa tulee korvata sanalla kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa, koska kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle ei kuulu kaikki asumisessa syntyvä jäte. Termi viittaa vanhaan jätelain 32 §:ään. Lausunnossa asiaa on käsitelty kohdassa 2 § Määritelmät.</p> <p>Asumisessa syntyvä vaarallinen jäte tulee korvata voimassa olevan jätelain 32 §:n mukaiseksi myös perustelumuistion 40 §:ään (s. 37).</p> <p>Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen esittää seuraavia korjauksia jätehuoltomääräysten perustelumuistioon:</p> <p>Perustelumuistion 22 §:ssä esitetty jätelain 41.2 § tulee olla jätelain 41 a §:n 1 momentti. Teksti viittaa kumottuun jätelain kohtaan. (s. 22)</p> <p>Perustelumuistion 22 §:n 6. kappaleessa MARA-asetuksen 2.1 § viittaa kumottuun valtioneuvoston asetukseen 591/2006. Kyseinen 6. kappale tulee poistaa kokonaan eikä sitä tarvitse korvata muulla tekstillä. (s. 23)</p> <p>Perustelumuistion 32 §:n siirtoasiakirjan laatimista koskevasta luettelosta puuttuu POP-jäte (s. 29).</p> <p>Perustelumuistion 35 §:ssä on ylimääräinen sana ”kuuden”(s. 31).</p> <p>Perustelumuistion 37 §:ssä esitetty jätelain 41.2 § tulee olla jätelain 41 a §:n 1 momentti. Teksti viittaa kumottuun jätelain kohtaan. (s. 33)</p> <p>Lietteen levittämistä koskevaan lainsäädäntöön tulee yhtenäisyyden vuoksi mainita myös valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021). Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista (964/2023) on korvannut asetuksen (24/2011). Asetuksen numero tulee päivittää. (s. 34)</p> <p>Perustelumuistion 40 §:ssä asumisessa syntyvä vaarallinen jäte tulee korvata voimassa olevan jätelain 32 §:n mukaiseksi (s. 37).</p>	<p>Korjattu perustelumuistioon viittaukset jätelain 41.2. §:än viittauksiksi 41 a §:ä.</p> <p>Poistettu viittaus MARA-asetuksen 2.1 §:än.</p> <p>Täydennetty POP-jätteen osalta.</p> <p>Korjattu kirjoitusvirhe.</p> <p>Korjattu viittaus jätelain 41 a §:än.</p> <p>Täydennetty listaamalla jäteasetus. Korjattu maa- ja metsätalousministeriön lannoitevalmisteista antaman asetuksen numerointi vastamaan voimassa olevaa numerointia.</p> <p>Asumisen määritelmä on korjattu määräysten 2 §:än ja perustelumuistioon.</p>
--	---



<p>Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen esittää seuraavia korjauksia jätehuoltomääräysten yleiseen osaan:</p> <p>Sisältövaatimukset siirtoasiakirjalle annetaan jäteasetuksen 40 §:ssä (ei 24 §:ssä). 24 § viittaa kumottuun jäteasetukseen. (s. 9)</p> <p>Hämeenlinnan kaupungilla ei ole enää vaihtetta, joten vaihteen puhelinnumero tulee poistaa. Puhelinnumeroksi voi laittaa p. 03 621 2310. (s. 15)</p>	<p>Korjattu viittaus siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista jätelain 40 §:än.</p> <p>Puhelinnumero korjattu.</p>
<p>Ympäristönsuojelu, Valkeakoski 27.2.2026</p> <p>Ympäristönsuojelu puoltaa ehdotusta. Ympäristönsuojelu katsoo, että ehdotetut muutokset helpottavat jätehuoltomääräyksien luettavuutta. Jäteastioiden tyhjennysvälin ja jäteastioiden tyhjennyksen keskeytyksen ajallinen pidentäminen lisää joustavuutta asiakkaille. Vapaa-ajan asuntojen käyttöasteen vaihtelun luonne on huomioitu paremmin ehdotuksessa, minkä olettaisi edesauttavan liittymistä jätehuoltoon.</p>	

**Hyvinkään kaupunki, Ympäristölautakunta
26.2.2026**

**Hyvinkään ympäristönsuojeluviranomaisen
lausunto**

Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen toteaa, että jätehuoltomääräyksiin on esitetty sekä ympäristönsuojelun ja valvonnan että asukkaiden kannalta perusteltuja muutoksia ja tarkennuksia.

Kompostointi (19 §)

Haittaeläinsuojaus ja lämpöeristysvaatimuksen lisääminen kompostointi-ilmoituksen tietoihin on tarpeellinen kompostorin asianmukaisuuden varmistamiseksi. Käytöstä poistetut sähkölaitteet, kuten arkkupakastimet, ovat jätettä ja sisältävät vaarallisia aineita, joten käytön kieltäminen erikseen kompostoreina on tarpeellinen, jottei tulkinnanvaraisuutta niiden soveltumisesta kompostointiin syntyisi. Kompostorin sijoittamista koskevien etäisyysvaatimusten poistaminen erityisesti tiiviisti rakennetuilla taajama-alueilla on perusteltua, jos minimietäisyys naapurikiinteistön rajasta on mahdoton toteuttaa.

Tyhjennysvälit ja kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen (26 § ja 35 §)

Ympäristönsuojeluviranomainen toteaa, että asumisessa syntyvän sekajätteen määrä voi olla vähäistä, jos biojäte ja hyötyjäte kerätään erikseen, jolloin tyhjennysvälin pidentäminen on perusteltua. Myös esimerkiksi vapaa-ajan asumisessa vuoden aikana syntyvä sekajätteen määrä voi olla vähäinen ja ajoittua esimerkiksi pelkästään kesäkuukausille. Tyhjennysvälin pidentämisen lajittelua ja helpottaa kiinteistön jätehuollon järjestämistä vastaamaan todellisudessa syntyvän sekajätteen määrää.

Ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee säännöllisesti tiedoksi jätehuoltoviranomaisen päätöksiä koskien jätteenkuljetuksen keskeyttämistä kiinteistöillä, jotka ovat tyhjillään eikä jätettä siten synny. Näin ollen myös jätteenkuljetuksen keskeyttämisen mahdollistaminen omalla ilmoituksella 12 kuukaudeksi kerrallaan poikkeushakemusmenettelyn sijaan on perusteltu muutos.

<p>Lietesäiliöiden tyhjennys, kunnon tarkistaminen ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi (36 §) Ympäristönsuojeluviranomainen toteaa, että lietesäiliöiden tyhjennysvälien taulukointi muiden jätėjakeiden tyhjennysvälien tapaan on havainnollistava lisäys määräyksiin. Lisäksi vakituisia asuntoja vähemmällä käytöllä olevia vapaa-ajan asuntoja ja pelkästään harmaita jätevesiä koskevan tyhjennysvälin pidentäminen vastaa paremmin todellista tyhjennystarvetta. Tarkennus koskien vaadittavaa menettelyä ja perusteita lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttämiseksi selkeyttää määräyksiä.</p> <p>Hyvinkään ympäristöterveydenhuollon lausunto Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuolto toteaa lausunnossaan, ettei kannata § 19 ehdotettua kompostorin sijoituspaikan minimietäisyyden poistamista, jos etäisyyttä on mahdollista tontin koon puolesta noudattaa mahdollisten hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Hyvinä asiana pidetään sitä, että kompostointi-ilmoituksessa tulee ilmoittaa kotikompostorin haittaeläinsuojauksesta ja lämmöneristyksestä.</p> <p>Kaavoitusyksikön kannanotto Kaavoitusyksikkö tuo esiin, että jätehuoltomääräysluonnoksen sivulla 32 on teksti "Yllä oleva taulukko koskee myöes korttelikohtaisia tai muita lähikeräysjärjestelmiä ja niissä kerättäviä jätėjakeita." Jätehuoltomääräysluonnoksen mukaan termi "lähikeräysjärjestelmä" on muutettu termiin "lähikeräyspiste" ja pykälä putkikeräysjärjestelmästä ja muista vastaavista korttelikohtaisista järjestelmistä on poistettu. Tällöin lauseen pitäisi olla "Yllä oleva taulukko koskee myös lähikeräyspisteitä ja niissä kerättäviä jätėjakeita".</p> <p>Lisäksi sivulla 3 kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvien jätteen luettelossa on teksti "muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä edellä mainittujen jätteen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä". Ja kuten edellä mainittiin, pykälä putkikeräysjärjestelmästä on poistettu luonnosversiosta, joten määräyksistä pitäisi poistaa myös muut viittaukset siitä.</p>	<p>Kompostori ei sijainnistaan huolimatta saa aiheuttaa haittaa naapureille. Kompostoria koskevia vaatimuksia on täydennetty perustelumui- stoon haittojen ehkäisemiseksi. Kompostorin sijoittamisesta voidaan antaa määräyksiä myös ympäristönsuojelumääräyksissä tai rakennusjärjestyksessä, jolloin kuntakohtaiset olosuhteet kuten tonttien koko on helpompi huomioida.</p> <p>Tehty korjaukset.</p>
---	--



<p>Muilta osin kaavoitusyksikkö katsoo, että aikaisempien jätehuoltomääräysten päivittämisen yhteydessä annetut kommentit koskien lähikieräystä on otettu huomioon eikä kaavoituksella ole muuta kommentoitavaa.</p>	
<p>Etelä-Hämeen ympäristöterveys (Hausjärvi, Janakkala, Loppi ja Riihimäki) 18.2.2026</p> <p>Etelä-Hämeen ympäristöterveys on Hausjärven, Janakkalan, Lopen ja Riihimäen terveydensuojeluviranomaisena perehtynyt jätehuoltomääräysten päivittämistä koskevaan ehdotukseen sekä niihin tuleviin muutoksiin perusteluineen. Jätehuoltomääräyksiin tehtävät muutokset on perusteltu ja ne ovat terveydensuojeluviranomaisen kannalta hyväksyttävissä. Yleisesti muistutetaan, että jätehuolto tai siinä ilmenevät puutteet eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa (TsL 22 §). Kompostointi on järjestettävä alueesta riippumatta suljetusti niin, että siitä ei esimerkiksi aiheudu valumia, jotka voisivat aiheuttaa talousvesikaivon vedenlaadun heikkenemistä. Kompostointiin liittyy erityisesti riskiryhmien osalta riski vakavaa terveyshaittaa aiheuttavasta legionellatartunnasta. Kompostoinnin legionellariskistä olisi hyvä lisätä maininta asiakirjaan.</p>	<p>Perustelumuiistioon on tarkennettu, että kompostorin rakenne tulee suunnitella siten, että valumavesiä ei pääse maaperään.</p>



Kunnallinen jäteyhtiö Kiertokapula Oy
26.6.2026

Kiertokapula Oy pitää Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräysten päivittämistä tarpeellisena.

Viitaten Kolmenkierron lausuntopyyntöön ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi, Kiertokapula Oy antaa lausuntopyyntöön seuraavat huomiot ja kommentit. Kommenttien ja huomioiden tavoitteena on varmistaa määräysten selkeys, käytettävän terminologian yhdenmukaisuus sekä käytäntöjen toimivuus kiinteistöjen ja palveluntuottajan näkökulmasta.

Terminologia

- Vastaanottoaikkojen kohdalla ehdotamme käytettäväksi Kiertokapulan käyttämiä termejä eli jätteidenkäsittelyalue / kiertoasema. Kiertoasemat –termi jäteasemien sijaan (kiertoasema kirjoitetaan tekstissä pienellä, koska sitä ei rinnasteta erisnimeen). Kiertokapulan toimialueella jäteasemia kutsutaan kiertoasemiksi.
- Kiertokapula kannattaa termien kuivajäte ja sekalainen yhdyskuntajäte poistamista ja niiden korvaamista termillä “sekajäte”.

Kiertokapulan jäteastioissa ja uusilla kiertoasemilla on käytössä pohjoismaiset piktogrammit eli jättekuvakkeet, joiden mukaisesti ei myöskään käytetä termiä “sekalainen jäte”.

Asiakasneuvonnassa voidaan tarvittaessa eritellä sekajäte seuraavasti:

- sekajäte, kiinteistökeräys
- sekajäte, vastaanotto

8 § Yhteisen jäteastian perustaminen

- Pyydämme selvennystä siihen, koskevatko tilavuus- ja matkarajoitukset myös pakkausjakeita. Jos rajaukset koskevat vain sekajätettä ja biojätettä, ehdotamme että kappaleen alusta poistetaan maininta sekajätteen yhteisastiasta tai sitä tarkennetaan.
- Pykälässä 8 § ei mainita huoneistojen enimmäismäärää, mutta kimpakompostorin pykälässä vastaava raja on esitetty (max 4 huoneistoa/vapaa-ajan asuntoa). Toivomme, että kriteerit yhteisastian ja kimpakompostorin perustamiselle ovat yhdenmukaiset.

Jätejakeita koskevat vaatimukset on yksilöity perustelumuiistioon. Sekajäteastiaa koskeva tilavuus vaatimus on siirretty määräyksissä edemmas selkeyden lisäämiseksi.

Koska kompostointi edellyttää jäteastiaa enemmän hoitoa ja huoltoa on perusteltua rajata yhteisen kompostorin käyttäjämäärä tiukemmin kuin säännöllisesti tyhjennettävän jäteastian. Yhteisastian käyttöön liittyviä huoneistorajauksia voidaan selvittää seuraavassa määräysten päivityksessä.

<p>9 § Lähikeräys – vastuumäärittelyt Ehdotamme, että lähikeräyspaikan ylläpito ja järjestämisvastuusta kirjataan perustelumuistioon siten, että vastuujako lähikeräyspisteiden käytännöistä on yhtenevä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunta ja/tai kiinteistöjen haltijat vastaavat keräyspaikan järjestämisestä, ylläpidosta ja esteettömyydestä. • Kiertokapula Oy vastaa jätteenkuljetuksesta ja jäteastioiden tyhjennyksistä. • Muut keruupaikkaan liittyvät tehtävät ovat keräyspaikan järjestäjän vastuulla <p>12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat Ehdotamme terminologista tarkennusta: Viimeisessä kappaleessa termi “jäteastia” tulisi korvata termillä “paikka”.</p> <p>19 § Kompostointi Pyydämme selvennystä siihen, vaikuttaako asukasmäärä jatkossa lainkaan yhteisen kompostorin perustamiseen. Esitämme myös, että yhteisen jäteastian (8 §) ja yhteisen kompostorin (19 §) perustamisen rajaukset ja ehdot olisivat mahdollisimman yhteneväiset (kiinteistö ja huoneistorajaukset).</p> <p>28 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset Esitämme, että pykälän perustelumuistioon lisätään tarkenne koskien kiinteiden jätessäiliöiden sijoittamista kiinteistölle siten, että jätehuolto voidaan toteuttaa esteettä jokaiselle yksittäiselle jäteastialle (jäteauton esteetön pääsy yksittäisen jäteastian viereen).</p> <p>35 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi Määräyksistä puuttuu ohjeistus ja toimintamalli osavuotisesta kompostoinnista, joka voi olla kiinteistöillä tavallista erityisesti talvikauden vuoksi. Ehdotamme, että määräykseen lisätään selkeä ohjeistus osavuotisen kompostoinnin menettelyistä ja vaikutuksista keskeytyshakemuksiin.</p>	<p>Lisätty perustelumuistioon tieto pisteen ylläpidosta vastaavista tahoista sekä Kiertokapulan vastuusta.</p> <p>Muutettu.</p> <p>Ehdotetun mukaisesti yhteisen kompostorin käyttöön vaikuttaa asukasmäärän sijaan vain sitä käyttävien asuinhuoneistojen lukumäärä. Koska kompostointi edellyttää jäteastiaa enemmän hoitoa ja huoltoa on perusteltua rajata yhteisen kompostorin käyttäjämäärä tiukemmin kuin säännöllisesti tyhjennettävän jäteastian.</p> <p>Perustelumuistioon tarkennettu, että jokaiselle jäteastialle tulee olla esteetön pääsy.</p> <p>Jos kiinteistöä koskee biojätteen erilliskeräysvelvoite, velvoite on voimassa kiinteistön ollessa käytössä eli esimerkiksi vakituisella asuin-kiinteistöllä ympärivuoden. 35 §:ä on tarkennettu siten, että keskeytys koskee kaikkia jätejakeita.</p>
---	--

Janakkalan jätteenkuljetus, yritys 20.2.2026

Janakkalan Jätteenkuljetus pitää määräysten päivittämistä sinänsä tarpeellisena. Samalla katsomme, että luonnoksessa esitetyt muutokset sisältävät useita kohtia, joilla on merkittäviä ja osin kielteisiä vaikutuksia jätteenkuljetusjärjestelmän toimivuuteen, ennakoitavuuteen ja kustannustehokkuuteen.

Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen 12 viikkoon ilmoitusmenettelyllä on jätteenkuljetuksen näkökulmasta merkittävä muutos. Vaikka muutos tukee lajittelun ja biojätteen erilliskeräyksen tavoitteita, se lisää käytännössä riskiä astioiden ylitäytymiseen, hygieniahaittoihin sekä roskaantumiseen. Harventuvat tyhjennysvälit heikentävät reittisuunnittelun ennakoitavuutta ja voivat johtaa epätasaisiin kuormituspiikkeihin kuljetuksessa. Pelkkään ilmoitusmenettelyyn perustuva pidennys ilman tapauskohtaista arviointia ei kaikissa tilanteissa turvaa toimivaa jätehuoltoa, erityisesti kiinteistöillä, joilla jätteen määrä vaihtelee tai lajittelu ei toteudu käytännössä oletetulla tavalla.

Jätteenkuljetuksen keskeyttämisen mahdollistaminen jopa 12 kuukaudeksi ilmoituksella on toinen erittäin merkittävä muutos. Keskeytysajan pidentäminen heikentää kuljetusjärjestelmän ennakoitavuutta ja vaikeuttaa reittien suunnittelua sekä resurssien kohdentamista. Lisäksi riski epäselvyyksistä kasvaa tilanteissa, joissa kiinteistön käyttöaste muuttuu keskeytyksen aikana. Toimivan jätehuoltojärjestelmän näkökulmasta keskeytysten hallinnan tulee olla selkeää, ajantasaista ja valvottavaa.

Kompostointia koskevien määräysten tarkentaminen, kuten kompostorin vähimmäistilavuus, ilmoitusvaatimusten laajentaminen sekä yhteiskompostointia koskevat rajaukset, selkeyttävät sääntelyä. Samalla kompostoinnin lisääntyminen ja siihen perustuvat pidennetyt tyhjennysvälit vähentävät kuljetettavan jätteen määrää epätasaisesti, mikä vaikeuttaa kuljetuslogistiikan optimointia. On olennaista, että kompostoinnin edellytysten täytyminen on käytännössä valvottavissa, jotta tyhjennysväleihin liittyvät ratkaisut perustuvat todelliseen tilanteeseen.

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ensisijaisesti estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvia haittoja tai vaaroja terveydelle ja ympäristölle sekä edistää jätelain mukaisen etusijajärjestyksen noudattamista.

Sekajäteastian tyhjennysvälin aiempaa joustavampi harventaminen katsotaan perustelluksi hyötyjätteiden lajitteluvelvoitteiden kiristyttyä vuodesta 2021 alkaen. Pidemmän tyhjennysvälin toivotaan kannustavan tehostamaan hyötyjätteiden lajittelua. Jätehuoltoviranomainen on myöntänyt tietyin edellytyksin pidennettyä tyhjennysväliä kotitalouksille jo useiden vuosien ajan, eikä esille ole noussut ympäristöhaittojen lisääntymistä.

Kompostorien asianmukaisuutta valvotaan jätehuoltoviranomaisen toimesta suoritettavilla kompostoritarkastuksilla.



<p>Yhteisen jäteastian käyttöä koskevien etäisyysrajojen täsmentäminen sekä lähikeräyspisteitä koskevat tarkennukset selkeyttävät määräysten soveltamista. Samalla on varmistettava, että vastuunjako eri toimijoiden välillä on yksiselitteinen, jotta kuljetusten käytännön järjestäminen ei vaikeudu eikä synny tulkintaeroja keräyspaikkojen käytössä.</p> <p>Lietesäiliöiden tyhjennysvälien muutokset, erityisesti vapaa-ajan asuntojen osalta, vähentävät kuljetustarvetta ja lisäävät kysynnän epäsuoraa näkökulmaa. Tämä vaikuttaa suoraan palveluiden suunnitteluun ja saatavuuteen harvaan asutuilla alueilla. On tärkeää, että muutosten vaikutukset huomioidaan kokonaisuutena jätehuollon toimivuuden näkökulmasta.</p> <p>Kokonaisuutena arvioiden luonnoksessa esitetyt muutokset, kuten pidemmät tyhjennysvälit, lisääntynyt kompostointi ja pidennetyt keskeytysajat, vähentävät kuljetusmääriä, hajauttavat tyhjennysrytmiä ja heikentävät kuljetusjärjestelmän ennakoitavuutta. Tämä voi pitkällä aikavälillä nostaa yksikkökustannuksia ja heikentää palvelun tehokkuutta, vaikka yksittäisten kiinteistöjen näkökulmasta joustavuus lisääntyy.</p> <p>Janakkalan Jätteenkuljetus katsoo, että määräysten toimeenpanossa tulee erityisesti varmistaa, että tyhjennysvälit vastaavat todellista jätteen kertymistä, keskeytyksiä koskeva menettely on selkeä ja valvottava, tiedonkulku viranomaisen, jäteyhtiön ja kuljetusyritysten välillä on ajantasainen sekä soveltamiskäytännöt ovat yhtenäiset koko toimialueella. Lisäksi operatiiviset vaikutukset kuljetuslogistiikkaan, työturvallisuuteen ja palvelun jatkuvuuteen tulee huomioida nykyistä painokkaammin määräysten jatkovalmistelussa.</p> <p>Pidämme tärkeänä, että jätehuoltomääräysten tavoitteet ympäristöhaittojen ehkäisemisestä ja etusijajärjestyksen edistämisestä toteutetaan tavalla, joka säilyttää jätehuoltojärjestelmän käytännössä toimivana, turvallisena ja taloudellisesti kestäväenä myös kuljetuksen näkökulmasta.</p>	<p>Määräyksiä lähikeräyspisteen käyttäjistä (§ 9), yhteisen jäteastian käytöstä (§ 8) ja alue-keräyspisteen käyttäjistä (§ 11) on selkeytetty kunnan, kiinteistön haltijan ja jätelautakunnan vastuiden osalta.</p>
--	---



<p>sähköpostitse saapunut mielipide 10.2.2026</p> <p>Tyhjennysväli: Sekajäteastian tyhjennysväli voisi mielestäni olla pidempi kuin 12 viikkoa, mikä itselläni on. Asun yksin ja kierrätän pahvit, muovit ja kaiken muun sekajätteeseen kuulumattoman aineksen. Tyhjennysväli voisi olla 16viikkoa.</p> <p>Biojäteastian tyhjennysväli talviaikana, marraskuu - maaliskuu, voisi olla 8 viikkoa.</p>	<p>Jäteasetuksen 10 §:n mukaan jäteastiat tulee tyhjentää niin usein, että jäteastia voidaan aina sulkea, jäte mahtuu astiaan eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaantumista taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa. Määräyksellä varmistetaan myös, ettei jätteitä käsitellä kiinteistöllä määräysten vastaisesti esimerkiksi polttamalla tai jätteitä viedä luvattomiin paikkoihin sen vuoksi, etteivät ne mahdu kiinteistön jäteastiaan pitkän tyhjennysvälin vuoksi.</p> <p>Biojäte aiheuttaa sekajätettä herkemmin haju- ja hygieniahaittoja, minkä vuoksi on varmistettava, että kaikissa olosuhteissa biojäteastia tyhjenetään riittävän tiheästi.</p>
<p>Kommentit otakantaa.fi -palvelusta Määritelmät 2 § (1 kpl)</p> <p>Varsin teennäinen "aluejako". Hölmö "aluejako", paljonkohan tuohonkin on käytetty kampaviineireitä. On siirryttävä puhtaasti kaavotusalueiden avulla määrittelyyn.</p>	<p>Kiinteistöjä koskevat jätehuollon velvoitteet perustuvat jätehuollon aluerajauksiin. Aluerajaukset huomioivat kaavoitusta paremmin jätelain vaatimukset sekä mahdollistavat jätteenkuljetusten optimoinnin.</p>

<p>Kommentit otakantaa.fi -palvelusta 8 § Yhteisen jäteastian perustaminen (3 kpl)</p> <p>Tämä on hyvä muutos</p> <p>Joka tapauksessa ei läpiajettavan tien loppupäästä on sallittava tuoda kauempaakin lähempänä tien alkupäätä olevaan keräyspisteeseen.</p> <p>Muistutan vielä teennäisestä, tarpeettomasta "aluejaosta". Jakoja on jo ennestäänkin olemassa, kuten kaavoitus.</p>	<p>Määräykseen on lisätty, että vaatimus korkeintaan kuuden kilometrin välimatkasta ei koske saman tiekunnan alueella sijaitsevia kiinteistöjä.</p> <p>Kiinteistöjä koskevat jätehuollon velvoitteet perustuvat jätehuollon aluerajauksiin. Aluerajaukset huomioivat kaavoitusta tehokkaammin jätelain vaatimukset sekä jätteenkuljetusten optimoinnin.</p>
<p>Kommentit otakantaa.fi -palvelusta 19 § Kompostointi (7 kpl)</p> <p>100l/huoneisto on liikaa. Pitää huomioida myös asukkaiden määrä.</p> <p>Asian koko ylimitoitettu.</p> <p>Vaatimus on ylimitoitettu.</p> <p>Pakastearkkuja on muunnettu kompostoreiksi mm. Varkaudessa Ammattikoulussa ,Tyhjentämällä kylmäaineet koulun laitteella valvotusti, kanteen reikä lautasventtiilille, tyhjennysluukku sivuseinään ja lattia muutettu ruostumamattomaksi reikälevyksi</p> <p>Poistetaanko hävitettävistä arkuista kylmäaineet, vai jääkö ne saastuttamaan kaatopaikkoja. Toisaalta kun ne voitaisiin uusiokäyttää lisäämättä romun määrää kaatopaikoilla?.</p> <p>Komposti ei saa olla tonttirajalla.</p> <p>Eikä jätejakeen keräyspiste naapurin tontin puolella. Roska-auto ei saa kääntää naapurin liittymässä autoa ellei siitä makseta korvausta ko tontin omistajalle. Jäteyhtiön kuuluu tehdä sopimukset kuljetusten mukaan. Jos naapuri ei</p>	<p>Vähimmäistilavuus huomioi kompostoitumiseen vaadittavan ajan, ja vuodenaikojen vaikutuksen kompostoitumiseen. Biojätettä ei saa päätyä sekajätteen joukkoon, koska kompostori on liian pieni.</p> <p>Ympäristön kannalta on tärkeää, että käytöstä poistetut sähkölaitteet toimitetaan asianmukaisesti kierrätykseen.</p> <p>Sijainnistaan riippumatta kompostori ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapureille.</p> <p>Määräysten mukaan jäteastia on sijoitettava mahdollisimman lähelle katu- tai tiealuetta. Sekajäteastian haju- ym. haittoihin vaikutetaan</p>



<p>kompostoi ja pitää jätteistä josta tulee hajuhaittoja tulee tähän ongelmaan myös puuttua. Hiiret, linnut ja kärpäset.</p>	<p>tehokkaaimmin optimoimalla tyhjennysväli. Tyhjennysväleistä määrätään määräyksissä.</p>
<p>Kommentit otakantaa.fi -palvelusta 26 § Tyhjennysvälit (12 kpl)</p> <p>Meillä on kahden hengen talous vapaa-ajan kiinteistöllä. Roskiin ei laiteta ruokajätettä (kompostori), maitotölkkejä (kierrätys), muovit, lasit, lehdet, vaatteet jne. menevät kierrätykseen, joten ei ole mitään tyhjennystä edes kerran vuodessa, puhumattakaan koko ajan. Pitää olla mahdollisuus itse tilata tyhjennys, silloin kun sitä tarvitsee. Eri asia on ne asunnot, missä ollaan koko ajan.</p> <p>Uos sekajäteastiaan ei laita ruokajätettä tai kierrätettäviä jätteitä, niin miksi tyhjennysväli ei voisi olla vieläkin pitempi, kuin 12 viikkoa?</p> <p>12 viikon tyhjennysväli on tervetullut, koska hyvin kierrätysensä hoitavassa 4 henkisessä perheessä ei sekajätettä tule pienin jäteastioina kuin puolivuosittain 8 viikossa. Voisi harkita myös perustellusti 14 tai 16 viikon tyhjennysväliä, tämä taitaa olla mahdollinen joillain alueilla (muistaakseni Varsinais-Suomessa).</p> <p>Miksi tyhjiä jäteastioita tyhjennetään. Yhden hengen taloudessa kierrättäen ei tule jätettä. Pitää voida itse valita kuka tyhjiä.</p>	<p>Jätelain 41 §:n mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottoon. Jäteasetuksen 10 §:n mukaan jäteastioita tulee tyhjentää niin usein, että jäteastioita voidaan aina sulkea, jäte mahtuu astiaan eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaantumista taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa. Määräyksellä varmistetaan myös, ettei jätteitä käsitellä kiinteistöllä määrätysten vastaisesti esimerkiksi polttamalla tai jätteitä viedä luvattomiin paikkoihin sen vuoksi, etteivät ne mahdu kiinteistön jäteastiaan pitkän tyhjennysvälin vuoksi. Jäteastioita on tyhjennettävä säännöllisesti eikä jäteastian tyhjennys tilausperusteisesti ole jätelain mukainen tapa järjestää jätehuolto.</p> <p>Mikäli pisin mahdollinen tyhjennysväli on liian tiheä kiinteistön tarpeisiin, on oivallinen vaihtoehto sopia naapurin kanssa yhteisen jäteastian käytöstä.</p> <p>Jätehuoltomääräyksillä ei päätetä jätteenkuljetusjärjestelmästä.</p>



<p>Muutos tyhjennysväliin on tervetullut muutos. 12viikon tyhjennysväli on täysin riittävä isomassakin kotitaloudessa, jossa kierrätyksestä huolehditaan asianmukaisesti. Käytännössä 16 viikon tyhjennysvälikin riittää 240l sekajäteastia käytettäessä.</p> <p>Kaatopaikkajätettä ei tule kiinteistöillä joissa lajitellaan kuin max 1 30l pussilinen per vuosi. Jäte on kuivaa ja tämän määrän pystyy säilömään usean vuoden ajan. Mielestäni vuosi on liian lyhyt aika jos jäteastia on 140l.</p> <p>Syytä olisi pidempiin tyhjennysväleihin. Jopa keran vuodessa pitäisi olla mahdollista. Yksin kun omakotitalossa asuu, ja lähes kaiken kierrättää, niin jätteastia täyttyy hitaasti. Kannatan tyhjennysvälin pidentämistä 12 viikkoon. Yksin asuvalle sekin on vähän lyhyt aika, kun kaikki mahdollinen jäte kierrätetään (metalli, lasi, muovi, kartonki ja paperi).</p> <p>Kompostointivelvoite poistettava</p> <p>Vapaa-ajan asunto on alle kilometrin päässä kotoa. Siellä syväntyvä vähäinen jäte tuodaan kotiin. On kohtuutonta veloittaa siitä perusmaksua. Sekajäteastiaa siellä ei ole eikä tule. Jäteauto ei mahdu sinne edes menemään</p> <p>Olisi hienoa jos saisi 3 viikon välein tyhjennyksen</p> <p>Antakaa mahdollisuus myös kuuden viikon tyhjennysväliin.</p> <p>Seuraava kommentti oli jätetty koskien §: 35 (Kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen) niihin vastattu tässä.</p> <p>Haja-asutus alueella sekajätteen tyhjennysväliksi vain 2,4,8 ja 12 viikkoa, ei turhaa ajelua.</p>	<p>Kiinteistöjä ei veloiteta kompostoimaan vaan lajitteluelvoitteen voi täyttää tilaamalla kiinteistölle jäteautolla tyhjennettävän biojäteastian, joka tyhjennetään määräysten mukaisesti.</p> <p>Myös vapaa-ajan kiinteistöjen on jätelain veloitamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Liittyminen tapahtuu joko omalla tai lähikiinteistön kanssa yhteisellä jäteastialla. Jätehuoltomääräysten päivittäminen ei vaikuta jätehuollon perusmaksuun.</p> <p>Jäteastian tyhjennysvälistä määräysten puitteissa voi sopia ottamalla yhteyttä Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun. Jätteenkuljetusten optimointi alueittain voi vaikuttaa saatavilla oleviin tyhjennysväleihin.</p> <p>Jätteenkuljetusten suunnittelulla pyritään välttämään turhaa ajelua.</p>
---	---



Kommentit otakantaa.fi -palvelusta
35 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen (9 kpl)

Aiheellinen.

Omistajalla on oikeus keskeyttää tarpeen mukaan jätteiden kuljetus. Sekä määrätä tyhjennysväli astialle tarpeensa mukaisesti. Jäteyhtiö ei omista kiinteistön roskia.

Mikäli kiinteistön omistaja vie itse jätteitä kaatopaikalle tämä tulee huomioida laskussa niin ettei turhia käyntejä laskuteta kiinteistöltä.

Tyhjä jäteastia ei ole hinnoitteluperuste yhtiölle. Vain täydestä astiasta saa veloittaa jätemaksun.

Jos kesäkäyttö on 1 kk, silloin kokovuoden hinta on yhden tyhjennys kerran hintainen vuosimaksu. Ei muita ylimääräisiä kustannuksia. Vain tehdystä työstä maksu.

Kiinteistön omistajalla tulee olla oikeus keskeyttää koko keräys iäksi. Perusmaksujakaan ei pidä tulla

35 vuoden kokemuksella kompostoinnista ja kaiken mahdollisen jätteen lajittelulla ja kierrättämisellä, totean että 8 viikon tyhjennysvälillä jätettä ei tule nimeksikään. Siksi kannatan tuota 12 viikon mahdollisuutta, mutta pitempi aika olisi vieläkin parempi vaihtoehto. Tosin sillä ehdolla, että olisi mahdollisuus tarvittaessa tilata ylimääräinen tyhjennys esim. isomman siivouksen yhteydessä. Paras tapa voisi olla siirtyä kokonaan tilausmenettelyyn, jossa tyhjennys tilattaisiin tarvittaessa.

Kaikkien kiinteistöjen on jätelain velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jätelain 41 §:n mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan. Jätteiden kuljettaminen itse jätteenkäsittelyalueelle ei siten ole jätelain mukainen tapa järjestää kiinteistön jätehuolto.

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan jäteastiat tulee tyhjentää niin usein, että jäteastia voidaan aina sulkea, jäte mahtuu astiaan eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaantumista taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa. Jäteastia on tyhjennettävä säännöllisesti eikä jäteastian tyhjennys tilausperusteisesti ole jätelain mukainen tapa järjestää jätehuolto.

Jätteenkuljetus voidaan keskeyttää, jos kiinteistö on käyttämätön eikä jätettä voi syntyä, muussa tapauksessa jäteastia on tyhjennettävä säännöllisesti.



<p>Kommentit otakanta.fi -palvelusta 8 Luku Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät jätevesilietteet (5 kpl)</p> <p>Jokaisen pitää saada itse määritellä milloin tarvitsee tyhjennyksen vapaa-ajan kiinteistöllä. Ei ole ekologista ajattaa tyhjennysautoja oienten määrien takia.</p> <p>Säiliöiden tyhjennys on voitava tilata itse valitsemaltaan, määräykset täyttävältä toimijalta. Kampaviinerikerhojen hyvä-sisko -sopimukset eivät ole edullisia</p> <p>Liete ja umpisäiliöille löytyy kyllä hyvät tyhjentäjät, mutta puhdistamojen huollot on hankalasti saavutettavat palvelut. Ihan sama onko Labko vai biokem.</p> <p>Säiliön tyhjennys on voitava itse määritellä keneltä sen tilaa, sillä kaikkiin paikkoihin joku valmiiksi kilpailutettu suuri auto ei pääse, tai kuski ei yksinkertaisesti uskalla kiinnijäämisen pelosta lähteä ajamaan pellolle, jota kautta tyhjennys onnistuu. Siksi on tarvetta myös traktoripohjaisille urakoitsijoille, joiden kanssa homma on jo vuosia hoitunut hienosti.</p> <p>Pitää selvästi erottaa käymäläjäte ns. harmaasta vedestä, eli pelkästä pesuedestä, jollaista biologisen käymälän yhteydessä vain tulee. Tällöin kiintoaineen määrä jää minimiin ja kolmenkin vuoden tyhjennysväli tuntuu tällöin turhan tiheätä.</p>	<p>Jätevesijärjestelmien tyhjennysväleistä määrätään järjestelmien toimivuuden turvaamiseksi sekä varmistetaan, että liete päättyy alueella osoitettuun vastaanottopaikkaan eikä sitä aiheudu ympäristölle tai terveydelle haittaa tai vaaraa.</p> <p>Jätehuoltomääräysten päivittäminen ei vaikuta lietteiden kuljetusjärjestelmään. Jätehuoltomääräysten soveltamisalueella lietesäiliöiden tyhjennys tilataan suoraan jätelain 142 §:n mukaiseen jätehuoltorekisteriin kuuluvalta kuljetusyrittäjältä.</p>
--	---



Kommentit otakantaa.fi -palvelusta
Muut kommentit (1 kpl)

31 § Kuormaaminen; jätteiden kuormaaminen tulisi olla sallittua haja-asutusalueilla ja teollisuusalueilla arkisin aiemmin kun klo 6.00, kunhan siitä ei aiheudu haittaa kiinteistöissä asuville. Kyseessä on myös yleinen turvallisuus, kun jäteautot eivät pyöri aamuruuhkissa, missä kulkee koululaisia jne.

Kuormausajat perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992), joka määrittelee päiväajan klo 7.00-22.00. Jätehuoltomääräyksissä on jo huomioitu työpaikka- ja koululiikenne sekä muut ruuhkahuiput ohjearvoja laajemmilla kuormausajoilla arkisin klo 6.00-22.00. Kuormausaikoihin ei ole esitetty tehtäväksi muutoksia jätehuoltomääräysten tämän päivituksen yhteydessä, tarvetta tehdä muutoksia kuormausaikoihin voidaan tarkastella tarpeen vaatiessa uudestaan.

Jättemaksukertymien raportointi vuodelta 2025

Päätös	Jätelautakunta päätti pyytää Kiertokapula Oy:tä raportoimaan Hattulan, Hausjärven, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Janakkalan, Järvenpään, Keravan, Lopen, Mäntsälän, Nurmijärven, Riihimäen, Tuusulan ja Valkeakosken osalta jätemaksun ja jätehuollon perusmaksun kertymä. Kertymäraportointi ajalta 1.1.-31.12.2025 pitää toimittaa jätelautakunnalle 31.7.2026 mennessä. Raportoinnissa pitää selvittää, mihin kertymää on käytetty.
Päätösehdotus	Jätelautakunta päättää pyytää Kiertokapula Oy:tä raportoimaan Hattulan, Hausjärven, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Janakkalan, Järvenpään, Keravan, Lopen, Mäntsälän, Nurmijärven, Riihimäen, Tuusulan ja Valkeakosken osalta jätemaksun ja jätehuollon perusmaksun kertymä. Kertymäraportointi ajalta 1.1.-31.12.2025 pitää toimittaa jätelautakunnalle 31.7.2026 mennessä. Raportoinnissa pitää selvittää, mihin kertymää on käytetty.
Esittelijä	jätehuoltopäällikkö Martta Kantele
Valmistelija/lisätiedot	jätehuoltopäällikkö Martta Kantele, p. 050 308 9345
Selostus	<p>Kunnan jätemaksujen perusteista määrätään jätelaissa ja kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätehuoltoa ei kustanneta verovaroin. Jätelain 79 §:n mukaan kunnan (jätehuoltoviranomaisen) on tiedotettava vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille jätemaksun ja jätehuollon perusmaksun kertymästä ja siitä, mihin kertymää on käytetty.</p> <p>Jätelautakunnan toiminta-alueella on kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja kunnan hyväksymä jätetaksa Hattulassa, Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Järvenpäässä, Keravalla, Lopella, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Riihimäellä, Tuusulassa ja Valkeakoskella. Kuntien pitää raportoida jätehuoltoviranomaiselle jätemaksukertymä ajalta 1.1.-31.12.2025 ja selvittää mihin kertymää on käytetty.</p> <p>Kiertokapula Oy hallinnoi vuonna 2025 Hattulan, Hausjärven, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Janakkalan, Järvenpään, Keravan, Lopen, Mäntsälän, Nurmijärven, Riihimäen, Tuusulan ja Valkeakosken jätteenkuljetuksia ja raportoi näiden kuntien jätemaksukertymän.</p>
Toimivalta	Toimivalta: Jätelaki (646/2011) § 79

Tiedoksi	Pekka Shalberg, Kiertokapula Oy Ville Hokkanen, Kiertokapula Oy
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto / Kuntalaki

Toimivallan siirtäminen viranhaltijalle

Päätös	Jätelautakunta päätti hyväksyä toimivallan siirron jätelautakunnan viranhaltijoille liitteessä esitetyn mukaisesti.
Päätösehdotus	Jätelautakunta päättää hyväksyä toimivallan siirron jätelautakunnan viranhaltijoille liitteessä esitetyn mukaisesti.
Esittelijä	jätehuoltopäällikkö Martta Kantele
Valmistelija/lisätiedot	jätehuoltosuunnittelija Pinja Lehti p. 050 464 3003
Selostus	Jätelautakunnan johtosäännön mukaan jätelautakunta voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Toimivaltaa on aiemmin siirretty jätehuoltopäällikölle (jätelautakunta 9.10.2012 § 15 ja 28.11.2012 § 23) ja jätehuoltosuunnittelijalle (jätelautakunta 29.11.2017 § 70).

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan sujuvuuden edistämiseksi esitetään tehtäväksi muutoksia viranhaltijoiden päätösvaltaan. Päätösvaltaa esitetään myös poistettavaksi vanhentuneiden asiakohtien osalta. Jätehuoltopäällikölle ja jätehuoltosuunnittelijoille aiemmin siirretty ja nyt siirrettäväksi esitetty päätösvalta on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä. Muutosten esitetään astuvan voimaan 13.5.2026 alkaen.

Jätehuoltoviranomaiselle saapuu säännöllisesti lausuntopyyntöjä, jotka koskevat esimerkiksi jätelakiin ja kunnallisiin määräyksiin tehtäviä muutoksia tai erilaisia suojeluohjelmia ja hankkeita. Lausunnon jättämisen määräaika on tyypillisesti muutama viikko lausuntopyynnön saapumisen jälkeen. Jätelautakunnan kokoontuessa vain muutamia kertoja vuodessa on perusteltua, että se siirtää toimivaltaansa viranhaltijalle niin, että jätehuoltopäällikkö vastaa pyyntöön antamalla tarvittaessa lausunnon, selvityksen tai vastineen.

Julkisuuslain (621/1999) mukaan viranomaisen asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia, ja ne tulee pyydetäessä toimittaa viipymättä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta. Jätehuoltoviranomaisen tulee noudattaa toiminnassaan laissa asetettuja määräaikoja; näitä ovat edellä kuvatun lisäksi esimerkiksi hallintotuomioistuimen päätösten muutoksenhakuajat. Määräaikojen noudattamiseksi jätelautakunnan on tarkoituksenmukaista siirtää jätehuoltopäällikölle toimivalta päättää tarvittaessa muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä sekä asiakirjan antamisesta julkisuuslain 14 §:n mukaisesti.

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Eerik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026

Jätelautakunnan alaiset viranhaltijat päättävät yksittäistapauksissa jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta ja jätemaksun kohtuullistamisesta valituskelpoisella päätöksellä. Asian käsittelyn jouduttamiseksi tuomioistuimessa ja käsittelyn yhdenmukaisuuden vuoksi esitetään, että toimivalta antaa lausunto hallinto-oikeudelle tai korkeimmalle hallinto-oikeudelle viranhaltijapäätöksistä tehtyihin valituksiin siirretään viranhaltijalle.

Jätehuoltoviranomaisella on oikeus saada jätteen haltijalta tai muulta jätehuollon toimijalta jätehuollon järjestämistä koskevan tehtävän hoitamiseksi tarpeelliset tiedot sekä suorittaa tehtävän hoitamiseksi tarpeellisia tarkastuksia muualla kuin pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa. Jätelain 122 §:n mukaisen tiedoksisaantioikeuden ja 123 §:n mukaisen tarkastusoikeuden osalta toimivalta on jo aiemmin siirretty jätehuoltopäällikölle. Selvyyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi toimivalta on näiltä osin tarkoituksenmukaista siirtää myös jätehuoltosuunnittelijalle.

Toimivalta	Hallintosäntö luku 1 § 7 Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteisen jätelautakunnan johtosäntö (Kv 10.12.2018 § 144) § 6
Liitteet	Päätösvallan siirtäminen jätelautakunnan viranhaltijoille 13.5.2026
Tiedoksi	jätehuoltopäällikkö jätehuoltosuunnittelijat
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto / Kuntalaki

Jätelautakunnan viranhaltijoiden päätösvalta 13.5.2026 lukien:

Jätelautakunta 7.5.2026 § 21

Jätehuoltopäällikkö

- päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta yksittäisissä tapauksissa (jätelaki 91.3 §),
- ylläpitää rekisteriä jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöillä (jätelaki 143 §),
- päättää poikkeamisesta kunnalliseen jätehuoltoon kuulumisesta yksittäisissä tapauksissa palvelujen ja hallinnon jätteen osalta (jätelaki 42 §),
- päättää jätemaksujen määräämisestä, kohtuullistamisesta ja muistutuksista (jätelaki 81-82 §),
- laittaa jätemaksut ulosottoon (jätelaki 145 §),
- on oikeutettu jätelain 122.3 §:n mukaiseen tiedonsaantiin ja 123.2 §:n mukaiseen tarkastukseen,
- päättää asiakirjan antamisesta (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 14)
- antaa tarvittaessa lausuntoja, selvityksiä ja vastineita sekä päättää tarvittaessa muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä

Jätehuoltosuunnittelija

- päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta yksittäisissä tapauksissa (jätelaki 91.3 §),
- ylläpitää rekisteriä jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöillä (jätelaki 143 §),
- päättää poikkeamisesta kunnalliseen jätehuoltoon kuulumisesta yksittäisissä tapauksissa palvelujen ja hallinnon jätteen osalta (jätelaki 42 §),
- päättää jätemaksujen määräämisestä, kohtuullistamisesta ja muistutuksista (jätelaki 81-82 §),
- laittaa jätemaksut ulosottoon (jätelaki 145 §),
- on oikeutettu jätelain 122.3 §:n mukaiseen tiedonsaantiin ja 123.2 §:n mukaiseen tarkastukseen sekä
- antaa lausunnon hallinto-oikeudelle tai korkeimmalle hallinto-oikeudelle viranhaltijapäätöksistä tehtyihin valituksiin

Jätelautakunta Kolmenkierto

Kuntien yhteinen jätehuoltoviranomaisen

Aleksiinotettu sähköisesti asiainhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Anttila Jätehuoltosuunnittelija, 79147 11.05.2026

jatelautakunta@hameenlinna.fi, www.kolmenkierto.fi

Erik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Valvontaviranomaiselle siirrettyjen kohteiden seuranta 1/2026

Päätös	Jätelautakunta päätti merkitä asian tiedoksi.
Päätösehdotus	Jätelautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Esittelijä	jätehuoltopäällikkö Martta Kantele
Valmistelija/lisätiedot	jätehuoltosuunnittelija Annika Antila
Selostus	<p>Jätelain (646/2011) ja jätelautakunta Kolmenkierron alueellisten jätehuoltomääräysten (1.5.2022 § 4) mukaan kaikkien vakituisten ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen on kuuluttava järjestettyyn jätehuoltoon. Kuntavastuulle kuuluvan kiinteän jätteen astiatyhjennykset on sovittava jäteyhtiö Kiertokapula Oy:n kanssa. Saostus- ja umpisäiliölaitteen kiinteistöittäinen kuljetus järjestetään siten, että kiinteistön haltija tilaa tyhjennyksen Lupa- ja valvontaviraston jätehuoltorekisteriin hyväksytyltä jätteenkuljetusyritykseltä, tai ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle lietteen omatoimisesta käsittelystä. Liittymisvelvollisuus on kiinteistökohtainen, eikä siitä voida myöntää vapautusta.</p>

Jätehuoltoviranomainen kehottaa jätteenkuljetukseen liittymätöntä kiinteistöä järjestämään jätehuollon. Mikäli kiinteistö ei kehotuksesta huolimatta sovi kyseessä olevan jätejakeen osalta astiatyhjennyksiä jäteyhtiö Kiertokapula Oy:n kanssa, ole hakenut jätteenkuljetuksen keskeyttämistä tai tyhjennystä lietesäiliötä Lupa- ja valvontaviraston jätehuoltorekisteriin hyväksytyyn yrittäjän toimesta, on jätehuoltoviranomaisen syytä siirtää tiedot liittymättömistä asuinkiinteistöistä toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jätelain mukainen valvontaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jonka virkatehtäviin kuuluu määrätä kiinteistön liittymään jätteenkuljetukseen. Jätehuoltoviranomainen on siirtänyt liittymättömien kiinteistöjen tietoja valvovalle viranomaiselle säännöllisesti lähes kaikissa kokouksissaan vuosittain.

Jotta jätehuoltoon liittymisen etenemistä voitaisiin seurata näiden tietojen siirtojen jälkeen, päätti jätelautakunta 29.11.2018 § 48 koota valvontasioiden tilanteen puolivuositiedoksi. Vuoden 2026 ensimmäisessä tilanneseurannassa jätehuoltoon liittymättömiä kiinteistöjä on valvovalla viranomaisella:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	lietteet	Yht.
Hattula				4		1		2	7
Hausjärvi				1		1		10	12
Hyvinkää		1			6	3		3	13
Hämeenlinna	2	23		7	5	3			40
Janakkala				2		3		30	35
Järvenpää				1	2				3
Kerava					1				1
Loppi		9	1	11	3	17	1		42
Mänstälä			4		1	4	2		11
Nurmijärvi		1		1	3	39	1		45
Riihimäki						1			1
Tuusula				24	1	2			27
Valkeakoski				1	3	2			6

Toimivalta Hallintosääntö luku 1 § 7.5

Tiedoksi
 Hattulan ympäristönsuojeluviranomainen
 Hausjärven ympäristönsuojeluviranomainen
 Hyvinkään ympäristönsuojeluviranomainen
 Hämeenlinnan ympäristönsuojeluviranomainen
 Janakkalan ympäristönsuojeluviranomainen
 Järvenpään ympäristönsuojeluviranomainen
 Keravan ympäristönsuojeluviranomainen
 Lopen ympäristönsuojeluviranomainen
 Mäntsälän ympäristönsuojeluviranomainen
 Nurmijärven ympäristönsuojeluviranomainen
 Riihimäen ympäristönsuojeluviranomainen
 Tuusulan ympäristönsuojeluviranomainen
 Valkeakosken ympäristönsuojeluviranomainen

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto / Kuntalaki

Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen tietojen siirtäminen ympäristönsuojeluviranomaiselle

Päätös	Jätelautakunta päätti siirtää tiedot jätehuoltoon liittymättömistä kiinteistöistä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.
Päätösehdotus	Jätelautakunta päättää siirtää tiedot jätehuoltoon liittymättömistä kiinteistöistä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.
Esittelijä	jätehuoltopäällikkö Martta Kantele
Valmistelija/lisätiedot	jätehuoltosuunnittelija Annika Antila
Selostus	<p>Jätelain (646/2011) ja jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräysten (1.5.2022 § 4) mukaan kaikkien vakituisten ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen on kuuluttava järjestettyyn jätehuoltoon. Liittymisvelvollisuus on kiinteistökohtainen, eikä siitä voida myöntää vapautusta. Jätehuoltomääräysten 4 §:n mukaan liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Jätelain 40 §:n ja jätehuoltomääräysten 7 §:n mukaan kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottoaika sekä siihen tarvittava jätehuoltomääräysten mukainen jäteastia kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan jätteen keräystä varten. Vastaanottoaika voidaan järjestää yhdessä yhden tai useamman kiinteistön kanssa.</p> <p>Jätelautakunta on kehottanut yhdeksää (9) kiinteistöä Hattulassa, kolmea (3) kiinteistöä Hausjärvellä, kahdeksaa (8) kiinteistöä Hämeenlinnassa, kolmea (3) kiinteistöä Janakkalassa, viittä (5) kiinteistöä Lopella, kolmea (3) kiinteistöä Mäntsälässä, yhtä (1) kiinteistöä Nurmijärvellä, kahta (2) kiinteistöä Riihimäellä, kahta (2) kiinteistöä Valkeakoskella ja viittä (5) kiinteistöä Tuusulassa liittymään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen jätehuoltomääräysten mukaisesti määräaikaan mennessä. Kehotuksista huolimatta kiinteistöt eivät ole ilmoittaneet jätehuoltoviranomaiselle liittyneensä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen eikä kiinteistöille ole myöskään haettu jätteenkuljetuksen keskeyttämistä.</p> <p>Jätehuoltoviranomaisen tiedot liittymättömistä asuinkiinteistöistä on syytä siirtää toimivaltaiselle viranomaiselle. Jätelain mukainen valvontaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jonka virkatehtäviin kuuluu määrätä kiinteistöt liittymään jätteenkuljetukseen.</p>
Toimivalta	Jätelautakunta Kolmekierron alueen jätehuoltomääräykset (1.5.2022) 4 §

Tiedoksi	Asianosaiset Hattulan ympäristönsuojeluviranomainen Hausjärven ympäristönsuojeluviranomainen Hämeenlinnan ympäristönsuojeluviranomainen Janakkalan ympäristönsuojeluviranomainen Lopen ympäristönsuojeluviranomainen Mäntsälän ympäristönsuojeluviranomainen Nurmijärven ympäristönsuojeluviranomainen Riihimäen ympäristönsuojeluviranomainen Valkeakosken ympäristönsuojeluviranomainen Tuusulan ympäristönsuojeluviranomainen Kiertokapula Oy
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto / Kuntalaki

Lieteseuranta Mäntsälässä sekä tietojen siirtäminen valvontaviranomaiselle

Päätös	Jätelautakunta päätti siirtää tiedot kiinteistöistä, joiden asumisessa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetuksesta tai käsittelystä jätehuoltoviranomaisella ei ole tietoja, tai annettu selvitys ei ole ollut riittävä, Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Päätösehdotus	Jätelautakunta päättää siirtää tiedot kiinteistöistä, joiden asumisessa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetuksesta tai käsittelystä jätehuoltoviranomaisella ei ole tietoja, tai annettu selvitys ei ole ollut riittävä, Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Esittelijä	jätehuoltopäällikkö Martta Kantele
Valmistelija/lisätiedot	koordinaattori Andreas Niemi, p. 040 768 2319
Selostus	<p>Jätelain (646/2011) mukaan kunnan velvollisuus on järjestää asumisessa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuolto. Jätelautakunta Kolmenkierron alueen kunnissa asumisessa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen kiinteistöittäinen kuljetus järjestetään siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteenkuljetusyrityksen kanssa.</p> <p>Jätelautakunta Kolmenkierron alueellisten jätehuoltomääräysten (1.5.2022 § 36) mukaan saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Pelkästään harmaavesilietettä sisältävien saostussäiliöiden ja vastaavien säiliöiden jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.</p> <p>Jätehuoltoviranomainen ylläpitää jätelain § 143 mukaista rekisteriä kiinteistöistä, joilta saostus- ja umpisäiliöliete on kuljetusyrityksen raportin mukaan noudettu.</p> <p>Jätelautakunta on tehnyt lietetyhjennysten seuranta Mäntsälässä pohjavesialueilla sijaitsevien vakituisesti asuttujen rakennusten osalta. Seurannassa on käytetty Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään SIIRTO-rekisteriin kirjattuja kuljetustietoja sekä jätehuoltoviranomaisen, Mäntsälän kunnan vesilaitoksen ja alueen vesiosuuskuntien kanssa yhteistyössä muodostettua rekisteriä viemäriverkoston ulkopuolisista rakennuksista. SIIRTO-rekisterin kuljetustietoja verrattiin jätehuoltoviranomaisen rekisteriin viemäriverkoston ulkopuolisista rakennuksista. Seuranta on aloitettu helmikuussa 2026.</p>

Jätelautakunta on pyytänyt 145 kiinteistöä ilmoittamaan

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Eerik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026

jätehuoltoviranomaiselle määräpäivään 28.2.2026 mennessä, miten kiinteistöllä syntyvä saostus- tai umpisäiliöliete käsitellään. Joidenkin kiinteistöjen osalta määräpäivä oli kirjattuna myöhemmäksi. Pyyntöä huolimatta 87 kiinteistöä jätti pyydetyt tiedot ilmoittamatta, tai selvitys ei ollut riittävä. Jätehuoltoviranomainen ei ole myöskään vastaanottanut näitä kiinteistöjä koskevia ilmoituksia asumislietteiden tyhjennysten keskeytyksestä tai hyväksytyä ilmoitusta asumislietteiden omatoimisesta käsittelystä, eikä lietteen noutaja ole hakenut tai saanut poikkeamislupaa asumisessa syntyvien lietteiden yhteiskäsittelylle. 11 kiinteistön osalta selvitys on kesken vaihtelevista syistä.

Toimivalta	Jätelaki § 143
Tiedoksi	asianosaiset Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto / Kuntalaki

Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2026

Päätös	Jätelautakunta päätti kokoontua esitetyn mukaisesti.
Päätösehdotus	Jätelautakunta päättää kokoontua esitetyn mukaisesti.
Esittelijä	jätehuoltopäällikkö Martta Kantele
Valmistelija/lisätiedot	hallintosihteeri Kirsi Lahti, p. 050 369 9086
Selostus	Jätelautakunnan seuraavat kokousajat vuonna 2026 ovat: - torstai 17.9. - torstai 8.10. - torstai 10.12. Tarvittaessa muista kokousajoista päätetään erikseen.
Tiedoksi	HML/Viestintä HML/Hallinto
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto / Kuntalaki

Viranhaltijapäätökset

Päätös	Jätelautakunta päätti merkitä päätökset tiedoksi.
Päätösehdotus	Jätelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi.
Esittelijä	jätehuoltopäällikkö Martta Kantele
Valmistelija/lisätiedot	hallintosihteeri Kirsi Lahti, p. 050 369 9086
Selostus	Jätehuoltopäällikön ja jätehuoltosuunnittelijoiden päätökset.
Liitteet	Viranhaltijapäätökset 7.5.2026 kokoukseen
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto / Kuntalaki



Päätöksen tekijä	Päätösno	Päätöstyyppi	Hyväksytty/hylätty	Päätöspvm	Paikka	Keskeytys voimassa pvm asti	Tyhjennysväli vko
jätehuoltosuunnittelija	290	keskeytys	hyväksytty	2.2.2026	Lammi	31.12.2026	
jätehuoltosuunnittelija	458	keskeytys	hyväksytty	2.2.2026	Janakkala	28.2.2029	
jätehuoltosuunnittelija	307	keskeytys	hyväksytty	2.2.2026	Nurmijärvi	31.3.2027	
jätehuoltopäällikkö	476	tyhjennysväli	hyväksytty	3.2.2026	Hyvinkää		12
jätehuoltosuunnittelija	329	jätmaksu	hylätty	4.2.2026	Sajaniemi		
jätehuoltosuunnittelija	416	keskeytys	hyväksytty	4.2.2026	Valkeakoski	28.2.2027	
jätehuoltosuunnittelija	393	keskeytys	hyväksytty	4.2.2026	Renko	28.2.2030	
jätehuoltopäällikkö	493	tyhjennysväli	hyväksytty	4.2.2026	Alvettula		12
jätehuoltopäällikkö	502	tyhjennysväli	hyväksytty	4.2.2026	Valkeakoski		12
jätehuoltopäällikkö	363	perusmaksu	hylätty	5.2.2026	Akaa		
jätehuoltosuunnittelija	347	keskeytys	hyväksytty	6.2.2026	Loppi	31.12.2027	
jätehuoltosuunnittelija	126	tyhjennysmaksu	hylätty	6.2.2026	Mäntsälä		
jätehuoltopäällikkö	395	keskeytys	hyväksytty	6.2.2026	Sääksjärvi	28.2.2027	

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Erik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026



Päätöksen tekijä	Päätösno	Päätöstyyppi	Hyväksytty/hylätty	Päätöspvm	Paikka	Keskeytys voimassa pvm asti	Tyhjennysväli vko
jätehuoltopäällikkö	418	keskeytys	hyväksytty	6.2.2026	Riihimäki	28.1.2028	
jätehuoltopäällikkö	547	tyhjennysväli	hyväksytty	6.2.2026	Rajamäki		12
jätehuoltosuunnittelija	175	asumislietteet	hylätty	9.2.2026	Kellokoski		
jätehuoltosuunnittelija	563	keskeytys	hyväksytty	9.2.2026	Parola	28.2.2029	
jätehuoltosuunnittelija	417	keskeytys	hyväksytty	9.2.2026	Lammi	28.2.2027	
jätehuoltosuunnittelija	479	keskeytys	hylätty	9.2.2026	Riihimäki		
jätehuoltosuunnittelija	590	keskeytys	hyväksytty	9.2.2026	Kerava	28.2.2031	
jätehuoltosuunnittelija	449	keskeytys	hyväksytty	9.2.2026	Tuusula	28.2.2029	
jätehuoltosuunnittelija	545	keskeytys	hyväksytty	9.2.2026	Klaukkala	31.1.2030	
jätehuoltopäällikkö	577	tyhjennysväli	hyväksytty	9.2.2026	Rusutjärvi		12
jätehuoltosuunnittelija	626	keskeytys	hyväksytty	10.2.2026	Riihimäki	31.5.2027	
jätehuoltosuunnittelija	527	tyhjennysväli	hyväksytty	10.2.2026	Tervakoski		12
jätehuoltosuunnittelija	616	keskeytys	hyväksytty	11.2.2026	Renko	30.9.2027	

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Erik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026



Päätöksen tekijä	Päätösno	Päätöstyyppi	Hyväksytty/hylätty	Päätöspvm	Paikka	Keskeytys voimassa pvm asti	Tyhjennysväli vko
jätehuoltosuunnittelija	641	keskeytys	hyväksytty	11.2.2026	Sajaniemi	28.2.2029	
jätehuoltosuunnittelija	639	keskeytys	hyväksytty	11.2.2026	Eteläinen	28.2.2029	
jätehuoltosuunnittelija	657	keskeytys	hyväksytty	11.2.2026	Turenki	31.7.2027	
jätehuoltosuunnittelija	282	keskeytys	hylätty	11.2.2026	Turenki		
jätehuoltosuunnittelija	294	keskeytys	hyväksytty	12.2.2026	Katinala	31.12.2026	
jätehuoltosuunnittelija	685	keskeytys	hyväksytty	12.2.2026	Hikiä	31.12.2027	
jätehuoltopäällikkö	6911	henkilöstöasiat		9.2.2026			
jätehuoltopäällikkö	631	tyhjennysväli	hyväksytty	13.2.2026	Jokela		12
jätehuoltopäällikkö	666	tyhjennysväli	hyväksytty	13.2.2026	Hyvinkää		12
jätehuoltopäällikkö	681	tyhjennysväli	hyväksytty	13.2.2026	Kerava		12
jätehuoltopäällikkö	684	tyhjennysväli	hyväksytty	13.2.2026	Turenki		12
jätehuoltosuunnittelija	496	keskeytys	hyväksytty	13.2.2026	Sajaniemi	28.2.2027	
jätehuoltosuunnittelija	529	keskeytys	hyväksytty	13.2.2026	Lammi	31.8.2028	

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Erik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026



Päätöksen tekijä	Päätösno	Päätöstyyppi	Hyväksytty/hylätty	Päätöspvm	Paikka	Keskeytys voimassa pvm asti	Tyhjennysväli vko
jätehuoltosuunnittelija	688	keskeytys	hyväksytty	13.2.2026	Kerava	29.2.2028	
jätehuoltosuunnittelija	535	keskeytys	hyväksytty	13.2.2026	Hattula	29.2.2028	
jätehuoltopäällikkö	468	keskeytys	hyväksytty	16.2.2026	Kerava	28.2.2029	
jätehuoltopäällikkö	625	keskeytys	hyväksytty	16.2.2026	Hämeenlinna	31.8.2027	
jätehuoltopäällikkö	650	keskeytys	hyväksytty	16.2.2026	Hikiä	31.12.2026	
jätehuoltopäällikkö	676	keskeytys	hyväksytty	16.2.2026	Ryttylä	28.2.2027	
jätehuoltopäällikkö	534	keskeytys	hyväksytty	16.2.2026	Riihimäki	28.2.2029	
jätehuoltopäällikkö	537	keskeytys	hyväksytty	16.2.2026	Hämeenlinna	4.2.2027	
jätehuoltosuunnittelija	620	keskeytys	hyväksytty	18.2.2026	Oitti	28.2.2027	
jätehuoltosuunnittelija	638	keskeytys	hyväksytty	18.2.2026	Tuusula	28.2.2029	
jätehuoltosuunnittelija	770	keskeytys	hyväksytty	18.2.2026	Jäniksenlinna	31.12.2027	
jätehuoltosuunnittelija	668	keskeytys	hyväksytty	18.2.2026	Valkeakoski	31.8.2027	
jätehuoltosuunnittelija	705	keskeytys	hyväksytty	18.2.2026	Hyvinkää	28.2.2029	

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Erik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026



Päätöksen tekijä	Päätösno	Päätöstyyppi	Hyväksytty/hylätty	Päätöspvm	Paikka	Keskeytys voimassa pvm asti	Tyhjennysväli vko
jätehuoltosuunnittelija	660	keskeytys	hyväksytty	19.2.2026	Riihimäki	28.2.2029	
jätehuoltosuunnittelija	781	keskeytys	hyväksytty	19.2.2026	Riihimäki	28.2.2027	
jätehuoltosuunnittelija	714	keskeytys	hyväksytty	19.2.2026	Tuusula	28.2.2027	
jätehuoltosuunnittelija	814	keskeytys	hyväksytty	19.2.2026	Sälinkää	28.2.2027	
jätehuoltosuunnittelija	359	jätetmaksu	hylätty	20.2.2026	Perttula		
jätehuoltopäällikkö	873	tyhjennysväli	hyväksytty	23.2.2026	Mäntsälä		12
jätehuoltosuunnittelija	798	keskeytys	hyväksytty	23.2.2026	Hämeenlinna	29.2.2028	
jätehuoltopäällikkö	887	tyhjennysväli	hyväksytty	24.2.2026	Hyvinkää		12
jätehuoltosuunnittelija	875	keskeytys	hyväksytty	25.2.2026	Tuusula	28.2.2027	
jätehuoltopäällikkö	915	tyhjennysväli	hyväksytty	25.2.2026	Riihimäki		12
jätehuoltosuunnittelija	890	keskeytys	hylätty	27.2.2026	Kellokoski		
jätehuoltosuunnittelija	942	keskeytys	hyväksytty	27.2.2026	Hämeenlinna	28.2.2029	
jätehuoltosuunnittelija	608	keskeytys	hyväksytty	2.3.2026	Järvenpää	31.3.2027	

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Erik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026



Päätöksen tekijä	Päätösno	Päätöstyyppi	Hyväksytty/hylätty	Päätöspvm	Paikka	Keskeytys voimassa pvm asti	Tyhjennysväli vko
jätehuoltosuunnittelija	698	keskeytys	hyväksytty	3.3.2026	Tuusula	31.3.2030	
jätehuoltosuunnittelija	762	tyhjennysväli	hyväksytty	3.3.2026	Jokela		12
jätehuoltosuunnittelija	815	keskeytys	hyväksytty	3.3.2026	Hämeenlinna	31.3.2029	
jätehuoltosuunnittelija	811	keskeytys	hyväksytty	3.3.2026	Rajamäki	31.12.2026	
jätehuoltosuunnittelija	874	keskeytys	hyväksytty	3.3.2026	Nurmijärvi	31.12.2026	
jätehuoltosuunnittelija	889	keskeytys	hyväksytty	3.3.2026	Kerava	31.3.2030	
jätehuoltosuunnittelija	971	keskeytys	hyväksytty	3.3.2026	Sahakylä	31.3.2027	
jätehuoltosuunnittelija	959	keskeytys	hyväksytty	3.3.2026	Ryttylä	31.12.2026	
jätehuoltosuunnittelija	970	keskeytys	hyväksytty	3.3.2026	Riihimäki	30.9.2027	
jätehuoltosuunnittelija	984	keskeytys	hyväksytty	3.3.2026	Riihimäki	31.1.2030	
jätehuoltosuunnittelija	612	asumislietteet	hylätty	5.3.2026	Mäntsälä		
jätehuoltosuunnittelija	248	perusmaksu	hylätty	6.3.2026	Alvettula		
jätehuoltosuunnittelija	710	tyhjennysväli	hylätty	6.3.2026	Mommila		

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Erik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026



Päätöksen tekijä	Päätösno	Päätöstyyppi	Hyväksytty/hylätty	Päätöspvm	Paikka	Keskeytys voimassa pvm asti	Tyhjennysväli vko
jätehuoltosuunnittelija	1000	keskeytys	hyväksytty	9.3.2026	Turenki	31.3.2030	
jätehuoltosuunnittelija	1040	keskeytys ja perusmaksu	hyväksytty	9.3.2026	Järvenpää	31.3.2031	
jätehuoltosuunnittelija	1049	keskeytys	hyväksytty	9.3.2026	Hauho	30.4.2027	
jätehuoltosuunnittelija	1064	keskeytys	hyväksytty	9.3.2026	Hauho	31.3.2029	
jätehuoltosuunnittelija	1087	keskeytys	hyväksytty	9.3.2026	Oitti	31.3.2028	
jätehuoltosuunnittelija	1014	keskeytys	hyväksytty	10.3.2026	Jokela	31.12.2026	
jätehuoltosuunnittelija	1057	keskeytys	hyväksytty	10.3.2026	Valkeakoski	31.3.2029	
jätehuoltosuunnittelija	1083	keskeytys	hyväksytty	10.3.2026	Alvettula	31.3.2030	
jätehuoltosuunnittelija	909	perusmaksu	hylätty	10.3.2026	Tuusula		
jätehuoltosuunnittelija	1117	keskeytys	hyväksytty	10.3.2026	Hyvinkää	31.5.2027	
jätehuoltopäällikkö	1089	tyhjennysväli	hyväksytty	11.3.2026	Perttula		12
jätehuoltopäällikkö	1072	tyhjennysväli	hyväksytty	11.3.2026	Nurmijärvi		12
jätehuoltopäällikkö	1071	tyhjennysväli	hyväksytty	11.3.2026	Hämeenlinna		12

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Eerik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026



Päätöksen tekijä	Päätösno	Päätöstyyppi	Hyväksytty/hylätty	Päätöspvm	Paikka	Keskeytys voimassa pvm asti	Tyhjennysväli vko
jätehuoltosuunnittelija	979	keskeytys	hyväksytty	11.3.2026	Hämeenlinna	31.12.2026	
jätehuoltosuunnittelija	1008	keskeytys	hyväksytty	11.3.2026	Kärjenniemi	31.3.2029	
jätehuoltosuunnittelija	1050	keskeytys	hyväksytty	11.3.2026	Hämeenlinna	30.9.2027	
jätehuoltopäällikkö	1128	tyhjennysväli	hyväksytty	11.3.2026	Kärjenniemi		12
jätehuoltopäällikkö	754	keskeytys	hyväksytty	12.3.2026	Tuusula	28.2.2027	
jätehuoltosuunnittelija	1144	keskeytys	hyväksytty	12.3.2026	Perttula	31.12.2026	
jätehuoltopäällikkö	810	keskeytys	hyväksytty	12.3.2026	Rajamäki	12.3.2029	
jätehuoltopäällikkö	980	keskeytys	hyväksytty	12.3.2026	Valkeakoski	19.1.2031	
jätehuoltopäällikkö	859	keskeytys	hyväksytty	12.3.2026	Janakkala	31.12.2026	
jätehuoltopäällikkö	901	keskeytys	hyväksytty	12.3.2026	Lepsämä	23.2.2027	
jätehuoltosuunnittelija	927	keskeytys	hylätty	13.3.2026	Hämeenlinna		
jätehuoltosuunnittelija	1068	keskeytys	hyväksytty	13.3.2026	Lepsämä	31.3.2027	
jätehuoltosuunnittelija	1091	keskeytys	hyväksytty	13.3.2026	Levanto	31.3.2029	

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Erik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026



Päätöksen tekijä	Päätösno	Päätöstyyppi	Hyväksytty/hylätty	Päätöspvm	Paikka	Keskeytys voimassa pvm asti	Tyhjennysväli vko
jätehuoltosuunnittelija	1101	keskeytys	hyväksytty	13.3.2026	Mommila	31.3.2029	
jätehuoltosuunnittelija	1132	keskeytys	hyväksytty	13.3.2026	Lepsämä	31.3.2029	
jätehuoltosuunnittelija	1164	keskeytys	hyväksytty	13.3.2026	Jokiniemi	31.3.2029	
jätehuoltopäällikkö	941	keskeytys	hyväksytty	13.3.2026	Hämeenlinna	25.2.2028	
jätehuoltosuunnittelija	1125	keskeytys	hyväksytty	13.3.2026	Riihimäki	31.3.2027	
jätehuoltopäällikkö	1207	tyhjennysväli	hyväksytty	17.3.2026	Klaukkala		12
jätehuoltopäällikkö	1220	tyhjennysväli	hyväksytty	17.3.2026	Hyvinkää		12
jätehuoltosuunnittelija	719	keskeytys	hylätty	18.3.2026	Hauho		
jätehuoltosuunnittelija	1208	keskeytys	hyväksytty	18.3.2026	Hauho	31.3.2029	
jätehuoltosuunnittelija	1129	keskeytys	hyväksytty	18.3.2026	Hauho	31.3.2029	
jätehuoltosuunnittelija	1203	keskeytys	hyväksytty	19.3.2026	Loppi	31.12.2027	
jätehuoltosuunnittelija	1261	keskeytys	hyväksytty	19.3.2026	Tuusula	31.12.2026	
jätehuoltosuunnittelija	1168	keskeytys	hyväksytty	19.3.2026	Läyliäinen	31.3.2029	

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Erik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026



Päätöksen tekijä	Päätösno	Päätöstyyppi	Hyväksytty/hylätty	Päätöspvm	Paikka	Keskeytys voimassa pvm asti	Tyhjennysväli vko
jätehuoltosuunnittelija	1166	keskeytys	hylätty	19.3.2026	Lepsämä		
jätehuoltosuunnittelija	1247	keskeytys	hyväksytty	19.3.2026	Nuppulinna	31.3.2029	
jätehuoltosuunnittelija	1267	keskeytys	hyväksytty	19.3.2026	Läyliäinen	31.3.2029	
jätehuoltosuunnittelija	1279	perusmaksu	hylätty	20.3.2026	Renko		
jätehuoltopäällikkö	1013	keskeytys	hyväksytty	17.3.2026	Hämeenlinna	1.4.2030	
jätehuoltopäällikkö	1104	keskeytys	hyväksytty	20.3.2026	Hämeenlinna	10.3.2029	
jätehuoltopäällikkö	1082	keskeytys	hyväksytty	20.3.2026	Jokela	31.3.2029	
jätehuoltopäällikkö	1142	keskeytys	hyväksytty	23.3.2026	Topeno	31.5.2026	
jätehuoltosuunnittelija	1333	tyhjennysväli	hylätty	23.3.2026	Nurmijärvi		
jätehuoltopäällikkö	1293	tyhjennysväli	hyväksytty	23.3.2026	Alvettula		12
jätehuoltosuunnittelija	428	keskeytys	hyväksytty	24.3.2026	Kerava	31.3.2031	
jätehuoltosuunnittelija	1234	jätteenkuljetus toisen kunnan alueelle	hylätty	24.3.2026	Hietoinen		
jätehuoltosuunnittelija	1266	keskeytys	hyväksytty	24.3.2026	Järvenpää	31.3.2029	

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Erik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026



Päätöksen tekijä	Päätösno	Päätöstyyppi	Hyväksytty/hylätty	Päätöspvm	Paikka	Keskeytys voimassa pvm asti	Tyhjennysväli vko
jätehuoltopäällikkö	1177	keskeytys	hyväksytty	24.3.2026	Röykkä	31.3.2031	
jätehuoltopäällikkö	1218	keskeytys	hyväksytty	24.3.2026	Hämeenlinna	31.1.2028	
jätehuoltopäällikkö	1310	keskeytys	hyväksytty	24.3.2026	Leteensuu	20.3.2030	
jätehuoltopäällikkö	1258	keskeytys	hyväksytty	24.3.2026	Järvenpää	18.3.2030	
jätehuoltopäällikkö	1354	keskeytys	hyväksytty	25.3.2026	Järvenpää	31.3.2028	
jätehuoltosuunnittelija	1353	keskeytys	hyväksytty	26.3.2026	Lammi	31.3.2029	
jätehuoltosuunnittelija	1299	keskeytys	hyväksytty	26.3.2026	Jokiniemi	30.9.2027	
jätehuoltosuunnittelija	1352	keskeytys	hyväksytty	26.3.2026	Torvoila	31.3.2029	
jätehuoltosuunnittelija	1264	keskeytys	hyväksytty	27.3.2026	Mommila	31.3.2029	
jätehuoltosuunnittelija	1335	keskeytys	hyväksytty	27.3.2026	Rajamäki	30.11.2028	
jätehuoltosuunnittelija	1367	tyhjennysväli	hyväksytty	30.3.2026	Mäntsälä		12
jätehuoltosuunnittelija	1428	keskeytys	hyväksytty	30.3.2026	Alvettula	31.12.2027	
jätehuoltosuunnittelija	1396	keskeytys	hyväksytty	30.3.2026	Kerava	31.3.2027	

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Erik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026



Päätöksen tekijä	Päätösno	Päätöstyyppi	Hyväksytty/hylätty	Päätöspvm	Paikka	Keskeytys voimassa pvm asti	Tyhjennysväli vko
jätehuoltosuunnittelija	1201	keskeytys	hylätty	31.3.2026	Loppi		
jätehuoltosuunnittelija	1282	keskeytys	hyväksytty	31.3.2026	Mäntsälä	30.4.2027	
jätehuoltosuunnittelija	1284	keskeytys	hylätty	31.3.2026	Sälinkää		
jätehuoltosuunnittelija	1285	keskeytys	hylätty	31.3.2026	Hietoinen		
jätehuoltosuunnittelija	1395	keskeytys	hyväksytty	31.3.2026	Hietoinen	30.4.2029	
jätehuoltosuunnittelija	1441	keskeytys	hyväksytty	31.3.2026	Hyvinkää	31.12.2027	
jätehuoltopäällikkö	7071	tyhjennysväli	hyväksytty	1.4.2026	Nurmijärvi		12
jätehuoltopäällikkö	5995	tyhjennysväli	hyväksytty	1.4.2026	Hämeenlinna		12
jätehuoltosuunnittelija	1211	perusmaksu	hyväksytty	1.4.2026	Hämeenlinna		
jätehuoltopäällikkö	4477	tyhjennysväli	hyväksytty	1.4.2026	Kerava		12
jätehuoltosuunnittelija	1423	keskeytys	hyväksytty	1.4.2026	Järvenpää	31.10.2027	
jätehuoltopäällikkö	2010	tyhjennysväli	hyväksytty	1.4.2026	Perttula		12
jätehuoltosuunnittelija	1449	keskeytys	hyväksytty	1.4.2026	Hämeenlinna	30.4.2029	

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Erik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026



Päätöksen tekijä	Päätösno	Päätöstyyppi	Hyväksytty/hylätty	Päätöspvm	Paikka	Keskeytys voimassa pvm asti	Tyhjennysväli vko
jätehuoltosuunnittelija	6763	keskeytys	hyväksytty	1.4.2026	Pekola	30.4.2029	
jätehuoltosuunnittelija	1454	keskeytys	hyväksytty	2.4.2026	Lammi	31.12.2026	
jätehuoltosuunnittelija	1497	keskeytys	hyväksytty	2.4.2026	Järvenpää	31.12.2026	
jätehuoltosuunnittelija	989	keskeytys	hylätty	2.4.2026	Klaukkala		
jätehuoltosuunnittelija	1461	keskeytys	hyväksytty	2.4.2026	Tuulos	31.12.2029	
jätehuoltosuunnittelija	1444	keskeytys	hyväksytty	9.4.2026	Lammi	30.4.2031	
jätehuoltosuunnittelija	1462	keskeytys	hyväksytty	9.4.2026	Oitti	30.4.2031	
jätehuoltosuunnittelija	1502	keskeytys	hyväksytty	9.4.2026	Röykkä	30.4.2027	
jätehuoltopäällikkö	1268	keskeytys	hyväksytty	10.4.2026	Lammi	31.3.2030	
jätehuoltosuunnittelija	1467	keskeytys	hyväksytty	15.4.2026	Tuusula	30.4.2027	
jätehuoltosuunnittelija	1516	keskeytys	hyväksytty	15.4.2026	Jokela	31.12.2026	
jätehuoltosuunnittelija	1527	keskeytys	hyväksytty	15.4.2026	Lammi	30.4.2029	
jätehuoltopäällikkö	1426	keskeytys	hyväksytty	15.4.2026	Kaukalampi	18.2.2027	

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Erik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026



Päätöksen tekijä	Päätösno	Päätöstyyppi	Hyväksytty/hylätty	Päätöspvm	Paikka	Keskeytys voimassa pvm asti	Tyhjennysväli vko
jätehuoltopäällikkö	1453	keskeytys	hyväksytty	15.4.2026	Hattula	30.4.2028	
jätehuoltopäällikkö	1495	keskeytys	hyväksytty	15.4.2026	Hyvinkää	30.4.2027	
jätehuoltopäällikkö	1322	tyhjennysväli	hylätty	15.4.2026	Tuulos		
jätehuoltopäällikkö	1524	tyhjennysväli	hyväksytty	15.4.2026	Mäntsälä		12
jätehuoltopäällikkö	1517	keskeytys	hyväksytty	16.4.2026	Alvettula	30.4.2030	
jätehuoltopäällikkö	1643	keskeytys	hyväksytty	16.4.2026	Hyvinkää	10.4.2027	
jätehuoltopäällikkö	1528	keskeytys	hyväksytty	16.4.2026	Ryhtylä	30.4.2030	
jätehuoltosuunnittelija	1519	jätmaksu	hylätty	16.4.2026	Tuusula		
jätehuoltosuunnittelija	1530	keskeytys	hyväksytty	16.4.2026	Loppi	31.8.2030	
jätehuoltosuunnittelija	1664	keskeytys	hyväksytty	16.4.2026	Renko	28.2.2027	
jätehuoltosuunnittelija	1526	keskeytys	hyväksytty	17.4.2026	Hauho	31.12.2029	
jätehuoltosuunnittelija	1567	keskeytys	hyväksytty	17.4.2026	Metsäkansa	30.4.2029	
jätehuoltosuunnittelija	1070	keskeytys	hylätty	17.4.2026	Valkeakoski		

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Eerik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026



Päätöksen tekijä	Päätösno	Päätöstyyppi	Hyväksytty/hylätty	Päätöspvm	Paikka	Keskeytys voimassa pvm asti	Tyhjennysväli vko
jätehuoltopäällikkö	1563	tyhjennysväli	hyväksytty	17.4.2026	Valkeakoski		12
jätehuoltopäällikkö	1582	tyhjennysväli	hyväksytty	17.4.2026	Järvenpää		12
jätehuoltopäällikkö	1758	tyhjennysväli	hyväksytty	20.4.2026	Loppi		12
jätehuoltopäällikkö	1777	tyhjennysväli	hyväksytty	20.4.2026	Iso-Evo		12
jätehuoltopäällikkö	1847	tyhjennysväli	hyväksytty	21.4.2026	Rajamäki		12
jätehuoltosuunnittelija	1746	keskeytys	hyväksytty	21.4.2026	Kärjenniemi	30.4.2031	
jätehuoltosuunnittelija	1793	keskeytys	hyväksytty	21.4.2026	Järvenpää	30.4.2031	
jätehuoltosuunnittelija	460	asumislietteet	hyväksytty	20.4.2026	Jäniksenlinna	30.4.2031	
jätehuoltopäällikkö	1360	lausunto		22.4.2026	Mäntsälän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma		
jätehuoltopäällikkö	1637	tyhjennysväli	hyväksytty	23.4.2026	Hietoinen		12
jätehuoltopäällikkö	1778	keskeytys	hyväksytty	23.4.2026	Hyvinkää	31.12.2026	
jätehuoltopäällikkö	1509	lausunto		27.4.2026	Jätelautakunnan lausunto jätelakiesitykseen		

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Eerik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026

Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet

Päätös	Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.
Päätösehdotus	Jätelautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
Esittelijä	jätehuoltopäällikkö Martta Kantele
Valmistelija/lisätiedot	jätehuoltopäällikkö Martta Kantele, p. 050 308 9345
Selostus	Saapuneet kirjeet

1. Lausuntopyyntö Mäntsälän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitysluonnokseen 24.3.2026/ HML/1360/00.01.02/2026.
2. Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi jätelain ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 2.4.2026/ HML/1509/03.00/2026.
3. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös jätetasiaa koskevaan valitukseen 22.4.2026/ HML/1389/11.01.06.02/2024. (Koskee yksityishenkilön jätteenkuljetuksen keskeytyshakemukseen annettua päätöstä.)

Lähteneet kirjeet

1. Lausunto Mäntsälän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitysluonnokseen 22.4.2026./ Dnro HML/1360/00.01.02/2026.
2. Jätelautakunnan lausunto jätelakiesitykseen (VN/2801/2026) 27.4.2026./ HML/1509/03.00/2026.

Liitteet	Jätelautakunnan lausunto jätelakiesitykseen (VN/2801/2026) Lausunto Mäntsälän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivityksen luonnoksesta 856/2024
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto / Kuntalaki

HML/1509/03.00/2026

Jätelautakunnan lausunto jätelakiesitykseen (VN/2801/2026)

Laki jätelain muuttamisesta & säännöskohtaiset perustelut

15 §. Jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvollisuus

15 c §. Kielto kerätä kierrätyskelpoista tai uudelleenkäytön valmisteluun soveltuvaa jätettä energiajätteenä

- Jätelautakunta Kolmenkierto pitää esitettyä energiajätteen keräyskieltoa tärkeänä keinona kierrätystavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi liikehuoneistoissa kerättävä energiajäte sekoittaa ihmisten käsitystä siitä, mitkä ovat kierrätettäviä jätelajeita.

21 a §. Kiinteistön haltijan tiedonjakovelvollisuus

- Tiedonjakovelvollisuus on perusteltu ja tarkoituksenmukainen keino edistää asukkaiden lajittelua. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätehuoltoyhtiö tarjoaa lajitteluohjeet, mutta tällä hetkellä on kiinteistön haltijan omasta aktiivisuudesta kiinni, sijoitetaanko ajantasaisia ohjeita näkyville esimerkiksi taloyhtiön jätekatokseen.
- Taloyhtiön asukas ei saa tällä hetkellä välttämättä lainkaan tietoa jätehuollon kustannuksista. Kierrätettävien jätelajien tyhjennyskannat ovat lähtökohtaisesti edullisempia kuin sekajätteen, joten tieto jätehuollon kustannuksista voi motivoida asukasta lajittelemaan.

21 b §. Jätehuoltopalveluiden laatuvaatimukset ja palveluita tarjoavan neuvontavelvollisuus

- Jätelautakunnan selvityksen mukaan alueella sijaitsevien asuinkiinteistöjen lietesäiliöiden ja pienpuhdistamoiden omistajat eivät ole tietoisia jätehuoltomääräysten mukaisista pisimmistä mahdollisista tyhjennysväleistä. Alueen lietesäiliöistä vain noin puolet on tyhjennetty jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lietettä kuljettavat kuljetusyrittäjät ovat hyvin tietoisia jätehuoltomääräyksistä ja voisivat neuvoa asukkaita nykyistä laajemmin, jos neuvontavelvoite laajennettaisiin koskemaan myös asumisessa syntyvää saostus- ja umpisäiliölietettä.
- Jätelautakunta esittää, että lauseesta "Tarjottuun palveluun on sisällytettävä neuvontaa säännösten ja määräysten mukaisesta jätteiden erilliskeräyksestä ja lajittelusta" poistetaan viittaus



**Jätelautakunta Kolmenkierto
Kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen**

Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava,
Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski

“erilliskeräykseen” ja jätetään pelkkä “keräys”. Näin velvoite koskisi myös lietteen kuljetuspalvelua ja sekajätteen kuljetusta.

22 §. Valtion viranomaiset

57 §. Tuotteen jakelijan tiedottamisvelvollisuus

93 §. Jäteneuvonta ja -tiedotus

- Jätelautakunta pitää tärkeänä, että jäteneuvontaan ja -tiedotukseen varataan vuosittain riittävä rahoitus.

100 §. Ilmoitus keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

121 §. Velvollisuus laatia siirtoasiakirja

122 §. Tiedonsaantioikeus

124 §. Tarkastukset ja valvontasuunnitelmat

Voimaantulosäännös

Laki harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta & säännöskohtaiset perustelut

6 §. Veloitteidenhoitoselvityksen käyttötarkoitus

Mahdolliset muut huomiot hallituksen esitysluonnokseen

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Eerik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026

HML/1360/00.01.02/2026

Lausunto Mäntsälän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivityksen luonnoksesta 856/2024

Jätelautakunta Kolmenkierto on vastaanottanut Mäntsälän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivityksen luonnoksen ja lausuntopyynnön 24.3.2026. Lausuntopyynnössä pyydetään ottamaan kantaa laaditun suunnitelman päivityksen luonnokseen yleisellä tasolla. Jätelautakunta Kolmenkierto lausuu suojelusuunnitelman luonnoksesta ottaen kantaa niihin asiakohtiin, jotka liittyvät jätehuoltoviranomaisen tehtäviin (haja-asutuksen vesihuolto).

Jätelautakunta Kolmenkierto vastaa 13 kunnan alueella jätehuollon viranomaispalveluista ja seuraa asumisessa syntyvien jätevesilietteiden kuljetuksien toteutumista osana jätelain mukaisia viranomaiselle kuuluvia tehtäviä. Kuljetusten seuranta on osa asumisessa syntyvien saostus- ja umpisäiliölietteiden kokonaisvaltaista hallintaa sekä kuljetus- ja käsittelyketjua, johon osallistuu myös muita vesihuollon toimijoita, kuten jätevesisuoskunnat ja vesilaitokset. Saostus- ja umpisäiliölietteiden asianmukaisen käsittelyn takaamiseksi ja ympäristö- sekä terveysriskien välttämiseksi, lietteiden kuljetuksista on tehtävä kuljetusjärjestelmäpäätös, jonka tekee alueen jätehuoltoviranomainen. Kolmenkierron alueella asiasta ei ole aiemmin ollut lainvoimaista päätöstä, vaan nykyinen kuljetusjärjestelmä, jossa kiinteistön haltija sopii itsenäisesti kuljetusyrittäjän kanssa lietesäiliön tyhjennyksistä, on muodostunut itsestään vanhan jätelain pohjalta.

Nykyinen järjestelmä on luonut epävarmuuksia koko jätelautakunnan toimialueella syntyvän lietteen määrästä, käsittelystä ja kuljetuksista, joiden selvittämiseksi jätelautakunta Kolmenkierto toteutti selvityksen, jossa arvioidaan nykyisen kuljetusjärjestelmän tilaa ja sille asetettujen jätelain mukaisen edellytysten täyttymistä. Selvitys valmistui 2.5.2025. Jätelautakunta Kolmenkierto päätti kokouksessaan 18.9.2025 siirtyä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen, mikä käytännössä tarkoittaa nykyisellään toimivan kuljetusjärjestelmän säilyttämistä. Päätös ei ole lainvoimainen.

Vaikka toimialueella ei ole lainvoimaista asumisessa syntyvien lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätöstä, on kuljetusten toteutumista seurattu nykyisessä toimintaympäristössä. Jätehuoltoviranomainen aloitti tammikuussa 2026 kuljetusten seurannan Mäntsälän kunnan alueella. Seurattavien joukko koostui pohjavesialueilla ja niiden läheisyydessä sijaitsevista vakituisesti asutuista rakennuk-

**Jätelautakunta Kolmenkierto
Kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen**

Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava,
Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski

sista, jotka eivät ole liittyneet vesiosuuskunnan tai kunnan viemäriverkoston. Rakennuksia oli yhteensä 149. Seurannan tulokset osoittautuivat huolestuttaviksi, kun ainoastaan 37 % rakennuksista oli tyhjennyttänyt lietesäiliön viimeisen 1,5 vuoden sisällä, vaikka jätehuoltomääräysten mukaan lietesäiliö tulisi tyhjennyttää vuosittain. Lisäksi osa ilmoitti, että lietettä levitetään pellolle lannoitustaroituksessa, vaikka kyseinen toiminta on pohjavesialueilla kiellettyä. Jätehuoltoviranomainen ei ole saanut kaikilta ilmoittajilta tarvittavia tietoja lietteen peltolevitykseen liittyen.

Tyhjentämättä jätettyjen säiliöiden osalta on mahdollista, että lietettä päätyy puhdistamattomana tahattomasti tai tahallisesti ympäristöön, mikä luo ympäristö- ja terveysriskejä sekä riskin pohjaveden pilaantumiselle. Tahattomasti lietettä saattaa päätyä ympäristöön huonokuntoisten jätevesijärjestelmien vuotaessa tai asukkaan laiminlyödessä huolto- ja tyhjennystarpeita. Mekaaniseen puhdistamiseen perustuvat järjestelmät, kuten saostuskaivot imeytyskenttineen eivät toimi tarkoituksenmukaisesti, jos huolto- ja tyhjennystarpeita on laiminlyöty. On myös mahdollista, että asukas tyhjentää säiliön itse ja liete kulkeutuu asiattomaan paikkaan.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman luonnoksessa tulee huomioida edellä mainitut asumisessa syntyvien jätevesilietteiden kuljetuksiin ja käsittelyyn liittyvät riskit edellä esitetystä laajuudesta. Todennäköisesti suurin osa näistä riskeistä on vältettävissä tehokkaalla viestinnällä, joka tavoittaa ikäkkäämmätkin kiinteistöjen omistajat. Jätehuoltoviranomainen toivoo, että Mäntsälän kunta tehostaa viestintää asumisessa syntyvien lietteiden käsittelystä ja kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien ajantasaisuuden merkityksestä.

Lausunnon on valmistellut koordinaattori Andreas Niemi ja jätehuoltopäällikkö Martta Kantele.

Muut asiat

Päätös	Jätelautakunta merkitsi tiedoksi muut asiat.
Päätösehdotus	Jätelautakunta merkitsee tiedoksi mahdolliset muut asiat.
Esittelijä	jätehuoltopäällikkö Martta Kantele
Valmistelija/lisätiedot	jätehuoltopäällikkö Martta Kantele, p. 050 308 9345
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto / Kuntalaki

Muutoksenhakukielto / Kuntalaki

Pykälät: 15-18, 20-28

Yllämainittuihin päätöksiin ei voi tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Kunnallisvalitus, Jätelaki

Pykälät: 19

Valitusoikeus

Yllämainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus).

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä yhteisen jätelautakunnan sopijakunta ja sopijakunnan jäsen. Lisäksi jätelain 138 §:n mukaan valitusoikeus on:

1. sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
2. rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristö- tai terveysvaikutukset ilmenevät;
3. toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristö- tai terveysvaikutukset ilmenevät;
4. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Paperinen valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kirjeitse tapahtuvan tiedoksiannon kohdalla asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Juha Tuomi 08.05.2026 Eerik Soares Ruokosuo 11.05.2026
Juha-Matti Inkinen 10.05.2026
Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomais on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti ja ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelua käyttäen. Myös muu sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. Valittajan nimi ja kotikunta
2. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
3. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
4. vaatimusten perustelut;
5. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot. Myös kotikunta on hyvä mainita. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös sähköinen tai mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallintotuomioistuimen sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Jos valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Juha Tuomi 08.05.2026

Eerik Soares Ruokosuo 11.05.2026

Juha-Matti Inkinen 10.05.2026

Annika Antila Jätehuoltosuunnittelija,79147 11.05.2026

viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta

<https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html>

Viranomainen, jolle muutoksenhaku tehdään

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalveluosoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>



Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Raatihuoneenkatu 1

13100 Hämeenlinna

Puh: 029 56 42210

Fax: 029 56 42269

hameenlinna.hao@oikeus.fi